

ARMES

PICARD-FAYOLLE

ST. ETIENNE

(LOIRE)



www.armesetcois.com



ARMES

PICARD-FAYOLLE

ST. EMMINE

L'ORFÈVRE

2144

www.armeetpassion.com

# ARMES PICARD-FAYOLLE

Maison de Gros et d'Exportation

FOURNISSEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

ADRESSE  
TÉLÉGRAPHIQUE  
**PICARD-FAYOLLE**  
SAINT-ÉTIENNE  
☞  
TÉLÉPHONE  
309

Maison Exclusive pour la Vente en Gros

USINE - BUREAUX - MAGASINS

Place Saint-Roch et  
Rue du Vernay, 42

DÉPOT  
18, Rue Pierre-Lévy  
PARIS  
☞  
DÉPOT  
29-31, Boul. Thiers  
ALGER

**ARMES** de CHASSE  
de TIR \*\*\*  
de GUERRE

REPRÉSENTANTS DANS TOUS LES PAYS

EXPOSITIONS  
PARIS - SAINT-ÉTIENNE - LIÈGE - CHERBOURG  
Grand Prix, Diplômes d'Honneur, Médailles d'Or

**SAINT-ÉTIENNE**  
(FRANCE)

Les Magasins et Bureaux sont fermés du 1<sup>er</sup> Mai au 30 Septembre  
du Samedi midi jusqu'au Lundi matin.



M

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-contre notre **Nouveau Tarif N° 30** qui entre en vigueur à partir de ce jour et annule tous les précédents.

Ce Tarif ayant été augmenté, contient tous les articles concernant l'Arme de Chasse, et vous y trouverez un grand nombre de modèles qui faciliteront votre choix.

Notre organisation toute spéciale et le développement de nos affaires nous permettent d'exécuter les ordres qui nous sont confiés avec célérité, et les armes livrées par notre Maison sont d'une fabrication irréprochable; toutes sont repassées avec un soin minutieux avant l'expédition et peuvent être vendues, par nos Clients, sans aucune retouche.

Ayant organisé un service spécial pour les réparations, nous pouvons les exécuter très rapidement et à des prix tout à fait avantageux.

Nous espérons qu'après examen attentif de notre Tarif, vous voudrez bien nous honorer de vos ordres auxquels nous apporterons tous les soins nécessaires.

PICARD-FAYOLLE.

**NOTA.** — Nous prions nos Clients de prendre en considération les diverses circulaires que nous leur envoyons dans le courant de l'année.

PICARD-FAYOLLE

## Conditions de Vente

### ÉLECTION DE DOMICILE

Nos marchandises sont vendues prises, agréées et payables à Saint-Etienne et voyagent aux risques et périls du destinataire.

En aucun cas, nos traites, l'expédition franco, le double de Commission de nos Représentants ou l'acceptation d'un règlement ne pourront être considérés comme une dérogation à cette clause attributive de juridiction.

### PAYEMENTS

Le terme de paiement est **80 jours net**, date de facture.

Nous acceptons les ordres à expédier contre remboursement, mais à la condition qu'ils soient accompagnés d'une provision représentant au moins les frais totaux de port et d'emballage, le tout à valoir sur la commande.

Les frais de retour d'argent des expéditions contre remboursement sont à la charge des clients.

Un escompte de **3 %** sera accordé pour le paiement contre remboursement ou lorsque le montant des commandes sera joint aux ordres transmis soit en mandats, lettres chargées ou chèques sur Saint-Etienne.

Un escompte de **2 %** sera accordé lorsque le montant des commandes nous sera adressé dans les quinze jours qui suivront la réception des marchandises.

Un escompte de **1 1/2 %** sera accordé pour paiement à **80 jours**.

Les escomptes ci-dessus ne sont pas applicables aux Munitions qui ne jouissent d'aucun escompte de caisse pour paiement anticipé.

Les factures inférieures à **10 francs** ne jouissent d'aucun escompte.

Le port et l'emballage sont toujours à la charge des Clients.

Les ordres non accompagnés du montant total ou de références sérieuses sont considérés comme s'ils étaient demandés contre remboursement.

Nous informons toujours nos Clients par un avis de traite spécial de la date exacte de l'échéance de nos traites. Un supplément de **0.60** pour frais d'encaissement et de timbre est ajouté au montant des avis lorsque la somme est inférieure à **10 francs**.

Réclamations et modifications sont reçues dans les huit jours suivant réception de l'avis.

### MODIFICATIONS

Les prix indiqués sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.

### RESPONSABILITÉS

Nous efforçant d'exécuter les commandes ou réparations qui nous seront confiées dans le plus bref délai possible, afin de contenter nos Clients, tout retard de livraison ne saurait provenir que de causes indépendantes de notre volonté. Aussi, nous ne saurions, en aucun cas, être passibles de dommages-intérêts pour retard de livraison ou même pour non livraison, qu'il s'agisse de commandes remises à nos représentants ou adressées directement, ou des réparations qui nous seront confiées.

Toutes nos ventes sont fermes, l'importance de nos affaires ne nous permettant pas les affaires conditionnelles ou en dépôt.

Une marchandise usagée ou défraîchie ne pourrait être reprise mais seulement retouchée ou réparée s'il y a lieu.

### RÉCLAMATIONS

Toute réclamation, pour être valable, devra être adressée dans les huit jours qui suivront la réception des marchandises. En cas de contestation, la compétence du Tribunal de Saint-Etienne est expressément réservée, nos traites ne sont pas une dérogation à cette clause.

1° Tout retour de Marchandises ou feuilles de Crédit, reçues à partir du 20 ; passé cette date, seront portées en déduction sur le règlement du mois suivant ;

2° Faire usage du présent Tarif, c'est en accepter toutes les conditions.

## Commandes

Pour la transmission des commandes, pour éviter des erreurs ou des retards d'expédition, il est indispensable d'indiquer très exactement :

- 1° Le numéro d'ordre, une courte désignation et le prix de chaque article demandé ;
- 2° Le Calibre, s'il s'agit d'une arme ou de munitions ;
- 3° Le mode de transport à employer et la localité ou la gare où l'expédition doit être faite : GRANDE, PETITE VITESSE ou COLIS POSTAUX ;
- 4° Le mode d'emballage ;
- 5° Nous expédions souvent et en général par retour du courrier, quelle que soit l'importance des commandes.

En cas de demande pressée, il est bon de nous indiquer les Numéros par lesquels nous pouvons remplacer au besoin l'article demandé s'il venait à faire défaut. Il est inutile de découper les gravures de ce tarif pour nous demander un article, il suffit de nous indiquer le Numéro que l'on désire.

## Expéditions - Indemnités

1° Nos marchandises étant expédiées en bon état voyagent aux risques et périls du destinataire ; nous n'acceptons aucune responsabilité pour retards ou avaries en cours de route, ni perte partielle ou totale du colis.

Nous rappelons à nos Clients que le transporteur est responsable vis-à-vis du destinataire de tout manquant ou avarie : ils devront donc vérifier, à l'arrivée, le poids des colis et leur contenance, la soustraction ou la détérioration de la marchandise pouvant ne laisser aucune trace extérieure.

C'est à nos Clients qu'incombe toute réclamation aux Compagnies de chemins de fer pour retards, manquants ou avaries à nos envois.

2° Nous prions instamment nos Clients de nous indiquer le mode d'expédition qu'ils désirent ; sans indication et d'une façon générale, nous employons toujours le mode d'expédition le plus pratique et le plus conforme à leurs intérêts, sans responsabilité.

3° La Compagnie des chemins de fer n'accorde aucune indemnité pour cause de retard dans l'arrivée des colis postaux, nous emploierons et engageons nos Clients à employer la Grande Vitesse en cas de demandes pressées.

4° Les Compagnies n'acceptant les armes sous paquets qu'avec réserve d'emballage, les Clients n'ont droit à aucune indemnité en cas d'avarie ; sauf avis contraire de leur part, nous expédions les armes sous caisses.

## Assurances

En cas de perte pour les colis postaux expédiés sans valeur déclarée, les Compagnies ne sont responsables que de la valeur de 15 francs pour 3 kilos ; 25 francs pour 3 à 5 kilos et 40 francs pour colis de 5 à 10 kilos ; aussi nous assurons moyennant un droit fixe de 0,15 par colis et mettons en valeur déclarée tous les colis dont la valeur est supérieure à celles indiquées ci-dessus.

## Réception des Colis à leur arrivée

Nous recommandons à nos Clients de refuser ou d'accepter, en prenant des réserves, tout envoi dont les poids ne seraient pas conformes à ceux indiqués, soit sur les factures, soit sur les lettres de voiture, soit sur les caisses ou paquets. Afin de faciliter leur vérification, nous les informons que tous nos colis valeur déclarée sont pesés et le poids est inscrit sur chacun d'eux.

Voir également si la caisse ou l'emballage extérieur paraissent détériorés. Une irrégularité de poids, le mauvais état des marchandises ou un manquant de celles-ci doit être constaté à présentation du colis.

A défaut d'observation des recommandations ci-dessus, il ne serait donné aucune suite aux réclamations qui seraient adressées.

## Emballages

### EXPÉDITION SOUS PAQUETS

Lorsque les expéditions peuvent être faites en colis postaux, nous expédions sous paquets avec petites boîtes carton les marchandises solides autres que les armes et les munitions chargées qui nécessitent un emballage sous caisse, nous comptons donc :

Emballage sous paquets : de 0,10 à 0,20 centimes par paquet ; 0,10 centimes sous papier et 0,10 à 0,20 centimes sous boîte ondulée.

### EXPÉDITION SUR PLANCHETTES

Nous pouvons expédier sur planchettes : un petit fusil, une carabine, une canne-fusil. Emballage sur planchettes : 0,20 centimes.

Nous ne recommandons pas ce genre d'emballage qui est absolument insuffisant et ne donne droit à aucune indemnité de la part des Compagnies de chemins de fer en cas d'avarie, ces dernières se retranchant derrière l'insuffisance de l'emballage.

### EXPÉDITION EN CAISSE

Caisse bois.	} 1 Carabine . . . . .	0,80	} 4 Fusils . . . . .	2,00								
					} 1 Fusil . . . . .	0,75	} 5 — . . . . .	2,50				
									} 2 Fusils . . . . .	1,25	} 6 — . . . . .	3,00

Au-dessus de 6 fusils : 0,25 en plus par fusil.

Caisse zinguées. — Les caisses zinguées, nécessaires pour les expéditions aux Colonies, sont très coûteuses et facturées aux prix de revient.

Caisse pour munitions de sûreté, expédition postale . . . . . 0,70

Caisse pour munitions de sûreté, accompagnées de revolvers, expédition postale . . . . . 0,50

Tous nos colis sont scellés d'un plomb à notre marque, soigneusement emballés et vérifiés avant leur départ.

## Tarifs des Expéditions

Par poste et recommandé, les marchandises solides à l'exclusion de toutes amorces ou cartouches chargées, paquet de moins de 30 centimètres de long, poids ne dépassant pas 500 grammes en France, et 350 grammes pour l'Étranger.

TARIF : 0,05 par 50 grammes, avec recommandation 0,10 centimes pour la France, Corse et Algérie, et 0,25 pour les Colonies. Aux expéditions contre remboursement il est ajouté 0,60 centimes de frais jusqu'à 15 francs.

### COLIS SANS VALEUR DÉCLARÉE NI ASSURANCE

POIDS des Colis Postaux	FRANCE Sans remboursement		CORSE et ALGÉRIE Sans remboursement			
	Livrables		Livrables			
	GARE	DOMICILE	GARE	BUREAU RESTANT	QUAI	QUAI
De 0 à 3 kilos, factage compris.	0 75	1 »	1 25	2 10	2 35	1 »
De 3 à 5 — — —	1 »	1 25	1 50	2 35	2 60	1 25
De 5 à 10 — — —	1 50	1 75	2 50	3 35	3 60	2 »

Prix divers pour colis à destination des Colonies Françaises ou Pays Étrangers

Pour la France : Contre remboursement, en plus, 0,70 ; valeur déclarée, en plus, 0,10.

Pour la Corse et l'Algérie : Contre remboursement, en plus, 0,70 ; valeur déclarée, en plus, 0,20.

# TABLEAUX-RÉCLAME

(Envoi gratuits et franco d'un Spécimen, sur demande)

TABLEAUX-RÉCLAME avec deux baguettes, . . . . . net. 0,40  
Supplément pour impression du nom, de l'adresse, etc.,  
quelle que soit la quantité. 2 fr. net.



TABLEAUX-RÉCLAME sans baguette  
Supplément pour impression du nom, de l'adresse, etc.,  
quelle que soit la quantité. 2 fr. net. 0,20

Afin de faciliter la Réclame à nos Clients et leur permettre de lutter contre la Concurrence qui leur est faite par les Maisons de Détail, nous avons fait établir des TABLEAUX-RÉCLAME destinés à être affichés dans les Cafés et Etablissements publics.

Ci-dessus, spécimen du Tableau : Grandeur 50 x 65

## Epreuves des Fusils doublés de Chasse

Toutes nos armes 'doubles de chasse sont livrées revêtues des poinçons officiels du banc d'épreuve de la ville de Saint-Etienne, lequel relève de l'Etat et est administré par un Conseil, sous le contrôle de la Chambre de Commerce de Saint-Etienne.

Ces poinçons se composent de la marque d'épreuve : 1° du canon ; 2° du fusil.  
Le canon, après être soigneusement visité, est tiré avec des charges spéciales très fortes en poudre et en plomb ; s'il est resté en parfait état, il est poinçonné avec la marque poinçon suivant :  
Une fois le fusil fini, il est éprouvé une deuxième fois et cette deuxième épreuve, en garantissant la solidité du canon, garantit en même temps celle de la bascule et du système de fermeture. L'arme après avoir été éprouvée est revêtue de l'un des poinçons suivants distinctifs de la poudre qui a servi à l'épreuve.

NATURE DE LA POUDRE	Poudre noire	Poudre M	Poudre R	Poudre J	Poudre T	Poudre S
POINÇON CORRESPONDANT :						

Un fusil éprouvé fini pour la poudre noire ou pour la poudre pyroxylée est donc livré avec les marques ci-contre.

### TABLEAU DES ÉPREUVES DES FUSILS FINIS

CALIBRE	Poudre noire		Poudre J		Poudre M		Poudre R		Poudre S2		Poudre T	
	poudre grammes	plombs grammes	poudre grammes	plombs grammes	poudre grammes	plombs grammes	poudre grammes	plombs grammes	poudre grammes	plombs grammes	poudre grammes	plombs grammes
	8	10	110	5,81	40	3,92	40	4,59	40	3,92	40	5,10
10	7,5	75	5,48	37	3,72	37	4,35	37	3,72	37	3,65	45
12	6,75	42	5,10	35	3,46	36	4,05	36	3,46	36	2,65	32
14	6	37	4,93	33	3,20	33	3,91	33	3,20	33	2,40	33
16	5,75	31	4,20	30	2,93	30	3,30	30	2,93	30	2,05	28
20	4,50	30	3,30	26	2,66	26	2,85	26	2,66	26	1,60	24
24	3,75	30	3,00	24	2,40	26	3,55	26	2,40	26	1,40	22
28	3,25	30	2,80	22	2,24	22	2,38	22	2,24	22	1,25	22
14 <sup>mm</sup> / <sub>18</sub>	3	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12 <sup>mm</sup> / <sub>20</sub>	2	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

### OBSERVATION IMPORTANTE

Les charges adoptées pour l'épreuve des armes finies étant des charges absolument exceptionnelles, en aucune circonstance il ne faut les employer dans la pratique de la chasse. Les charges employées ne doivent sous aucun prétexte dépasser celles qui sont mentionnées sur les boîtes de l'Etat et la poudre ne doit être ni tassée ni bourrée. Nous adressons en même temps que nos armes le certificat authentique de l'épreuve ; ce certificat se trouve dans les canons du fusil.

L'apposition par le service du Banc d'Epreuve des poinçons officiels dont ci-dessus reproduction, présente le maximum de garanties qu'un fabricant puisse donner, et le dégage de toute responsabilité civile ultérieure.

PORTÉE, GROUPEMENT

La portée et le groupement étant deux qualités essentielles dans une arme, nous avons organisé un outillage spécial nous permettant de donner à nos canons la régularité indispensable qui assure le groupement et la pénétration.

Une grande partie de nos armes pour poudre pyroxylée sont livrées avec **Choke Bored rectifié** et les armes fines avec **Choke et demi Choke rectifiés**. Les autres sont livrées avec **Choke rectifié** sur demande moyennant un supplément de 6 fr. par côté.

ÉPREUVE DU CANON BRUT ET DES ARMES FINIES

Tous nos canons subissent l'épreuve réglementaire.

Nos fusils destinés à l'emploi des poudres pyroxyliées sont livrés éprouvés finis et poinçonnés pour le type de poudre qu'ils doivent tirer.

Sur demande nous faisons aussi éprouver finis les autres modèles pour poudre noire.

Nos clients doivent s'assurer des épreuves subies par les poinçons officiels apposés au tonnerre des canons et sur la planche de la bascule.

L'épreuve de l'arme finie constitue la meilleure garantie que nous puissions donner. Nous déclinons donc, aussi bien pour les armes éprouvées finies que pour celles qui par raison d'économie ne nous auraient pas été demandées éprouvées finies ou celles qui n'auraient pas été éprouvées finies par suite d'un oubli quelconque, toute responsabilité pour les accidents qui pourraient se produire quelles qu'en soient les causes et conséquences.

CHARGES A EMPLOYER

Nous donnons ci-dessous, pour les trois calibres les plus usuels, les charges de poudre et de plombs qui donnent les meilleurs résultats. Ces charges, indiquées en grammes, sont des charges maxima que l'on ne doit pas dépasser.

CALIBRES	POUDRE NOIRE	POUDRE J	POUDRE M	POUDRE T	PLOMBS
12	5,25	3,60	2,30	2,10	32
16	4,05	2,60	2 »	1,70	28
20	3,75	2 »	1,60	1,40	24

Suppléments

Pour canon plus long que 76 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> , par fraction de 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> . . . . .	Supplément	3 »
— cal. 24 et 28, fermeture 2 clés, clé sous le pontet et double verrou, platines poignée. . . . .		7 50
— cal. 24 et 28, fermeture double verrou encastré et triple verrou . . . . .		12 »
— cal. 24 et 28 Hammerless . . . . .		15 »
— inscription or sur le canon . . . . .		1 50
— bande striée . . . . .	1 50 à	4 50
— Choke ou demi-choke rectifié extra . . . . .		6 »
— volute à la clé ou au pontet . . . . .		6 »
— poignée au devant . . . . .		6 »
— crosse pistolet ou demi-pistolet . . . . .		4 50
— crosse à la Française . . . . .	3 » à	6 »
— — sculptée avec tête . . . . .	5 25 à	15 »
— — à joue . . . . .		6 »
— — et pièces contournées pour borgne . . . . .	22 50 à	37 50
— écusson maillechort . . . . .		3 »
— — argent . . . . .		6 »
— — or . . . . .	15 » à	30 »
— initiales gravées sur l'écusson ou sur le pontet . . . . .	3 » à	9 »
— — incrustées en or rasé sur le pontet . . . . .	7 50 à	15 »
— — — relief . . . . .	15 » à	30 »
— couronne . . . . .		22 50
— pièces bronzées noir de guerre . . . . .		3 »
— épreuve du fusil fini . . . . .		1 15
— bretelle automatique . . . . .		12 75


SUR DEMANDE : FUSILS BAGUETTES SIMPLES ET DOUBLES

## FUSILS POUR Poudre NOIRE

### Fusils doubles à broche POUR Poudres NOIRES

Fermeture à deux clefs, système Lefauchaux — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



MODÈLES POUR Poudres NOIRES


	Fabrication	
	O	S
<i>Canon acier, Platines à un ressort, Détenes à ressorts</i>		
1000 Canon bronzé, faux damas, pièces unies polies, bois poncé uni	42 75	44 25
50 — — — — — ou noir, pièces jaspées, bois poncé uni	44 25	45 75
50 bis — — — — — noir, pièces gravure anglaise jaspées, poignée quadrillée, bande striée.	48 »	49 50
50 ter — — — — — noir, pièces gravure anglaise, nickelées.	51 »	52 50
<i>Canon acier "Choke-Bored", Platines fines à un ressort, Détenes à ressort, Poignée quadrillée</i>		
55 Canon bronzé noir de guerre, platines à un ressort, gravé jaspé	50 25	51 »
55 ter — — — — — — — — — — — nickelé	51 75	54 »
500 R — — — — — — — — — — — jaspé, strié.	54 »	57 »
<i>Canon acier fin "Choke-Bored", Platines fines à deux ressorts, Détenes à ressorts, Poignée quadrillée</i>		
57 Canon bronzé noir de guerre, garniture gravée jaspé, bande striée avec inscription. <i>Acier</i>	56 25	58 50
501 R — — — — — — — — — — — diamanté, jaspé, belle gravure.	59 25	61 50
501 P Même modèle, canon plume, bande fuyante	63 75	66 »

## FUSILS DOUBLES A BROCHE

POUR Poudres NOIRES

Fermeture à deux clefs, système Lefauchaux — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



No 59

### MODÈLES POUR Poudres NOIRES

*Canon vrai damas "Choke-Bored", Platines fines à un ressort, Détenes à ressorts, Poignée quadrillée*

	Fabrication	
	O	S
1001 Canon damas ruban, choke, pièces gravées jaspées.	64 50	66 »
56 — — — — — étoffe fin, pièces gravure fine jaspées avec inscription.	69 »	70 »
56 ter — — — — — — — — — — — apparente, polies ou nickelées	71 25	72 75
502 R Canon damas Bernard avec inscription, platine à un ressort, belle gravure d'ornement, pièces jaspées, strié. <i>Modèle recommandé</i>	73 50	75 »
<i>Canon vrai damas fin "Choke-Bored" Platines fines à deux ressorts, Détenes à ressorts, Poignée quadrillée</i>		
1002 Canon damas ruban, pièces gravées jaspées.	67 50	69 »
58 — — — — — étoffe fin, pièces gravure fine, jaspées, inscription sur bande	72 »	73 50
58 ter Même modèle, avec pièces gravure apparente, polies ou nickelées	74 25	75 75

### MODÈLES RECOMMANDÉS — MODÈLES SUPÉRIEURS

*Canon damas Bernard "Choke-Bored"*


59 Canon damas Bernard, avec inscription, belle gravure anglaise, trempe jaspée, bande striée. <i>Modèle recommandé</i>		79 50
503 R Même modèle, avec gravure sujets de chasse		85 50
<i>Canon damas fin, Platines fines, Poignée quadrillée, Bascule fine avec clef à filets, Monture entaillée, Bande striée</i>		
60 Canon damas Bernard, avec inscription, pièces trempées jaspées, gravure anglaise fine.	90 »	92 »
61 Même modèle, canon damas anglais Boston ou Fougère	99 »	105 »
62 Canon damas anglais Boston ou Fougère, platine 3 piliers, gachettes à pivots, gravé, jaspé	111 »	115 »
505 R Canon damas anglais ou chalette pivot. <i>Modèle de luxe.</i>	118 50	123 »

## FUSILS DOUBLES A BROCHE

POUR POUDRES NOIRES

Fermeture à clef sous le pontet, système Béringer — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



No 66 bis

Canon acier fin "Choke-Bored". Platines à deux ressorts  
Poignée et devant quadrillés

	Fabrication	
	O	S
65 Canon acier, bronzé noir, platines à deux ressorts, jaspé, poignée et devant quadrillés	67 50	70 »
65 bis Canon acier, bronzé noir, platines à deux ressorts, garniture jolie gravure, trempé, poignée quadrillée, bande striée, jaspée avec inscription	73 50	76 »
65 ter Même modèle, nickelé, gravé	76 50	79 50

Canon vrai damas "Choke-Bored". Platines à deux ressorts  
Poignée et devant quadrillés

66 Canon damas ruban, platines à 2 ressorts, garnit. gravée, trempée, jaspée	82 50	84 »
66 bis Canon damas étoffé, platines à deux ressorts, garniture jolie gravure anglaise, jaspée, bande striée	87 »	89 »
66 ter Même modèle, nickelé		90 »
506 R Canon damas Bernard, inscription belle gravure anglaise striée. Modèle recommandé		92 25

Canon damas fin "Choke-Bored". Platines extra fines  
Monture entaillée, Plaque corne

67 Canon damas, pièces belle gravure anglaise, bande striée, gravée, jaspée		105 »
70 C Canon damas fin, bande prolongée et striée, platines extra-fines, gravure ornement très soignée		108 »

Canon damas fin, Bande prolongée et striée, Platines extra-fines  
à pivot, Monture entaillée, Volute à la clef, Plaque corne


70 P Canon damas, pièces jaspées, belle gravure anglaise		126 »
71 Canon damas anglais ou chaînette fin, platines brides à trois piliers, quadrillage de la poignée et nu devant, bois très fin, beau bois, gravure anglaise, excellente fabrication, repassage soigné. Modèle de luxe.		135 »

## FUSILS DOUBLES A PERCUSSION CENTRALE

POUR POUDRES NOIRES

Fermeture deux clefs — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



No 80

Canon acier et damas, Bascules à petites coquilles  
Platines à un ressort, Poignée quadrillée

	Fabrication	
	O	S
1003 Canon acier façon damas, platines à un ressort, non rebondissantes, jaspé	57 »	58 50
1003 ter Même modèle, gravé, nickelé	58 50	60 »

Canon acier et damas chine, Bascules à petites coquilles  
Platines rebondissantes, Poignée quadrillée

75 Canon acier bronzé noir de guerre, platine 2 ressorts, rebondissantes, jaspé, gravé, poignée quadrillée	60 »	63 »
75 ter Même modèle, nickelé	61 50	64 »
76 Canon damas étoffé, pièces jaspées	73 50	75 »

### MODÈLES SUPÉRIEURS RECOMMANDÉS

Canon acier fin "Choke-Bored" Bascules à grandes coquilles  
Platines rebondissantes, Poignée quadrillée

77 Canon bronzé noir de guerre, gravé, jaspé	61 50	63 »
78 — — noir de guerre, bande striée avec inscription, belle gravure, trempé, jaspé	66 »	67 50
78 ter Même modèle, gravé, nickelé	68 »	69 50
507 R Canon acier, inscription, platines à deux ressorts, jolie gravure anglaise trempé, jaspé, poignée quadrillée, bande striée, modèle recommandé	69 »	70 50

Canon vrai damas "Choke-Bored", Bascules à grandes coquilles  
Platines rebondissantes, Poignée quadrillée


1004 Canon vrai damas ruban, garniture gravée, jaspée	76 50	78 »
80 — — étoffé, avec inscription, garniture avec belle gravure trempée, jaspée	81 75	84 »
80 ter Le même, garniture gravure apparente nickelée	84 »	87 75
508 R Canon damas Bernard, avec inscription, gravée, jaspée, striée. Modèle recommandé	84 75	88 50

## FUSILS DOUBLES A PERCUSSION CENTRALE

POUR POUDRES NOIRES

Fermeture à deux clefs — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



N° 81

Canon fin "Choke-Bored", Platines extra-fines rebondissantes  
Baseule fine avec clef filet  
Monture entaillée, Bande striée


	Fabrication	
	O	S
81 Canon acier fin, bronzé noir de guerre, avec inscription, garniture, gravure anglaise, jaspée . . . . .	81 »	84 »
81 bis Canon damas Bernard avec inscription, garniture belle gravure anglaise, jaspée. . . . .	93 »	96 »
82 Canon damas anglais, garniture gravure ornement, trempé, jaspé. . . . .	102 »	105 »
83 Canon damas anglais ou chaînette fin, platines extra-fines à pivot, garniture très belle, gravure anglaise ou ornements, trempée, jaspée, plaque corne, modèle soigné . . . . .	124 50	127 50
509 R Même modèle, finissage extra, modèle de luxe . . . . .	135 »	

## FUSILS DOUBLES A PERCUSSION CENTRALE

POUR POUDRES NOIRES

Fermeture à clef sous le pontet — Devant de bois — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



N° 86

Canon acier fin "Choke-Bored" Platines rebondissantes  
Grandes Coquilles, Poignée et Devant quadrillés


	Fabrication	
	O	S
1005 Canon acier bronzé noir de guerre, platines à deux ressorts, pièces gravées jaspées. . . . .	73 50	75 »
85 Canon acier bronzé noir de guerre, poignée et devant quadrillés, pièces gravées jaspées inscription sur le canon strié . . . . .	79 50	82 50
85 ter Même modèle, avec gravure fond creux, nickelé . . . . .	82 50	85 50
510 R Canon acier bronzé noir de guerre, bande striée, platines rebondissantes, bois poncé, poignée et devant quadrillés, belle gravure anglaise jaspée . . . . .	85 50	87 »
Canon vrai damas "Choke-Bored", Platines fines rebondissantes à 2 ressorts, Poignée et Devant quadrillés		
1006 Canon damas ruban, pièces gravées jaspées. . . . .	88 50	90 »
86 — étouffé fin, pièces gravure anglaise, trempées, inscription sur bande striée . . . . .	94 50	97 50
86 ter Même modèle, avec gravure fond creux nickelé . . . . .	97 50	100 50
511 R Canon damas Bernard, belle gravure ornement, pièces jaspées, bande striée, très beau modèle recommandé . . . . .	100 50	105 »
Canon fin "Choke-Bored" Bande prolongée et striée Platines fines rebondissantes, Poignée et Devant quadrillés		
87 R Canon acier, platines à deux ressorts, belle gravure jaspée avec inscription. . . . .	85 50	88 50
88 — damas Bernard, platines à deux ressorts, belle gravure jaspée avec inscription . . . . .	105 »	108 »
Canon fin "Choke-Bored" Bande prolongée et striée Platines fines rebondissantes, Poignée et devant quadrillés, Pièces acier volute à la clef, Monture entaillée		
89 Canon damas anglais fin ou Boston, gravure anglaise fine, pièces trempées jaspées, très bonne fabrication, repassage fin . . . . .	117 »	120 »
89 bis Canon damas anglais, platines à pivot, monture entaillée, gravure anglaise, beau bois, pièces jaspées. . . . .	139 50	142 »
512 R Même modèle, article supérieur, fabrication extra, repassage fin. . . . .	142 »	145 »

## FUSILS DOUBLES A PERCUSSION CENTRALE

POUR POUDRES NOIRES

Fermeture à double verrou Top-Lever, clef entre les chiens, Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres



N° 513 R

Canon fin "Choke-Bored". Devant détaché, Bande striée  
Platines rebondissantes

95	Canon acier fin, bronzé noir de guerre, pièces gravées, jaspées, platines rebondissantes	97 50	100 »
96	Canon damas étoffé, pièces gravées, jaspées, bon repassage	118 50	122 »

Canon fin, Bande prolongée et striée, Devant détaché

97	Canon acier fin, bronzé noir, pièces gravées jaspées, platines fines rebondissantes	102 »	105 »
98	Canon damas étoffé fin, pièces gravées jaspées, modèle fini	120 »	125 »

### Modèles supérieurs recommandés


Canon fin, Bande prolongée et striée, Devant détaché  
Monture avec entailage

513 R	Canon damas Bernard fin, petite gravure anglaise, pièces jaspées, excellent repassage, platines extra fines rebondissantes	130 »	134 »
513 RA	Même modèle, bascule à ailette de renforcement	140 »	145 »
99	Canon damas anglais ou chaînette, même modèle	138 »	140 »
100	— fin, platines rebondissantes fines, à pivot, brides à 3 piliers, très fine gravure anglaise, beau bois, quadrillage fin, repassage des plus soignés	156 »	160 »
514 R	Même modèle, fabrication irréprochable, modèle riche recommandé	165 »	170 »

## FUSILS DOUBLES A PERCUSSION CENTRALE

Fermeture double verrou, platines encastrées — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 70 ou 72 centimètres




N° 103

Canon damas ou acier, Bande prolongée et striée, Devant détaché à pompe

102	Canon damas Bernard fin ou acier, gravé, jaspé	150 »
103	choke rectifié, bascule découpée, gravé, jaspé. Modèle soigné	165 »
106	Canon damas anglais Boston ou Fougère, choke rectifié, inscription bascule découpée	180 »
107	Même modèle, platines à pivots, brides à 3 piliers, plaque gutta, gravé, jaspé	202 50

Fermeture triple verrou Greener, platines encastrées — Calibres 12, 16 et 20

Canons de 70, 72 ou 75 centimètres



N° 115

Canon fin, Devant détaché à pompe, Bande striée

115	Canon acier, bande striée, platines fines rebondissantes, gravure anglaise jaspé	145 50
116	Canon damas étoffé, bande striée, fines rebondissantes, gravure anglaise	165 »
118	Canon damas chaînette ou anglais, bande striée, bascule à ailettes, platines fines, gravure taille douce, plaque corne, pièces jaspées	180 »

## FUSILS SPÉCIAUX

pour l'emploi des

## POUDRES PYROXYLÉES

*Des Poudres sans Fumée.*

Le succès de plus en plus croissant et la faveur dont jouissent auprès des chasseurs les poudres sans fumée, faveur justifiée par l'augmentation de la portée et de la pénétration, la diminution de recul, de détonation et de fumée, nous ont engagés à augmenter nos modèles spécialement destinés à l'emploi de ces poudres et à créer des armes renforcées capables de résister aux pressions considérables produites par ces poudres ; c'est pourquoi nous employons pour la fabrication de ces fusils des canons acier, acier décarburé, acier comprimé de première marque et de qualité extra. Nous rappelons que d'une façon générale, on ne doit pas employer dans un fusil une autre poudre que celle pour laquelle il a été fabriqué et éprouvé.

Le chargement des cartouches avec de la poudre sans fumée exige beaucoup de soins, une légère surcharge augmentant considérablement la pression. La poudre ne doit jamais être bourrée ni tassée fortement. Il est indispensable d'employer des douilles de première qualité avec amorce spéciale ; on ne doit pas employer avec la poudre T d'autres douilles que celles à fond conique, la disposition du culot de cette douille atténuant considérablement la pression, par conséquent le recul.


(Voir les charges à employer, page 8 du Catalogue)

FUSILS DOUBLESSPÉCIAUX

pour

*Poudres Pyroxylées*à BROCHE

ET

à PERCUSSION

## Fusils doubles à Broche et à Percussion

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à 2 clefs

Système Lefauchaux

Canons de 68 ou 70

Calibres 12, 16 ou 20



No 132

### A Broche. — Eprouvés à la poudre M

130 Canon acier de sûreté fin, bascule fine, platine à deux ressorts, pièces gravées, jaspées, bande striée . . . . .

130 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

130 bis Canon acier décarbure de sûreté, bronzé noir, Choke-Bored bande striée, platines fines à deux ressorts, bascule fine avec clef à filets, monture entaillée, plaque beau bois poncé, poignée quadrillée, jolie gravure, pièces jaspées . . . . .

130 bis Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

131 Canon acier décarbure fin, de sûreté, bronzé noir, Choke-Bored bande striée, platines très fines à pivot, bride à 3 piliers, bascule fine renforcée avec clef à filets, monture entaillée, bois poncé, quadrillé, gravé, jaspé . . . . .

131 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

### A percussion centrale pour poudres pyroxyliées M ou T

132 Canon acier fin de sûreté, bascule fine renforcée, pièces gravées, jaspées, bande striée . . . . .

132 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

132 bis Canon acier décarbure, de sûreté, bronzé noir, Choke-Bored bande striée, platines fines rebondissantes, à deux ressorts, bascule fine avec clef à filets, monture entaillée, bois poncé quadrillé, belle gravure anglaise jaspée. *Modèle recommandé.* . . . . .

132 bis Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

133 Canon acier décarbure fin, de sûreté, bronzé noir, Choke-Bored bande striée, platines rebondissantes à pivot, brides à 3 piliers, bascule renforcée avec clef à filets, monture entaillée, belle gravure anglaise jaspée. *Modèle de luxe.* . . . . .

133 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

Fabrication	
O	S
69 »	72 »
73 50	76 50
75 »	78 »
79 50	82 50
93 »	97 50
97 50	102 »
67 50	70 50
72 »	75 »
82 50	85 50
87 50	90 »
97 50	102 »
102 »	106 50


## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture clef anglaise, à clef sous la sous-garde, devant de bois

Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 "



No 136

### Modèles éprouvés à la Poudre M ou T

134 Canon acier fin, bande striée, bascule renforcée, platines fines, pièces gravées jaspées . . . . .

134 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .

135 Canon acier de sûreté, bronzé noir choke, bande prolongée et striée, platines fines 2 ressorts, rebondissantes, gravure anglaise, pièces trempées, jaspées, bascule fine, monture entaillée. *Modèle supérieur.* . . . . .

135 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

135 bis Canon acier décarbure fin, bande prolongée et striée, platines fines, pièces acier, monture entaillée, choix rectifié, pièces belle gravure anglaise, trempées, jaspées. *Modèle recommandé.* . . . . .

135 bis Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

136 Canon acier décarbure fin, choke rectifié, bande prolongée et striée, pièces acier, monture entaillée, volute à la clef, riche gravure anglaise ou ornements, trempé mat ou jaspé. *Modèle riche recommandé.* . . . . .

136 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

137 Même modèle, platines fines à pivot, bride à 3 piliers. *Modèle de luxe.* . . . . .

137 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .

Fabrication	
O	S
87 »	90 »
91 50	94 50
94 50	99 »
99 »	103 50
105 »	109 50
109 50	115 »
114 »	118 50
118 50	123 »
120 »	125 »
124 50	139 50


Ces modèles en fusils Béranger-Broche : 7 fr. 50 à 10 fr. en moins, suivant le Numéro.

## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à Té anglais double gripp — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 140 M

Platines dans la poignée. — Modèles pour poudre M ou T

	Fabrication	
	O	S
140 Canon acier décarbure, bande prolongée et striée, bascule à ailettes de renforcement, monture entaillée, platines fines, pièces gravure ornement, trempées jaspées. <i>Modèle fin</i> . . . . .	142 »	147 »
140 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	147 »	151 50
140 M Canon acier décarbure fin, bande prolongée et striée, bascule à ailettes de renforcement, monture à entaillage, volute à la clef, platines 3 piliers, belle gravure anglaise, pièces jaspées. <i>Modèle recommandé</i> . . . . .	162 »	168 »
140 M Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	166 50	172 50
140 bis Canon acier décarbure fin, bande prolongée et striée, bascule à ailettes, monture fine à entaillage, volute à la clef, platines à pivot extra fines, bride à 3 piliers, très jolie gravure. <i>Modèle extra</i> . . . . .	192 »	200 »
140 bis Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	196 50	204 50

Platines encastrées


141 Canon acier décarbure, bande prolongée et striée, bascule à ailettes de renforcement, volute à la clef, platines fines, jolie gravure fantaisie, jaspé. . . . .	165 »	171 »
141 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	169 50	175 50
142 Canon acier décarbure extra, bande prolongée et striée, bascule fine à ailettes de renforcement, volute à la clef, platines extra fines, 3 piliers à pivot, belle gravure. <i>Modèle de luxe</i> . . . . .	195 »	200 »
142 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	199 50	204 50

## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à double verrou Top-Lever, Platines dans la poignée, Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 148

Modèles pour poudres pyroxyliées M ou T


	Fabrication	
	O	S
145 Canon acier décarbure, bande prolongée et striée, bascule à ailettes de renforcement, pièces gravées jaspées. . . . .	107 25	110 »
145 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	111 50	114 50
146 Canon acier décarbure, bronzé noir, choke ou 1/2 choke rectifiés, bande prolongée et striée, platines fines deux ressorts, bascule à ailettes de renforcement, devant détaché, belle gravure anglaise, trempé jaspé, platines fines. <i>Modèle supérieur</i> . . . . .	126 »	130 50
146 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	130 50	134 50
147 Canon acier décarbure fin, choke et 1/2 choke rectifiés, bande prolongée et striée, bascule à ailettes de renforcement, platines entaillées, pièces acier, jolie gravure anglaise jaspée. <i>Modèle recommandé</i> . . . . .	132 »	135 »
147 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	136 50	139 50
148 Canon acier décarbure, choke et 1/2 choke rectifiés, bande prolongée et striée, bascule à ailettes de renforcement, pistons fins, cors de chasse, monture à entaillages, platines acier, belle gravure anglaise, pièces trempées jaspées. <i>Modèle fin</i> . . . . .	142 50	147 »
148 Plume. Même modèle avec canon plume. . . . .	147 »	151 50
149 Canon acier décarbure extra fin, double épreuve ou canon plume, choke et 1/2 choke rectifiés, bande prolongée et striée, bascule fine à ailettes de renforcement, piston fin, cors de chasse, monture à entaillage, platines extra, 3 piliers à pivot, belle gravure, pièces jaspées. . . . .	172 50	180 »

## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à double verrou Top-Lever, Platines encastrées, Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 151

Modèles pour poudres pyroxyliées M ou T


	Fabrication	
	O	S
150 Canon acier décarburé fin, bande prolongée et striée choke et 1/2 choke rectifiés, platines fines, pièces acier, bascule avec ailettes de renforcement, devant détaché, belle gravure anglaise, trempé jaspé. <i>Modèle fin</i> . . . . .	141 »	144 »
150 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .	145 50	148 50
151 Canon acier décarburé fin, de sûreté, choke-bored et 1/2 choke rectifiés, platines fines, pièces acier, bande prolongée et striée, devant détaché, bascule avec ailettes de renforcement, belle gravure, repassage soigné. <i>Modèle recommandé</i> . . . . .	153 »	157 50
151 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .	157 50	162 »
152 Canon acier de sûreté décarburé extra, bande prolongée et striée, bascule avec ailettes de renforcement, platines fines à pivot, trois piliers, pièces acier, garniture belle gravure anglaise, choke et 1/2 choke. <i>Modèle de luxe</i> . . . . .	172 50	180 »
152 Plume. Même modèle avec canon plume . . . . .	180 »	187 »

## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à triple verrou Greener, Platines à la poignée, Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 158

Modèles pour poudre M ou T

	Fabrication	
	O	S
155 Canon acier de sûreté, bande striée, bascule à ailettes, gravure ornement, pièces jaspées, choke rectifié . . . . .	138 »	142 50
155 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	142 50	147 »
156 Canon acier décarburé "Choke" et "Demi-Choke" rectifiés, bande striée, platines rebondissantes, bascule avec ailettes de renforcement, monture entaillée, devant détaché à pompe, simple filet de gravure et rosaces, pièces trempées jaspées. <i>Modèle recommandé</i> . . . . .	145 50	150 »
156 Plume. Même modèle, avec canon plume. <i>Recommandé</i> . . . . .	150 »	155 »
157 Canon acier de sûreté décarburé "Choke" et "Demi-Choke" rectifiés, bascule avec ailettes de renforcement, platines fines, pièces acier, monture entaillée, plaque corne, beau bois, belle gravure anglaise. <i>Modèle supérieur fin</i> . . . . .	153 »	157 50
157 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	157 50	162 »
158 Canon acier décarburé fin "Choke" et "Demi-Choke" rectifiés, platines à pivot, bride à 3 piliers, bascule fine avec ailettes de renforcement, monture entaillée, plaque corne, devant détaché à pompe, belle gravure anglaise, pistons fins, pièces jaspées. <i>Modèle fin</i> . . . . .	172 50	178 50
158 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	177 »	183 »
159 Canon acier décarburé fin à double épreuve de sûreté "Choke" et "Demi-Choke" rectifiés, bascule extra fine avec ailettes de renforcement, monture entaillée, devant détaché à pompe, platine extra à 3 piliers, pièces jaspées . . . . .	187 50	195 »
159 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	195 »	200 »

## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à triple verrou Greener - Platines encastrées - Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 161

### Modèles pour Poudres M ou T, "Chokes" rectifiés

	Fabrication	
	O	S
160 Canon acier de sûreté fin, "Choke-Bored" bandes striées, platines fines encastrées, bascule avec ailettes, bois poncé quadrillé, devant détaché à pompe, jaspé, gravure ornement, pièces jaspées . . .	145 50	150 »
160 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	150 »	155 »
161 Canon acier décarburé, "Choke" et demi "Choke" rectifiés, triple verrou, platines encastrées, bascule fine avec ailettes de renforcement et oreilles découpées devant détaché, à pompe, belle gravure anglaise. <i>Modèle supérieur</i> . . . . .	168 »	172 50
161 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	172 50	177 50
162 Canon acier décarburé fin, "Choke" et demi "Choke" rectifiés, platines fines à pivot, bascule extra-fines avec ailettes de renforcement et oreilles découpées, devant détaché, belle gravure anglaise. <i>Modèle recommandé</i> . . . . .	190 50	196 50
162 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	195 »	200 »
163 Canon acier décarburé, à double épreuve, platines pivot, pièces acier, bascule fine avec ailettes de renforcement et oreilles découpées, devant détaché à pompe, belle gravure anglaise, "Choke" et demi "Choke" rectifiés. <i>Modèle extra</i> . . . . .	240 »	245 »
163 Plume. Même modèle, avec canon plume. <i>Modèle extra</i> . . . . .	245 »	220 »

## Fusils doubles à Percussion centrale

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à triple verrou Greener, Platines encastrées, Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 164

### Modèles extra fins pour Poudre T

	Fabrication	
	O	S
164 Canon acier décarburé fin, à double épreuve, "Choke" et demi "Choke" rectifiés, devant à pompe anglaise, bascule fine à ailettes de renforcement et découpées, platines 3 piliers, repassage extra, belle gravure . . . . .	240 »	245 »
164 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	245 »	250 »
164 bis Canon acier décarburé extra-fin, double épreuve, grandes marques, "Choke" et demi "Choke" rectifiés, bande striée, devant à pompe anglaise, bascule de maître ouvrier, à ailettes et oreilles évidées, platines extra-fines à 4 piliers, repassage riche, belle gravure. <i>Modèle de grand luxe</i> . . . . .	292 50	300 »
164 bis Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	297 »	305 »
164 ter Même modèle, toutes pièces signées de maître ouvrier, finissage artistique. <i>Modèle d'Exposition</i> . . . . .	»	360 »

# Fusils Hammerless

Pour l'emploi des  
POUDRES PYROXYLÉES

Triple verrou Greener  
ou triple verrou Purdey  
renforcés

FABRICATION IRRÉPROCHABLE

NOMBREUX MODÈLES FABRIQUÉS DANS NOS ATELIERS  
PAR DES  
Ouvriers Spéciaux s'occupant exclusivement de cette Fabrication

## MODÈLES:



- CANON ACIER DÉCARBURÉ
- CANON ACIER DOUBLE ÉPREUVE
- CANON ACIER COMPRIMÉ
- CANON PLUME BEC D'AIGLE

et, et.

# Fusils Hammerless doubles, Nouveau modèle

POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture double verrou, Modèle Breveté, Système à Platines, Calibres 12 ou 16



MODÈLE POUR POUVRE PYROXYLÉE T

40 Fusil Hammerless canon acier, à platines, fermeture double verrou, devant démontable à la main, exactement automatique, pièces trempées jaspées, éprouvé à la poudre T . . . . .

Fabrication	
O	S
142 50	145 50

# Fusils Hammerless à canon fixe

Calibres 12, 16 ou 20



MODÈLE POUR POUVRE PYROXYLÉE T

- 195 Canon acier de sûreté fin décarburé, bloc coulissant démontable, sûreté, fermeture levier, extracteur automatique, poignée et devant quadrillés, pièces gravées trempées jaspées, bande striée, choke et demi-choke rectifiés, éprouvés à la poudre T . . . . .
- 195 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .
- 196 Canon acier décarburé, double épreuve, même désignation que le n° 195, finissage artistique . . . . .


255 »	262 50
270 »	277 50
405 »	410 »

## Fusils doubles Hammerless Anson et Deeley

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture à triple verrou Greener — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



No 1165

Modèles pour Poudre Pyroxyliées T


	Fabrication	
	O	S
1165 Canon acier de sûreté décarbure, choke et demi-choke rectifiés, fermeture triple verrou Greener, bascule à ailettes de renforcement, gravure anglaise, pièces trempées jaspées . . . . .	180 »	185 »
1165 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	186 »	190 »
1166 Canon acier de sûreté décarbure, choke et demi-choke rectifiés, bascule avec ailettes de renforcement et découpe garniture, gravure ornement, bande striée. Très bon modèle . . . . .	205 50	210 »
1166 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	210 »	215 »
1167 Canon acier de sûreté fin décarbure, choke et demi-choke rectifiés, bascule avec ailettes de renforcement, découpe garniture, coquille avec belle gravure anglaise, trempé jaspé, bande striée, monture entaillée, finissage soigné. Très beau modèle . . . . .	240 »	245 »
1167 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	244 50	250 »

## Fusils Hammerless Anson et Deeley

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture triple verrou Purdey — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



No 1189

Eprouvés poudre M ou T


	Fabrication	
	O	S
1187 Canon acier de sûreté fin décarbure, choke et demi-choke rectifiés, bascule avec ailettes de renforcement et découpe garniture, belle gravure, pièces jaspées, bande striée . . . . .	232 50	237 »
1187 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	237 »	241 50
1188 Canon acier de sûreté fin décarbure, choke et demi-choke rectifiés, bascule à ailettes de renforcement et oreilles, devant démontant à pompe anglaise, belle gravure anglaise ou ciselure, monture à entaillage, pièces trempées jaspées . . . . .	262 50	270 »
1188 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	270 »	277 50
1188 bis Canon acier décarbure extra-fin, canon plume bec d'aigle ou demi-bande, choke et demi-choke rectifiés, bascule à ailettes de renforcement et oreilles, belle gravure anglaise ou ciselure, beau bois, monture fine à entaillage, pièces trempées jaspées . . . . .	292 50	307 50
1188 ter Le même, monture fine à entaillage, repassage fantaisie à glands, riche gravure, pièces trempées jaspées . . . . .	315 »	330 »
1189 Canon acier, double épreuve, extra-fin décarbure, choke et demi-choke rectifiés, bascule extra avec ailettes et découpe, monture à entaillage, contre-platine double cordon et à glands, poignée et devant très finement quadrillés, très riche gravure, pièces trempées jaspées. Modèle de luxe . . . . .	345 »	360 »
1189 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	352 50	365 »

## Fusils Hammerless Anson et Deeley

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture triple verrou Purdey — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



N° 1191

Eprouvés poudre M ou T

- 1190 Canon acier décarburé extra-fin, double épreuve, plumes grandes marques, choke et demi-choke rectifiés, bascule extra-fine à ailettes de renforcement et oreilles évidées, piston façonné, beau bois, monture à triple entaillage, repassage double cordon et à glands, riche gravure.
- 1191 Même modèle, canon plume Eureka de Didier Drevet, finissage artistique

Fabrication	
O	S
360 »	375 »
495 »	515 »

## Fusils Hammerless Anson et Deeley

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture triple verrou Greener — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres



Eprouvés poudre M ou T

- 1175 Canon acier Monobloc Full ou Blok, choke et demi-choke rectifiés, bascule à ailette de renforcement, belle gravure, pièces jaspées.
- 1176 Même modèle, bascule à ailettes et oreilles évidées, monture à entaillage, gravure riche, pièces jaspées. Modèle fin.
- 1178 Canon Monobloc, double épreuve, grandes marques, choke et demi-choke rectifiés, bascule de maître ouvrier, repassage extra. Modèle de luxe.


330 »	350 »
345 »	365 »
450 »	470 »

## Fusils Hammerless Anson et Deeley

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture triple verrou Greener — Calibres 12, 16 ou 20

Canons de 68 ou 70 centimètres




N° 1168

Eprouvés Poudre T

- 1168 Canon acier décarburé fin, choke et demi-choke rectifiés, fermeture Greener, bascule à ailettes de renforcement et découps, plaque corne, monture entaillée, gravure sonnac, pièces trempées, jaspées.
- 1168 Plume. Même modèle, avec canon plume.
- 1169 Canon acier décarburé extra-fin, double épreuve, choke et demi-choke rectifiés, fermeture triple verrou Greener, bascule à ailettes de renforcement et oreilles évidées, monture fine à entaillage, devant démontage, pompe anglaise, belle gravure, bande strace.
- 1169 Plume. Même modèle, avec canon plume.

Fabrication	
O	S
265 50	270 »
270 »	277 50
300 »	307 50
304 50	311 50

## MODÈLES DE LUXE



N° 1170

Eprouvés Poudre T


- 1170 Canon acier décarburé extra-fin, double épreuve, fermeture triple verrou Greener, choke et demi-choke rectifiés, grandes marques, à bande, bascule extra-fine à ailettes de renforcement et oreilles évidées, piston repassage soigné, beau bois, monture à triple entaillage, repassage à double cordon et à glands, belle gravure jaspée, belle ciselure.
- 1170 Plume. Même modèle, avec canon plume.
- Supplément pour éjecteur automatique.

345 »	360 »
352 50	370 »
»	185 »

## Fusils Hammerless Anson et Deeley

SPÉCIAUX POUR POUDRES PYROXYLÉES

Fermeture triple verrou Greener — Calibres 12, 16 ou 20



Eprouvés Poudre T

	Fabrication	
	O	S
1185 Canon acier décarburé extra-fin, choke et demi-choke rectifiés, bande striée, fermeture triple verrou Greener, bascule renforcée avec ailettes de renforcement et oreilles découpées, monture entaillée, gravure anglaise, pièces jaspées, avec éjecteur automatique . . . . .	465 »	475 »
1185 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	472 50	485 »
1186 Canon acier décarburé extra-fin, double épreuve, choke et demi-choke rectifiés, bascule de maître avec ailettes et découpe, monture triple, entaillages coquilles, belle gravure ou ciselure. Très beau modèle avec éjecteur automatique. . . . .	615 »	625 »
1186 Plume. Même modèle, avec canon plume . . . . .	622 50	635 »
1187 H Canon acier double épreuve extra, choke et demi-choke rectifiés, bande droite ou bande rationnelle fuyante, bascule extra-fine, platine à double gâchette de sûreté, piston Holland, devant à pompe, garniture jaspée, bande striée. Sans éjecteur automatique . . . . .	480 »	490 »
1187 E Le même, avec éjecteur automatique. . . . .	630 »	645 »

## Fusils Doubles pour Poudres Noires

POUR DAMES ET JEUNES GENS



N° 270


Calibres 14 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>, 12 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>

Calibres 20, 24 ou 28

	Fabrication	
	O	S
<i>A Broche, fermeture deux clefs, système Lefaucheur</i>		
470 Canon acier Choke-Bored, bronzé noir, détentes à ressorts, platines à un ressort, pièces gravées et trempées jaspées. . . . .	58 50	60 »
471 Même modèle, supérieur, poignée quadrillée, pièces jaspées . . . . .	61 50	64 50
472 Canon damas étoffé fin Choke-Bored, détentes à ressorts, platines à un ressort, poignée quadrillée, gravure, pièces jaspées. . . . .	73 50	76 50
<i>A Percussion centrale, fermeture deux clefs, système Lefaucheur</i>		
473 Canon acier Choke-Bored, bronzé noir, bascule à grande coquille, platines rebondissantes, pièces gravées jaspées. . . . .	78 »	81 »
474 Canon damas étoffé fin Choke-Bored, bascule à grande coquille, platines rebondissantes, gravure pièces jaspées . . . . .	93 »	97 50
<i>A Fermeture centrale, fermeture clef anglaise</i>		
490 Canon acier Choke-Bored, bronzé noir, platines rebondissantes, poignée et devant quadrillés, gravure ornement, pièces jaspées. . . . .	94 50	97 50
490 bis Canon damas étoffé Choke-Bored, platines fines, inscription sur bande, belle gravure anglaise, pièces trempées jaspées. . . . .	109 50	114 »
<i>Fermeture double verrou, platines dans la poignée</i>		
491 Canon acier fin Choke-Bored, bande striée, gravure ornement, pièces trempées jaspées . . . . .	114 »	118 »
492 Canon acier fin Choke-Bored, bande prolongée et striée, gravure anglaise, pièces jaspées . . . . .	120 »	124 50
<i>Fusil "LE GRACIEUX", calibre 24, 28, 14 <sup>7</sup>/<sub>16</sub></i>		
270 "Le Gracieux", fermeture double verrou Top-Lever, calibre 14 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> , 28 à 24, canon acier de sûreté, chokes rectifiés, modèle réduit dans toutes ses parties, pièces jaspées . . . . .	150 »	175 »
271 "Le Gracieux", fermeture triple verrou Hammerless, canon acier double épreuve, bascule à ailettes de renforcement et oreilles . . . . .	390 »	400 »

## Fusils Simples à Broche et à Percussion Centrale

MODÈLES POUR POUDRES NOIRES



A Broche, fermeture deux clefs, calibres 12 et 16

- 30 Canon acier bronzé noir, pièces gravées, jaspées . . . . . 48 » 50 »  
 31 Canon acier bronzé noir de guerre, platine à un ressort, détente à ressort, pièces gravées jaspées, poignée quadrillée. Modèle recommandé. . . . . 57 » 60 50  
 32 Canon damas étoffé fin, platine à un ressort, détente à ressort, pièces gravées, trempées, poignée quadrillée. Modèle supérieur . . . . . 67 50 70 »

A Percussion centrale, fermeture deux clefs, calibres 12, 16 et 20

- 35 Canon acier bronzé noir de guerre, bascule à grande coquille, platine à deux ressorts rebondissante, pièces gravées, trempées, poignée quadrillée . . . . . 67 50 70 »  
 39 Canon damas étoffé fin, noir, bascule à grande coquille, platine à deux ressorts rebondissante, pièces gravées, trempées, poignée quadrillée . . . . . 82 50 85 »

Fermeture à clé sous la sous-garde, système Bèrenger, calibres 12 et 16

- 38 Canon acier fin, bronzé noir de guerre, bascule à grande coquille, platine rebondissante, pièces gravées, trempées, poignée et devant quadrillés . . . . . 82 50 85 »  
 39 Canon damas Bernard fin, bascule à grande coquille, platine rebondissante, garniture gravée, trempée, poignée et devant quadrillés . . . . . 90 » 95 »

## Fusils à Percussion Centrale à un coup

Calibres 12, 16, 20, 24



- 2015 Fusil à percussion centrale, fermeture par le pontet, devant démontable à la main, extracteur automatique, pièces trempées jaspées, éprouvé poudre T. . . . . 55 50

## CANARDIÈRES à un coup



CALIBRES . . . . .	10		8		4
	1 mètre	1 <sup>m</sup> 20	1 mètre	1 <sup>m</sup> 30	1 <sup>m</sup> 30
250 Canon acier fin, platine fine à deux ressorts, bois poncé quadrillé à la poignée, garniture gravée jaspée. . . . .	142 50	150 »	165 »	172 50	»
251 Canon acier fin, platine fine à deux ressorts rebondissante, poignée quadrillée, pièces gravées jaspées . . . . .	157 50	165 »	187 50	195 »	»
252 Canon acier fin, détentes à ressorts, platine fine rebondissante, poignée et devant quadrillés, belle gravure, pièces trempées jaspées . . . . .	195 »	202 50	217 50	225 »	»
253 Canon acier fin, bascule renforcée, platine fine acier, rebondissante, poignée et devant quadrillés, pièces gravure anglaise, trempées jaspées . . . . .	225 »	232 50	270 »	277 50	382 50

A Broche, fermeture deux clefs

A Percussion centrale, fermeture deux clefs

A Percussion centrale, fermeture clef anglaise

A Percussion centrale, fermeture Tè anglais double Gripp

## A deux Coups

Longueur du canon . . . . .	Calibre 10		Calibre 8	
	90 %	90 %	90 %	90 %
250 D Canon acier fin, détentes à ressorts, platines rebondissantes, poignée quadrillée, pièces trempées jaspées . . . . .	180 »	»	217 50	»
252 D Canon acier fin, détentes à ressorts, platines rebondissantes, poignée et devant quadrillés, gravure ornement, pièces jaspées . . . . .	210 »	»	262 50	»
253 D Canon acier fin, bascule fine, platines rebondissantes acier, poignée et devant quadrillés, gravure anglaise, pièces jaspées . . . . .	265 »	»	315 »	»

A Percussion centrale, fermeture deux clefs

A Percussion centrale, fermeture clef anglaise

A Percussion centrale, fermeture Tè anglais double Gripp

## Fusils simples à Canon fixe et à Répétition

FUSIL DE CHASSE "BROWNING" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE  
5 coups, calibres 12 ou 16, percussion centrale, pour poudres noires  
et poudres pyroxyliées



N° 900

900 Fusil automatique "Système Browning", 5 coups, percussion centrale,  
calibre 12 ou 16 (poids 3 k. 600) . . . . . 265 »

## Fusil de Chasse "Winchester"



N° 901

- 901 Fusil de chasse "Winchester", à 6 coups, canon acier, modèle 1897, canon  
acier décarbure de 65 % full-choke, crosse pistolet, canon démontable, calibre 12  
ou 16 (poids 3 k. 300 ou 3 k. 400) . . . . . 255 »
- 902 Fusil canardier "Winchester" à répétition, 6 coups, modèle 1901, canon  
acier décarbure de 80 %, crosse pistolet, calibre 10 (poids 3 k. 900) . . . . . 292 50
- 903 Fusil de chasse automatique "Winchester", 5 coups, modèle 1911, canon  
acier nickel de 65 %, choke, crosse pistolet, plaque de couche caoutchouc, calibre 12  
(poids 3 k. 600) . . . . . 345 »
- Supplément pour Porte-Bretelle, en plus, net . . . . . 6 »


Toutes nos ventes de Fusils à répétition sont absolument fermes

## ARTICLES DIVERS

### FUILS DE GREFFE

- Fusils Lefauchaux broche deux clefs  
de 32 fr. 50 à 42 fr.
- Fusils Percussion centrale deux clefs  
de 40 fr. 50 à 52 fr. 50
- Fusils Percussion centrale Béranger  
de 45 fr. à 60 fr.


Les Fusils de Greffe étant fabriqués avec des pièces de rebut ne peuvent, en aucun  
cas, servir pour la chasse, car ils exposeraient le chasseur à de graves accidents.



### PORTE-FUSILS

Appliques Horizontaux en chêne ciré  
avec crochets corne de cerf.

Modèle avec 3 crochets . . . . .	la paire	6 »
— 4 — . . . . .	—	7 50
— 5 — . . . . .	—	9 75




### Fusils défraîchis - Fusils d'occasion

Nous avons toujours en magasin des fusils  
défraîchis que nous classons comme fusils  
d'occasion et des fusils provenant d'échange.

Une circulaire contenant le détail et le prix  
de chaque arme est à la disposition de nos Clients  
et nous la leur adressons sur demande.

*Nous prions les Clients qui ne seraient pas visités  
et qui désireraient l'être, de bien vouloir nous en avvertir afin de les inscrire  
sur les itinéraires de nos voyageurs.*



- CARABINES DE SALON \* \* \* \* \*
- CARABINES DE CHASSE \* \* \* \* \*
- CARABINES DE PRÉCISION \* \* \* \* \*
- CARABINES NOUVEAUX MODÈLES \* \* \*
- CARABINES POUR LA CHASSE AU POSTE
- CARABINES DE TIR \* \* \* \* \*



- PISTOLETS DE TIR \* \* \* \* \*
- \* \* \* PISTOLETS DE SALON \* \* \*
- \* \* \* \* \* PISTOLETS DIVERS



## CARABINES DE SALON



N° 301

SYSTÈME FLOBERT — Calibre 6 millimètres

	Fabrication	
	O	S
300 Canon acier fin, à pans, chien et détente trempés, garniture unie polie, crosse poncée unie. . . . .	18 75	20 25
301 Canon acier fin, à pans, chien et détente trempés, garniture unie trempée, jaspée, pièces quadrillées. . . . .	21 »	22 15
302 Canon acier fin, à pans, chien et détente trempés, garniture gravée nickelée, crosse poncée quadrillée. . . . .	22 50	24 »

*La carabine Flobert ne se fait pas en 9<sup>m</sup> et n'emploie pas la Cartouche à plomb double charge*

## CARABINES POUR LA CHASSE AU POSTE




N° 360

- 360 Carabine Flobert canon acier bronzé noir, pièces unies polies, crosse poncée, carabine à cheminée et à baguette, calibre 9<sup>m</sup> à 12<sup>m</sup> . . . . . 26 25
- 360 P Pistolet Flobert à cheminée et à baguette, canon acier, calibre 9<sup>m</sup> à 12<sup>m</sup> . . . . . 26 25

Sur demande nous livrons  
la Carabine Système Remington

## GARABINES DE SALON




No 311

SYSTEME WARNANT, LEVIER COURT — Calibres 6 et 9 millimètres

- 310 Canon acier fin, rond ou à pans, pièces trempées, garniture unie polie, crosse poncée unie . . . . .
- 311 Canon acier fin, rond ou à pans, pièces trempées, garniture unie trempée jaspée, crosse poncée quadrillée. . . . .
- 312 Canon acier fin, rond ou à pans, pièces trempées, garniture gravée nickelée, crosse poncée quadrillée. . . . .

Fabrication	
O	S
24 50	26 25
26 25	28 »
27 75	30 »



No 315

SYSTEME WARNANT, LEVIER LONG — Calibres 6 et 9 millimètres

- 315 Canon acier fin, rond ou à pans, pièces trempées, garniture unie trempée jaspée, crosse quadrillée . . . . .
- 316 Canon acier fin, rond ou à pans, pièces trempées, garniture gravée nickelée, crosse poncée quadrillée. . . . .

Fabrication	
O	S
27 75	30 »
30 »	33 »

Pour l'emploi des Amorces 9 mm à plomb et à double charge, nous recommandons spécialement les Carabines Warnant levier long

Les Modèles ci-dessus avec grenadières, supplément. . . . . 1 35

WARNANT, LEVIER LONG, MODÈLE FIN — Calibres 6 et 9 millimètres

- 318 Canon acier fin, rond, poignée quadrillée, pièces trempées, jaspées, avec vis transversales, levier à charnière. . . . . 32 25

## GARABINES DE SALON




No 321

WARNANT, levier long à charnière, modèle à culasse renforcée sans contre-platines, pontet à double volute, calibre 9 mm.

- 320 Canon acier fin rond, garniture trempée jaspée, poignée quadrillée, modèle avec porte-bretelle. . . . .
- 321 Canon acier fin rond, bronzé noir, crosse quadrillée, porte-bretelle, belle gravure fantaisie, pièces trempées jaspées, modèle de luxe . . . . .

Fabrication	
O	S
35 25	36 50
39 »	42 »

## GARABINES A DEUX CANONS PARALLÈLES WARNANT



No 324 PR

- 324 P Canon acier fin rond, dont un calibre de 6 mm et l'autre 9 mm, pièces trempées jaspées, crosse quadrillée, levier charnière . . . . .
- 324 PR Ce même modèle avec canon 6 mm, rayé et chamberé pour l'amorce, bosquette double culot . . . . .
- Ces modèles avec pontet double volute, pièces gravées nickelées, supplément. 3 »

51 »	53 »
54 »	56 »

WARNANT, à deux canons superposés

- 324 SR Canon acier fin rond, dont un calibre 6 mm et l'autre 9 mm, pièces trempées, garniture unie trempée, crosse quadrillée, levier court renforcé
- 324 Ce modèle avec canon 6 mm rayé et chamberé pour l'amorce, bosquette double culot. . . . .

51 »	53 »
54 »	56 »

PICARD-FAYOLLE

## CARABINES "CODY"

Modèle perfectionné, de Salon, de Tir et de Jardin



N° 90 L. Calibre 6 % ou 9 %

- 1 P Carabine "Cody" canon et boîte de culasse bronzés noir de guerre, crosse unie poncée. Emploie la cartouche Flobert du calibre 6 % à balles rondes et à plomb, simple et double charge. . . . . 25 50
- 2 P Mème modèle, rayée et chambrée, pour la bosquette à balles conique et à double culot, calibre 6 % . . . . . 28 50
- 3 P Carabine "Cody" canon et boîte de culasse bronzés noir de guerre, crosse unie poncée. Emploie la cartouche Flobert du calibre 9 % à balles rondes et à plomb, simple et double charge. . . . . 27 »
- 90 L Carabine "Cody" canon lisse acier guidon mobile, bois court, poids 1 k. 950. Emploie la cartouche Flobert du calibre 6 % à balle ronde . . . . . 36 »

## CARABINES "CODY"

Calibre 6 % ou 9 %




N° 150 Carabine se démontant à la main

Toutes pièces acier, fait mécaniquement, pièces interchangeables. Canon rond et culasse bronzés noir de guerre. Système acier trempé poli blanc. Deux rampes normales symétriques par rapport à l'axe, ce qui supprime les coincements au moment de l'armé. Extracteur à demi-lune, avec double glissière latérale le maintenant rigide dans son mouvement longitudinal. Mécanisme démontable. Pour enlever le mécanisme, appuyer sur la détente de la main gauche, en tirant le mécanisme en arrière par son levier de la main droite. Pour le remettre en place, faire la même opération en sens inverse, en ayant soin de tirer l'extracteur complètement en arrière jusqu'à ce que le talon descende sur la détente.

- 150 P Carabine canon rond acier, bronzé noir, guidon cuivre, calibre 6 % ou 9 %. Emploie la cartouche Flobert, balle ou plomb, simple ou double charge. Canon de 50 % . . . . . 31 50  
 Canon de 60 % . . . . . 33 »
- 150 P Mème modèle, canon avec rayure chambrée pour la cartouche 6 %, double culot . . . . . 31 50  
 Les Carabines ci-dessus avec porte-bretelle, supplément. . . . . 1 35
- 96 Carabine canon acier, culasse mobile démontable, visière et guidon cuivre, levier coudé bois court, extracteur demi-lune, porte-bretelle, poids 1 k. 800. Emploie la cartouche Flobert, balle ou plomb, simple ou double charge, calibre 9 % . . . . . 39 »

## CARABINES DE CHASSE



WARNANT, LEVIER LONG — Calibres 12 et 14 millimètres

- 325 Canon acier fin, rond, garniture unie trempée, jaspée, crosse quadrillée, avec porte-bretelle, calibre 12 % . . . . . 34 50  
 325 bis Mème modèle, calibre 14 % . . . . . 39 »
- Modèle avec levier à charnière
- 326 Canon acier fin, rond, bronzé noir, culasse renforcée, levier à charnière, crosse quadrillée, porte-bretelle, pièces jaspées, 12 % . . . . . 39 »  
 326 bis Mème modèle 14 % . . . . . 42 »  
 326 A Ces modèles avec pontet, double volute, pièces grayure fine, 12 % . . . . . 45 »  
 14 % . . . . . 49 50
- Modèle avec levier à charnière et Bouton de sûreté à ressort
- 327 Canon acier fin, rond, bronzé noir, culasse renforcée, levier à charnière avec bouton de sûreté à ressort, crosse quadrillée, porte-bretelle, pièces trempées, jaspées, 12 % . . . . . 43 50  
 327 bis Mème modèle, 14 % . . . . . 48 »  
 327 A Ces modèles avec pontet, double volute, pièces grayure fine, 12 % . . . . . 51 »  
 14 % . . . . . 55 50

Fabrication	
O	S
34 50	36 »
39 »	40 50
39 »	41 »
42 »	44 »
»	45 »
»	49 50
43 50	45 »
48 »	51 »
»	51 »
»	55 50

## CARABINES DE CHASSE

A Percussion Centrale, Calibre 9 %

Système Warnant



Nouveau Modèle N° 323

Grandeur naturelle

- 322 Carabine Warnant, canon acier fin, rond, bronzé noir, pièces jaspées. Emploie la cartouche carton violet 9 %, percussion centrale. . . . . 30 »
- 323 Carabine Warnant, canon acier, levier à charnière, trempé, jaspé. Emploie la cartouche carton violet 9 %, percussion centrale, livrée avec porte-bretelle . . . . . 36 50  
 40 »
- 323 S Mème modèle, avec bouton de sûreté. . . . . 3 »  
 Avec pontet double volute, supplément. . . . . 3 »

	VIDES	CHARGÉES
Cartouches carton violet 9 %, percussion centrale, le cent. . . . . nel.	3 40	7 70

## CARABINES DE CHASSE "CODY"

A PERCUSSION CENTRALE

Calibres 12 et 14 millimètres



No 96

- 151 Carabine de chasse "Cody", canon acier, culasse bronze, extracteur demi-lune, avec double glissière 12 mm. . . . . 34 50
- 97 Petit fusils de chasse "Cody", calibre 12 mm, canon lisse, bois court, culasse mobile démontable, visière et guidon cuivre, extracteur à glissière demi lune, levier coudé, plaque de couche, porte-bretelle. Poids 1 k. 650. *Modèle soigné* . . . . . 42 60
- 98 Même modèle. Poids 1 k. 900, 14 mm. . . . . 47 70

## CARABINES A AIR COMPRIMÉ



- |   |       |       |
|---|-------|-------|
|   | 4 1/2 | 6 1/2 |
| 2981 Carabine "Guillaume Tell", canon noir, crosse poncée, pièces nickelées . . . . . | 30 75 | 34 »  |
| Flèches pour Carabine à air . . . . . La douzaine                                     | 1 45  | 2 30  |
| Balles . . . . . Le 1000  | 1 85  | 3 45  |
| Ressort à boudin pour Carabine à air. . . . . La pièce                                | 2 25  | 2 25  |



- 9263 Carabine à air comprimé "Reine", tirant balles et flèches . . . . . 7 75
- Balles . . . . . Le paquet de 1000 » 60
- Flèches . . . . . La douzaine 1 45

## CARABINES DE PRÉCISION



### SYSTÈME FLOBERT

Calibre 6 mm rayé et chamberé pour l'amorce double culot

- |   |             |       |
|---|-------------|-------|
|   | Fabrication |       |
|   | O           | S     |
| 330 Canon acier fin à pans, extracteur à deux ailettes, visière et guidon ordinaires, garniture trempée, jaspée, crosse quadrillée . . . . .  | 27 75       | 29 25 |
| 330 A Canon acier à pans, extracteur tirette double ailette à cage, visière et guidon ordinaires, plaque cintrée, pièces jaspées, crosse quadrillée . . . . .   | 30 75       | 32 »  |
| 330 B Canon acier à pans, extracteur tirette double ailette à cage, plaque cintrée-hausse genre Suisse, guidon forme rempart, pièce trempée, jaspée, poignée quadrillée . . . . .   | 33 »        | 35 »  |
| 331 Canon acier fin à pans, extracteur double ailette, plaque cintrée, hausse Suisse réglable et guidon forme rempart . . . . .   | 36 »        | 38 »  |
| 332 Canon acier fin à pans, bronzé noir, extracteur à double ailette à cage, chien à couteau, hausse Suisse réglable, guidon rempart, crosse quadrillée, plaque cintrée, toutes pièces trempées, jaspées . . . . .            | 39 »        | 41 »  |
| 332 A Même modèle, crosse à joue . . . . .  | 41 25       | 43 50 |
| 332 B Canon acier fin fort à pans, bronzé noir, extracteur à double ailette à cage, hausse Suisse réglable, guidon rempart, crosse à joue quadrillée, pontet à double volute, plaque cintrée, toutes pièces jaspées . . . . . | 43 50       | 48 »  |


## CARABINES Système "FLOBERT", 6 mm/m

DE GRANDE PRÉCISION — PORTÉE GARANTIE

Rayé et chamberé pour l'amorce double culot

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 333 Canon acier fin fort bronzé noir, extracteur à double ailette à cage, hausse Suisse mobile et réglable, guidon rempart crosse à joue quadrillée, pontet deux volutes, plaque à rouleau jaspée. . . . . | 52 50 | 55 »  |
| 334 Même modèle, hausse à curseur mobile sur plate-bande graduée. <i>Modèle de luxe.</i> . . . .   | 60 »  | 65 »  |
| 335 Même modèle, avec détente vis de pression. . . . .   | 67 50 | 70 »  |
| 336 Canon acier fin extra-fort, bronzé noir, double ailette, crosse à joue, plaque grand rouleau, hausse à curseur mobile, pontet double volute . . . . .  | 69 »  | 72 »  |
| 336 A Même modèle, avec hausse à curseur mobile sur plate-bande graduée. . . . .   | 75 »  | 80 »  |
| 337 Même modèle, hausse à curseur mobile sur plate-bande graduée, guidon avec vis de rappel sur plate-forme, détente à vis de pression. <i>Modèle de luxe.</i> . . . .                                     | 79 50 | 84 »  |
| 338 Même modèle, canon extra-fin, pontet stapule et vis de pression. <i>Modèle de concours.</i> . . . .  | 90 »  | 95 »  |
| 340 Même modèle, à double détente, finissage artistique. Arme de concours très bien réglée . . . . .   | 120 » | 130 » |

## CARABINES DE PRÉCISION



N° 342

### SYSTÈME "MARTINI"

Calibre 6 mm rayé et chambré pour l'amorce à double culot

- 340 Canon acier fin à pans, hausse et guidon Suisse, pièces jaspées . . .
- 341 Canon acier fin à pans fort, hausse Suisse à curseur mobile et guidon à rempart, pontet spatule, double détente, pièces jaspées . . .
- 342 Canon acier fin à pans très fort, hausse Suisse à curseur mobile et guidon à rempart, crosse à joue, pontet à spatule, plaque à crochet double détente, pièces jaspées . . .
- 343 Canon acier fin extra-fort, hausse Suisse à curseur mobile sur plate-bande graduée, guidon à rempart, crosse à joue, pontet spatule, plaque à crochet et à glands, double détente, pièces jaspées . . .
- 344 Canon acier fin à pans extra-fort, hausse Suisse à curseur mobile sur plate-bande graduée, guidon à rempart, crosse à joue, pontet spatule, plaque à grand crochet et glands, sous-garde à double détente, jolie gravure, pièces jaspées. Modèle de haute précision. Armes de concours . . .

	Fabrication	
	O	S
340	90 »	93 »
341	120 »	124 50
342	130 50	135 »
343	144 »	148 50
344	157 50	165 »

#### CES CARABINES PEUVENT ÊTRE CHAMBREES :

- Pour l'Amorce Bosquette double culot, pour tir de 12 à 25 mètres ;
- Pour Cartouche 6 mm longue ;
- Pour Cartouche 22 courte, pour tir de 25 à 100 mètres ;
- Pour Cartouche 22 longue, pour tir de 100 à 200 mètres.

Indiquer dans la commande à quel genre de Cartouches est destinée la Carabine que l'on désire

Matériel de tir (voir page 94)

## Carabines de Tir

- 190 Carabine "CODY" genre Gras, modèle réduit, léger pour l'emploi de la bosquette, double culot 6 mm, visière et guidon ordinaire . . . . . 31 50


### Carabine à Verrou de Précision

- 191 bis Carabine à verrou "LA CODY", canon acier fin, bronzé noir de guerre 10 rayures, tirant la bosquette 6 mm double culot, balle conique, mécanisme simple, robuste, avec extracteur demi-lune à glissière, culasse mobile démontable, verrou coudé, plaque de couche acier, départ à bossette, bois long avec porte-bretelle. Très pratique pour tir de précision . . . . . 45 »
- 191 Même modèle, bois court . . . . . 39 50
- Ces deux modèles avec hausse Lebel à gradin gradué . . . . . 3 75
- La carabine "Cody" est chambrée pour la cartouche 6 mm double culot, dite Bosquette.

Sur demande nous les livrons chambrées pour tirer la cartouche longue de la Société Française. Supplément . . . . . 2 25

Ce modèle de carabine est établi spécialement pour l'enseignement du tir dans les Ecoles où les Sociétés de tir sont souvent limitées pour l'acquisition d'une carabine Lebel qui se trouve d'un prix plus élevé.

### Carabine pour Tir de précision



N° 351

Carabine "LEBEL", de grande précision

Carabine "LION", n° 351, longueur 1 m. 08, poids 2 k. 500 à 2 k. 600

- 350 Carabine système "LEBEL", nouveau modèle "LA LION", canon acier fin, bronzé noir de guerre, rayures de grande précision, hausse à rampe avec gradin, guidon mobile, extracteur demi-lune à glissière éjectant les cartouches et revenant automatiquement en place, détente douce à double bossette, levier coudé, mécanisme bronzé noir, porte-bretelle, grand bois. Modèle supérieur . . . . . 55 50
- 351 Même modèle, levier droit . . . . . 55 50

Ces modèles sont chambrés pour la bosquette 6 mm double culot ou tir jusqu'à 25 mètres, pour la cartouche longue de la Société Française 200 mètres, ou 22 mm, tir 100 mètres.

- 348 Modèle "LEBEL", véridable "LA FRANÇAISE", pour tir de 12 à 25 mètres, . . . 64 50
- 349 Ce modèle pour tir de 100 à 200 mètres . . . . . 67 50






Poids 2 k. 450 2 k. 500

### Carabine "Martini Francotte" de Tir

Nouvelle carabine "Martini Francotte", modèle léger

1801 Carabine Martini Francotte, mécanisme démontable, canon octogone, longueur 58 cent., hausse suisse, sans curseur, guidon rempart, crosse anglaise, devant et poignée quadrillés, parfaitement réglée 12 mètres, au choix pour l'une des cartouches 6 mm double culot courte, 6 mm double culot longue portée, 26 mm 22 long. rifle, 22 courte . . . . . 100 50




### Carabine Tir ou Chasse

Fermeture clef serpent

1800 Carabine très légère, fermeture clef serpent, crosse noyer, devant noyer, canon acier rodé et 65 centimètres de long avec porte-bretelle, corps bronzé noir.

Calibre . . .	6 mm	9 mm Flobert	12 mm	14 mm	28 Centrale
Prix . . . . .	49 50	49 50	49 50	64 50	75 »




### Arbalètes

ARBALÈTES pour enfants, canon acier, crosse hêtre, plaque de couche, porte-ressort et pontet, livrées avec deux flèches, ses ressorts corde boyau renforcée fils cuivre

3547 Modèle n° 2, moyen . . . . . 17 40 | 3548 Modèle n° 3, grand . . . . . 27 60

## PISTOLETS DE SALON



N° 401

FLOBERT — Calibre 6 millimètres

- 400 Canon acier fin à pans, bronzé noir, crosse poncée, chien et détente trempés, pièces polies . . . . .
- 401 Canon acier fin à pans, bronzé noir, crosse quadrillée, chien et détente trempés, pièces jaspées . . . . .
- 402 Canon acier fin à pans, bronzé noir, crosse quadrillée, chien et détente trempés, gravure fond creux, pièces nickelées . . . . .

	Fabrication	
	O	S
400	19 25	20 25
401	20 60	21 75
402	21 75	22 50
410	24 »	25 50
411	25 85	27 »
412	27 »	29 »

Nous pouvons fournir les modèles ci-dessus avec obturateur (système Remington) moyennant un supplément de 6 75

(Voir nos Modèles spéciaux à cheminée et à baguette pour la chasse au poste)

### SYSTÈME "WARNANT", levier court

Calibre 6 ou 9 millimètres

- 410 Canon acier fin à pans, chien et détente trempés, garniture unie polie, crosse unie poncée . . . . .
- 411 Canon acier fin à pans, chien et détente trempés, garniture unie trempée, crosse quadrillée poncée . . . . .
- 412 Canon acier fin à pans, chien et détente trempés, garniture gravée, nickelée, crosse quadrillée poncée . . . . .

## PISTOLETS DE COMBAT

Pistolets à piston, à platines, depuis . . . . . la paire 225 »

## PISTOLET DE PRÉCISION



N° 417

### SYSTÈME FLOBERT

Calibre 6 millimètres rayé et chambré pour l'amorce double culot

	Fabrication	
	O	S
415 Canon acier fin à pans, bronzé noir, extracteur ailette à cage, crosse quadrillée, pièces trempées jaspées . . . . .	27 75	28 50
417 Canon acier fin à pans, bronzé noir, extracteur à double ailette à cage hausse et guidon suisse, crosse quadrillée, toutes pièces trempées jaspées . . . . .	32 25	33 75
418 Canon acier fin à pans, extracteur double ailette à cage, hausse suisse, guidon rempart jaspé quadrillé . . . . .	33 75	34 50



## PISTOLET DE HAUTE PRÉCISION

### SYSTÈME FLOBERT

	Fabrication	
	O	S
419 Canon acier fin à pans, bronzé noir, extracteur double ailette à cage, hausse suisse à curseur et mobile et guidon à rempart, crosse quadrillée, pièces trempées jaspées . . . . .	39	42
420 Même modèle avec vis de rappel . . . . .	45	»
421 Canon acier très fin à pans, extracteur double ailette à cage, hausse suisse à curseur et guidon rempart, mobile sur plate-forme, pièces trempées jaspées, pièces quadrillées . . . . .	48	51
422 Canon acier extra-fin à pans, bronzé noir, extracteur double ailette à cage, hausse à curseur mobile sur plate-bande graduée, guidon à vis de rappel sur plate-forme, crosse quadrillée, toutes pièces trempées jaspées, modèle de luxe . . . . .	61 50	64 50
423 Modèle extra, détente vis de pression, canon huit cannelures . . . . .	67 50	72

## MODÈLES FINS

## PISTOLETS

POUR

## CYCLISTES

à Extracteur



Tirant l'amorce "Flobert" à balle ronde 6 millimètres

N° 436

436 Pistolet pour cycliste, canon et pièces unies nickelées, crosse ébène, unic, canon de 0.07 c/m de long à extracteur . . . . .	3 40
437 Même modèle, canon de 10 c/m de long . . . . .	4 50
438 Pistolet pour cycliste, canon de 0.07 c/m, pièces gravées, nickelées, crosse ébène quadrillée . . . . .	6 »

## PISTOLETS ÉCOSSAIS A UN COUP



A PISTON



1861 Canon simple à deux-garde, la pièce 3 »

1863 Canon acier double à sous-garde, la pièce 7 50

## Pistolet-Brelogue, à détonation

Ce pistolet est à bascule, il ferme avec un verrou actionné par un bouton de sûreté à ressort placé sur le côté droit du pistolet. L'arme emploie une petite capsule à broche formant cartouche, laquelle est chargée au fulminate.

Longueur totale 4 1/2

	la pièce
8890 Crosse nickel . . . . .	2 70
8050 — nacre . . . . .	3 60
8226 — argent . . . . .	3 60

Largeur totale 3 1/2

	la pièce
8522 Crosse nickel . . . . .	2 70
8523 — nacre . . . . .	3 60
8524 — argent . . . . .	3 60

Instructions pour le fonctionnement du "Revolver-Brelogue" à détonation. — Armer le chien, baisser le canon, avoir bien soin d'appuyer sur le bouton qui est à droite et qui commande le ressort d'arrêt, introduire la capsule dans la culasse, ramener le canon à son état normal toujours en appuyant sur le bouton du ressort et opérer ensuite comme pour un pistolet ordinaire. Pour retirer la capsule, pousser la baguette que l'on introduira dans le canon après l'avoir baissée.


## PISTOLETS LEFAUCHEUX

440 Canon acier, broche ou percussion centrale, fermeture à clef, garniture gravée nickelée, calibre 12 m/m . . . . .	27 »
---	------

Ce pistolet emploie les douilles de chasse 12 m/m

## FUSILS DE FANTAISIE

### FUSILS ÉCOSSAIS




Crosse fer, fermeture à poussoir sur le côté

- 500 Crosse fer à un coup, pièces polies, canon acier poli, calibres 12<sup>m</sup>, 14<sup>m</sup>, 28 et 24 . 18 75  
 501 Crosse fer à un coup, pièces gravées nickelées, canon acier bronzé faux damas ou noir calibres 12<sup>m</sup>, 14<sup>m</sup>, 28 et 24 . 20 25

### FUSILS LEFAUCHEUX, Crosse bois

N° 508



Crosse bois, fermeture à poussoir sur le côté

- 502 Crosse bois, canon acier, garniture et canon unis polis, calibres 12<sup>m</sup>, 14<sup>m</sup>, 28 . 21 50  
 503 Crosse bois, fermeture à poussoir sur le côté, canon acier bronzé faux damas, garniture gravée nickelée, 12<sup>m</sup>, 14<sup>m</sup>, 28 et 24 . 23 »  
 503 bis Même modèle, en calibre 20 . 24 75  
 25 50

Crosse bois, solide fermeture à Tê Lefauchaux  
Modèle à Broche

- 507 Crosse bois, canon acier bronzé faux damas ou noir, garniture gravée nickelée, calibre 28 ou 24 . 29 »  
 508 Crosse bois, canon acier bronzé faux damas ou noir, garniture gravée nickelée, calibres 20 ou 16 . 30 75

Modèle à Percussion centrale

- 509 Crosse bois, canon acier bronzé faux damas ou noir, garniture gravée nickelée ou trempée, jaspée, calibres 28, 24, 20 et 16 . 31 50  
 Supplément pour crosse quadrillée . 0 75

PRIN	
60 CENT.	70 CENT.
21 50	22 »
23 »	24 75
	25 50
70 CENT.	75 CENT.
29 »	30 75
	31 50
	45 »

## Fusils à un Coup, Percussion Centrale

Fermeture Clef Serpent à Verrou

Calibres 12, 16, 20 ou 24

NOUVEAU MODÈLE


NOUVEAU MODÈLE



N° 1100

- 1100 Fusil à un coup, percussion centrale, fermeture verrou, clef serpent, éprouvé poudre pyroxylée T, canon acier de 70 ou 75. Calibres 12, 16, 20, 24, devant à pompe démontant, en calibres 16, 20, 24 . 54 »  
 1100 bis Même modèle, calibre 12 . 55 50


### Fermeture Béranger, Clef sous la Sous-Garde



N° 122

- 122 Fusil fin pour Dames et Jeunes Gens, canon acier fin, bronzé noir de guerre, devant bois, fermeture Béranger, platines fines, gravé jaspé, extracteur automatique, devant à démontage automatique, calibres 12, 14, 28, 24 . 72 »  
 122 bis Même modèle, calibres 20 et 16 . 75 »

### Modèle sans Platine, Percussion Centrale



N° 123

- 123 Fusil nouveau modèle sans platine, canon acier démontable bronzé noir, fermeture Béranger, clef sous la sous-garde, devant bois à pompe, pièces gravées, jaspées ou nickelées, calibres 28, 24, 16, 12 . 48 75  
 (Voir Accessoires de Chasse, pages 77 à 85)

## FUSILS DIVERS

FUSILS-CANNES, démontables en trois pièces  
Calibres 28, 24, 20 ou 16



- 1460 Fermeture à clef Lefauchaux, canon imitation jonc, garniture jaspée, gravée, nickelée, calibres 24, 20 ou 16 . . . . . 51 »  
1461 Même modèle, à percussion centrale . . . . . 60 »


### FUSILS ÉCOSSAIS A PISTON, DITS DE POSTE



Calibres 12, 14, 28 et 24

- 510 Canon acier, noir de guerre, crosse noyer, pièces gravées nickelées, calibres 12 et 14, 28 et 24 . . . . . 21 75  
Ces modèles en trempé, jaspé, en plus » 75

### Fusils à Percussion Centrale à deux coups



Calibres 12, 16

Nouveau Modèle

- 2000 Fusil à deux coups à percussion centrale, fermeture double verrou, modèle breveté, devant démontable à la main, extracteur automatique, pièces trempées jaspées éprouvées poudre T . . . . . 90 »

### Fusils doubles express, rayés

- Pour la chasse aux Fauves  
Fermeture Té anglais, double Gripp, calibre 12  $\frac{1}{2}$  . . . . . depuis 270 »

## VÉRITABLES FUSILS GRAS DE L'ARMÉE

TRANSFORMÉS POUR LA CHASSE



Extraction, Obturation et Fonctionnement garantis.

- 20 Fusil système Gras simplement alésé, livré par conséquent avec bois forme réglementaire, levier du mécanisme droit, visière de chasse. Longueur 1<sup>m</sup>30, poids moyen 3 k. 600 environ . . . . . 15 »  
23 Modèle léger, genre carabine, bois court, à une boucle fer levier du mécanisme coudé, fini soigné entièrement remis à neuf, guidon et visière de chasse. 20 25 22 50 27 » 30 » 45 »  
23 bis Même modèle que le n° 23, mais canon de 0<sup>m</sup>85 à 1 mètre . . . . . » » 30 » 33 » 48 »  
24 Modèle mousqueton d'artillerie, très réduit, garniture deux boucles cuivre, levier coudé, livré avec directrice. Longueur totale 1 mètre environ. Pour l'Algérie, et de rigueur, ce modèle est livré sans directrice . . . . . 25 50 28 50 » » » »  
25 Carabine de gendarmerie, garniture deux boucles cuivre, levier coudé, longueur totale 1<sup>m</sup>15. . . . . 27 » 30 » » » » »

CALIBRES				
24	20	16	12	10
15 »	18 »	»	»	»
20 25	22 50	27 »	30 »	45 »
»	»	30 »	33 »	48 »
25 50	28 50	»	»	»
27 »	30 »	»	»	»

Tous ces articles sont faits avec bois poné et garniture nickelée moyennant une augmentation de 4 fr.

Les Fusils Gras 16 et 12 sont éprouvés finis.

Les calibres 24 et 20 sont éprouvés sur demande moyennant un supplément de 1 fr. 15  
Choke-Bored rectifié, supplément 6 fr.

### Modèles Fusils Hubert


- 630 Modèle réduit, Fusil Hubert, genre Gras, recommandé, canon acier, crosse légère de chasse, levier coude à boule, devant de bois à tirette, pièces et bois neuf, garniture trempées jaspées, éprouvés finis . . . . . 30 » 33 » 36 » 37 50 »

Le prix des Fusils Gras étant sujet à des fluctuations, en cas de changement des prix ci-dessus nos clients en seront avisés avant la livraison de leur commande.

CALIBRES			
24	20	16	12
30 »	33 »	36 »	37 50 »


## CANNES-FUSILS

Cannes-Fusils à vis. — Départ à pousoir. — Percussion




555 Canon noir ou imitation jonc, poignée recourbée en acier nickelé, emploie les cartouches Flobert 9 mm ou percussion centrale  
 555 bis Canon imitation palissandre, poignée recourbée en acier nickelé.

9 mm annulaire	12 mm centrale	14 mm centrale
9 75	18 »	18 75
40 50	»	»




556 Canne-fusil, système de fermeture à vis, départ à pousoir, canon acier, recouvert bambou, poignée corne chamois à crochet.  
 Canne-Fusil armement par une bague percussion

9 mm annulaire	12 mm centrale	19 mm centrale
14 25	21 75	47 10




551 Canne-fusil canon noir, départ à détente, poignée nickelée recourbée, armement par une bague.  
 Supplément 1 fr. 95 avec crosse d'épaulement

9 mm annulaire	12 mm centrale
12 50	18 »




560-3 Canne-fusil canon acier, couverture jonc fin, virole tournante, crochet chamois, détente dissimulée.  
 561 Canne-fusil canon acier, couverture façon palissandre, virole tournante, crochet chamois recourbé, détente dissimulée et extracteur automatique.

9 mm centrale	12 mm centrale
28 35	34 »
31 50	37 50



566-5 Canne-fusil canon acier, couverture palissandre, bague tournante, platines Supérieures à désarmement.

9 mm centrale	12 mm centrale
43 20	45 90




550 Canon acier garniture bambou, pièces bronzées noir, avec crosse d'épaulement.  
 Bout de canne corne.  
 Métal pour canne palissandre.  
 Tous ces modèles avec crosse d'épaulement, supplément 2 fr. 20


12 mm	14 mm
24 50	25 50
1 05	1 50

## CANNES DE DÉFENSE


### CANNES ARMÉES



4001 Canne bambou, poignée racine, armée d'une petite lame de 31 à 35 % de long, fermeture sans ressort. . . . . 1 30  
 4002 Canne semblable à la précédente, lame de 30 à 35 % forte. . . . . 1 35  
 4003 — — — — — lame de fleuret de 50 % de longueur, forte. . . . . 1 75  
 4004 — — — — — de 65 % . . . . . 2 10



4005 Canne bois de Congo naturel courbé, avec lame courte taillée, ferm. ressort à bouton. . . . . 6 75  
 4006 Canne bois de Congo naturel courbé, avec lame baïonnette Lebel, ferm. ressort à bouton. . . . . 10 15




4012 Jolie canne forte, jonc naturel, poignée corne buffle, jaspée, courbée, avec lame baïonnette Lebel véritable, fermeture système ressort tournant demi-tour, collier doublé. . . . . 15 50

### CANNES DE DÉFENSE

8828 Canne nerf de bœuf milord, façon néflier vernie couleur naturelle, forte tige acier à l'intérieur. . . . . 2 15  
 8210 Canne nerf de bœuf, façon épine courbée, couleur imitation bois divers, forte tige intérieur. . . . . 4 05

### CANNES MATRAQUE



8201 Canne matraque, bambou naturel verni avec caoutchouc souple incassable monté sur tube cuivre nickelé formant ressort de fermeture. . . . . 8 10  
 8202 Canne matraque, bambou courbé verni, avec caoutchouc souple incassable, monté sur tube cuivre nickelé formant ressort de fermeture. . . . . 11 85  
 8203 Canne matraque, palissandre verni, poignée corne blonde d'Irlande, collier doublé, avec caoutchouc souple incassable, monté sur tube nickelé formant ressort de fermeture, canne sérieuse et élégante. . . . . 12 75  
 9273 Canne matraque, comme la précédente mais avec caoutchouc terminé par un bout métal nickelé. . . . . 15 »

### CANNE-TOISE

8587 Canne toise cheveau, graduée à 1<sup>m</sup>72, tige cuivre équerre à ressort, montée sur bambou droit. . . . . 11 25  
 8588 Même modèle monté sur bois du Congo, crochet recourbé. . . . . 12 75

## REVOLVERS A BROCHE



N° 603

"LEFAUCHEUX"  
bonne fabrication

- 600 Crosse noyer, unie, modèle réduit, pièces polies.
- 601 Crosse faux ébène, quadrillée, modèle réduit, pièces nickelées.
- 602 Le même, pièces bronzées.

	7 %	9 %	12 %
600	8 75	13 50	15 75
601	9 15	14 25	16 85
602	9 65	15 »	17 60

"LEFAUCHEUX", Modèles recommandés

- 603 Crosse gutta, sculptée, gravée fond creux, nickelée.
- 605 Crosse os, façon ivoire, gravée fond creux, nickelée, fiché.

## REVOLVERS SOIGNÉS A PERCUSSION CENTRALE



N° 652

"BULL DOG", Modèles Fins

- 650 Crosse noyer, pièces unies polies.
- 651 Crosse faux ébène, pièces unies nickelées, modèle soigné.
- 652 Crosse faux ébène, pièces unies bronzées, modèle soigné.
- 653 Crosse gutta, pièces bronzées.
- 655 — gravées nickelées.
- 656 Crosse os, pièces gravées nickelées.

	320 7 %	380 9 %	450 12 %
650	10 20	12 »	15 »
651	10 50	12 75	15 75
652	10 50	12 75	15 75
653	11 25	13 50	
655	12 »	14 70	
656	13 »	15 »	

Ces modèles éprouvés, finis et revêtus du poinçon officiel du Banc d'Épreuve de la ville de Saint-Etienne, 0 fr. 75 en plus

## Revolvers à Percussion Centrale



N° 671

"BULL DOG", Modèle fin  
genre "PUPPY"

- 670 Modèle très réduit, crosse ébène, pièces unies nickelées ou bronzées.

Calibres	
5 <sup>16</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>16</sup> / <sub>16</sub>
15 50	15 »

Ce modèle poignée en faux ébène, 0,75 en moins.



N° 752

"PUPPY" réduit à sûreté

- 752 Revolver crosse gutta, bronzé, sûreté au chien, modèle réduit, soigné, calibre 7 % . . 18 »




N° 701

"BABY", détente encastrée  
Modèle soigné

- 700 A Crosse gutta, pièces unies jaspées . . . . . 16 15 16 50
- 701 S — — — — bronzées . . . . . 19 20 20 25 18 25
- 702 — — — — gravées nickelées . . . . . 20 25 21 25 19 20
- 703 Crosse palissandre, pièces gravées nickelées . . . . . 20 40 21 25 19 20
- 704 — — — — trempées . . . . . 21 90 24 90 21 »
- 710 — nacre, pièces gravées nickelées . . . . . 29 70 34 85 27 90

	320 8 %	380 9 %	450 12 %
700 A	16 15	16 50	
701 S	19 20	20 25	18 25
702	20 25	21 25	19 20
703	20 40	21 25	19 20
704	21 90	24 90	21 »
710	29 70	34 85	27 90

## Revolvers à Percussion Centrale



"GORDON"  
Imitation "HAMMERLESS"  
détente encastrée

	(5 %)	320	380
1415 Crosse gutta, pièces bronzées	14 55		
756 Crosse ébène, pièces bronzées. Modèle supérieur . . . .		20 25	21 75
1421 Crosse gutta, pièces jaspées.	15 »		



"HAMMERLESS" à Sûreté  
détente encastrée


	(5 %)	320 (7 %)	380 (9 %)
801 E Crosse gutta, pièces trempées jaspées . . . .		17 25	18 »
800 — ébène, pièces unies nickelées . . . . .	20 60	21 60	22 85
801 — — — — bronzées . . . . .	20 75	21 75	23 40
802 — — — — gravées nickelées . . . . .	22 15	23 40	24 80
803 — palissandre, pièces gravées trempées . . . .	24 »	24 80	26 25
801 Crosse ivoire, pièces gravées nickelées . . . . .	26 70	27 75	30 »
806 — nacre, — — — — — . . . . .	30 »	30 75	33 35
807 — — — — riche gravure nickelée. Modèle extra-fin . . . .	31 50	33 »	35 25



Genre  
"SCHMITT et WESSON"  
N° 850  
Canon basculant, Extracteur à ressort

	320 (7 %)	380 (9 %)
850 A Crosse gutta quadrillée, modèle réduit, uni, à pontet nickelé ou bronzé . . . . .	15 »	16 50
851 Crosse gutta quadrillée, modèle réduit, uni, à pontet bronzé ou nickelé. Modèle supérieur . . . . .	20 25	22 05


## Revolvers pour cartouches à Balles blindées



"LEBEL" réduit  
Calibre 8 mm  
Poudre sans Fumée  
Balle blindée  
Portée 150 mètres


Poids  
355 grammes

950 Constabulary crosse noyer à sous-garde, pièces bronzées . . . .	15 »
951 Constabulary crosse gutta à sous-garde, pièces jaspées. . . . .	19 »
952 A Baby crosse gutta, détente encastrée, pièces jaspées. . . . .	18 30
952 S Baby crosse ébène, détente encastrée, jaspées. Modèle supérieur . . . .	23 25



"LEBEL" réduit 8 mm "HAMMERLESS" à sûreté  
Poids 330 grammes

953 A Baby Hammerless à sûreté crosse gutta, pièces trempées jaspées, détente encastrée . . . . .	19 »
953 S Baby Hammerless à sûreté, modèle extra, pièces jaspées, détente encastrée . . . . .	26 »




"LEBEL" réduit 8 mm  
forme "BROWNING"

Poids 370 grammes

1102 Hammerless forme pistolet "Browning", détente encastrée, à sûreté, crosse gutta, pièces trempées jaspées . . . . .	18 75
---	-------

Revolvers pour cartouches à Balles blindées



"LEBEL" réduit, Calibre 8 mm  
Poudre sans fumée

Barrillet basculant, Extracteur automatique

951 Revolver "Lebel" crosse gutta, barrillet basculant latéralement, canon acier noir, pièces jaspées, revolver à double ressort . . . . . 32 »

"HAMMERLESS" forme "BROWNING" 8 mm

579 "Hammerless" forme "Browning" à 5 coups à sûreté "Lebel", poignée ébène, canon acier, toutes pièces jaspées. Modèle avec sous-garde. Revolver fabrication extra tirant la cartouche "Lebel" 8 mm, balle blindée. Modèle très bien en math . . . . . 30 »

Revolvers de Guerre

MODÈLE FRANÇAIS



Modèle 1892, Calibre 8 mm

Cartouche blindée

Poudre sans fumée

975 Revolver canon acier bronzé noir, crosse noyer quadrillée, et extracteur automatique . . . . . 48 75

978 Revolver canon acier bronzé noir, extracteur automatique, crosse noyer quadrillée, toutes les pièces en acier forgé poli fin. Modèle supérieur . . . . . 60 »

Crosse ébène en plus . . . . . 2 25

Avec clef de démontage en plus . . . . . 3 40

979 Revolver extracteur automatique, percuteur articulé, canon acier, poignée ébène avec clef de démontage, modèle extra, toutes pièces acier forgé. Modèle de précision . . . . . 72 »

Fonte ordonnance en cuir moulé avec banderolle et ceinturon . . . . . 11 50

REVOLVERS POUR CARTOUCHES A BALLES BLINDÉES


"VÉLO-DOG"

Calibre 6 mm

Poudre sans fumée

Portée 150 mètres

-- A chien --



N° 901

855 Lincoln détente pliante, bronzé noir . . . . . 15 50

901 Baby crosse gutta, détente encastrée, pièces jaspées, barrillet double cannelure. Modèle fin . . . . . 16 50

902 Même modèle, poignée nacre . . . . . 25 »

901 S Baby crosse ébène, détente encastrée, barrillet double cannelure, pièces jaspées. Fabrication extra . . . . . 25 »

HAMMERLESS

"VÉLO-DOG"

Calibre 6 mm

N° 911



910 Hammerless Baby, détente encastrée avec sûreté, bronzé noir, crosse gutta . . . . . 16 »

911 Hammerless Baby, détente encastrée avec sûreté, pièces jaspées, barrillet double cannelure, crosse gutta. Modèle fin . . . . . 16 50

911 S Hammerless Baby, détente encastrée avec sûreté, trempé, jaspé, crosse ébène, finissage très soigné. Modèle extra fin . . . . . 25 »

912 Hammerless Baby, jaspé, poignée nacre . . . . . 26 »

Hammerless 6 mm "Vélo-Dog" — Fabrication soignée



"BABY HAMMERLESS"

"VÉLO-DOG" Sûreté sur le côté

911 D Canon acier, pièces jaspées, barrillet double cannelure, crosse gutta, baguette automatique . . . . . 33 50

## REVOLVERS POUR CARTOUCHES A BALLES BLINDÉES



N° 1150 "VÉLO-DOG"  
Poids 250 gr. Calibre 6 mm  
Modèle Basculant

1150 Vélo Baby, canon acier, barillet basculant latéralement, poignée gutta, pièces trempées jaspées . . . . . 32 »

### "VÉLO-DOG"

Forme du pistolet Browning



N° 914

914 Vélo Baby, forme Browning, crosse gutta, barillet double cannelure, pièces trempées jaspées . . . . . 18 »

### "VÉLO-DOG" Hammerless, forme Browning 6 mm

575 Hammerless Vélo-Dog, 6 mm, forme Browning à sous-garde à sûreté, poignée ébène, canon acier, toutes pièces trempées jaspées, bleu. Modèle extra . . . . . 26 55

### FOURREAUX pour REVOLVERS "VÉLO-DOG"

Etui feutre, non doublé, la pièce . . . . .	1 05	Etui cuir, la pièce . . . . .	0 85
Etui chamois, non doublé, la pièce . . . . .	1 20	Etui chamois, doublé, la pièce . . . . .	1 90

## REVOLVERS POUR CARTOUCHES A BALLES BLINDÉES

Calibre 6,35. — Poudre sans fumée — Portée 150 mètres

### HAMMERLESS FORME BROWNING

Tirant la cartouche 6,35

Poids 180 grammes

(La même que les pistolets automatiques Browning)



N° 152

17 Revolver Hammerless réduit 6,35, poids 150 grammes, crosse gutta, pièces trempées, jaspées. Le Réduit . . . . . 17 »  
152 Hammerless, détente encastrée, sûreté sur le côté, pièces trempées, jaspées, crosse gutta, forme Browning, tirant la cartouche 6.35. Très beau modèle . . . . . 17 50

### HAMMERLESS FORME BROWNING

Tirant la cartouche 6,35



N° 675

675 Hammerless forme Browning à cinq coups, à sûreté, poignée ébène, canon acier, toutes pièces trempées, jaspées, calibre 6,35, poids 250 gr. Modèle avec sous-garde. Fabrication extra . . . . . 26 »  
Ce modèle est établi pour cartouches Vélo-Dog Lebel 8 mm

Voir prix, pages 64 et 66

### REVOLVERS pour cartouches à balles blindées

Tirant la cartouche 7,65



N° 231

231 Revolver détente encastrée, pièces trempées, jaspées, crosse gutta à sûreté . . . . . 19 80  
585 Même modèle que le n° 675, mais tirant la cartouche 7.65 . . . . . 27 75

## PISTOLETS A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

Tirant les Cartouches à Poudre sans fumée et à Balle blindée



### MODELES RÉDUITS

Calibre 6 mm 35 et 7 mm 65

### PISTOLET "SELF"

Calibre 6 mm 35, avec cran de mire indicateur automatique apparaissant quand la cartouche est dans le canon, 7 coups, bronzé noir . . . . . 36 »

Même modèle sans indicateur . . . . . 33 »

### PISTOLET "MELIOR"

Calibre 6 mm 35, 7 coups, bronzé noir, poids 350 grammes. . . . . 42 »

### PISTOLET "STAR"

Calibre 6 mm 35, pièces bronzé noir . . . . . 36 75

### PISTOLET "VICTORIA"

Calibre 6 mm 35, pièces bronzé noir. . . . . 36 75



### PISTOLET "WALMANN"

Calibre 6 mm 35, très bon modèle perfectionné et fabriqué avec des pièces de premier choix, bronzé noir. . . . . 33 50

En calibre 7 mm 65 . . . . . 42 »

### PISTOLET "WEBLEY SCOTT"

Calibre 6 mm 35, 7 coups, pièces bronzé noir. . . . . 55 50

En calibre 7 mm 65 . . . . . 63 »

### PISTOLETS "BROWNING"

427 Pistolet "Browning" modèle réduit, calibre 6 mm 35, 27 coups, sûreté automatique. . . . . 54 »

Pistolet "Browning", calibre 7 mm 65 . . . . . 63 »

— — — — — modèle de guerre,

7 coups, 9 mm . . . . . 112 50

### PISTOLET "MAUSER"

avec crosse ajustée

Pistolet, 10 coups, calibre 7 mm 65. . . . . 127 50

### PISTOLET "PARABELLUM"

Pistolet, calibre 7 mm 65 . . . . . 135 »

## Armes Américaines à Répétition

### CARABINES WINCHESTER



Modèle 1903 à magasin dans la crosse  
Spécial pour Cartouches à poudre sans fumée. — Pour tir de haute précision

Pour la chasse au gibier d'eau, corbeaux, etc.

- 210 Carabine "Winchester" à répétition automatique, démontable à la main, 10 coups, canon rond de 50 centimètres, hausse réglable, guidon à boule, longueur totale 92 centimètres, poids 2 k. 500, calibre 22, Winchester automatique (5,5 mm) . . . . . 165 »
- Chargeur de sûreté à ressort pour 10 cartouches, pour le chargement rapide du magasin. . . . . 4 25
- Cartouches à poudre sans fumée, calibre 22 Winchester automatique. . . . . 7 25
- Fourreau en toile tannée avec bretelle. . . . . 9 50
- Supplément pour porte-bretelle . . . . . 8 50

Modèle 1905 à chargeur mobile, "Self Loading"  
Spécial pour cartouches à poudre sans fumée, balles blindées

Voir gravure du Modèle 1907

- 211 Carabine "Winchester" modèle 1905, démontable à la main, calibre 35 (9 mm) à 6 coups (cinq dans le chargeur, un dans la chambre), canon rond de 55 mm; crosse pistolet sûreté, longueur totale 1 mètre, poids 3 k. 490. . . . . 210 »
- Supplément pour porte-bretelle. . . . . 8 50
- Chargeur de recharge. . . . . 8 75
- Cartouches balles blindées ou 1/2 blindées, poudre sans fumée, calibre 35 Winchester. . . le cent 25 50
- Fourreau vache, avec poignée, pour carabine démontée. . . . . l'unité 24 »

### CARABINES WINCHESTER (Modèle 1907) "Self Loading"



N° 215

Modèle pour tir de haute précision et chasse au moyen et gros gibier  
A chargeur mobile spécial pour poudres pyroxyliées  
et balles blindées — Calibre 351 (9 mm)

- 215 Carabine "Winchester" à 6 coups (cinq dans le chargeur, un dans la chambre), canon rond de 50 mm, longueur totale 97 mm, poids 3 k. 400, crosse pistolet démontable à la main, avec sûreté, calibre 351 (9 mm) . . . . . 225 »
- Supplément pour porte-bretelle. . . . . 8 50
- Chargeur de recharge. . . . . 8 75
- Cartouches, à balles blindées ou 1/2 blindées, calibre 351 Winchester. . . . . le cent 28 50
- Fourreau vache extra pour carabine démontée. . . . . 24 »

AVIS. — Les armes Américaines ne sont jamais envoyées à condition et ne sont reprises sous aucun prétexte. Elles sont livrées avec une instruction spéciale

## Carabines "Winchester" automatiques

POUR TIR DE HAUTE PRÉCISION ET CHASSE AU GROS GIBIER

modèle 1910 "Self Loading" à chargeur mobile

216	Carabine "Winchester" à 5 coups (glissant dans le chargeur, un dans la chambre), canon rond de 50 %, longueur totale 97 %, poids 3 k. 800, crosse pistolet, démontable à la main, avec sûreté, calibre 401 Winchester . . . . .	240 »
	Supplément pour porte-bretelle . . . . .	8 50
	Chargeur de rechange . . . . .	8 75
	Cartouches à balles blindées ou 1/2 blindées, 401 Winchester, le cent . . . . .	37 50
	Fourreau vache extra avec poignée . . . . .	24 »

## Armes "Winchester" à répétition de précision

Pour la défense des Colons et chasse au moyen gibier



N° 203


MOUSQUETON WINCHESTER modèle 1892  
(Calibre 44 (70, 8 %))

203	Mousqueton "Winchester" 12 coups, canon rond de 50 %, longueur totale 95 %, poids 2 k. 550, calibre 44 Winchester . . . . .	135 »
204	Carabine "Winchester" à 14 coups, canon rond de 60 %, longueur totale 105 %, poids 3 k. 050, calibre 44 Winchester . . . . .	142 50
	Supplément pour porte-bretelle . . . . .	8 50
	Cartouches chargées, calibre 44 Winchester, poudre noire, blindées ou 1/2 blindées . . . le cent	25 50
	— 44 blindées, poudre pyroxylée . . . . .	28 50
	Amorces de rechange . . . . .	32 »
	Outils pour faire les cartouches, calibre 44 . . . . .	18 75

MOUSQUETON WINCHESTER modèle 1886. Calibre 50 (13 %)  
(50, 110, 300 Winchester)

205	Mousqueton "Winchester" 7 coups, canon de 50 %, longueur 103, poids 3 k. 400 . . . . .	170 »
206	Carabine "Winchester" 8 coups, canon de 65 %, longueur 112, poids 4 k. 400 . . . . .	180 »
	Cartouches 50, 110, 300 Winchester, poudre noire, balles plombs . . . . . le cent	51 50
	— blindées ou 1/2 blindées . . . . .	55 50

## Armes à Répétition "Winchester"



Spéciales pour Poudres pyroxylées et Balles blindées. Modèle 1894  
Calibre 25-35 (6-5 %) 32 W S (8-2 %)

207	Mousqueton "Winchester" 7 coups, canon rond de 50 c/m., longueur totale 95 c/m., poids 2 k. 850. Calibre 25-35 Winchester — Calibre 32 spécial . . . . .	157 50
208	Carabine "Winchester" 9 coups, canon rond de 65 c/m., longueur totale 111 c/m., poids 3 k. 550. Calibre 25-35 Winchester — Calibre 32 spécial . . . . .	180 »
	Calibres . . . . .	25-35      32 W. sp.
	Cartouches à balles blindées ou 1/2 blindées . . . . . Le cent	34 50      45 »
	Cartouches 25-35, balle plomb pour tir réduit . . . . .	22 50

## Carabines spéciales pour la grosse bête et fauves



Modèle 1895 à chargeur fixe,  
calibre 405 Winchester (10-4 %)


217	Carabine à canon fixe 5 coups, canon rond de 60 centimètres, longueur totale 107 centimètres, poids 3 k. 800 . . . . .	247 50
218	Carabine démontable 5 coups, canon rond de 60 centimètres, longueur totale 107 centimètres, poids 3 k. 800 . . . . .	262 50
	Supplément pour porte-bretelle . . . . .	8 50
	Cartouches à balles blindées ou 1/2 blindées 405 . . . . . Le cent	75 »

## Revolvers Américains, Extracteur automatique

Revolver	Calibres	Poids	Prix
à chien, nickelé ou bleu, Schmitt et Wesson . . . . .	32	330 g	42 »
— — — — —	38	470 g	45 »
— hammerless, nickelé ou bleu . . . . .	32	330 g	49 »
— — — — —	38	470 g	52 »



## ARMES BLANCHES



**SABRES POUR OFFICIERS D'INFANTERIE (Modèle 1882)**  
Infanterie de Ligne, Marine, Chasseurs à Pied,  
(Genre Garde Forestier, etc.)

2602	Sabre pour officier entièrement poli . . . . .	27 »
2603	Sabre pour officier entièrement nickelé . . . . .	29 40
2604	Sabre pour officier modèle Saumur, tout nickelé fin . . . . .	39 60

**SABRES FANTAISIE pour SOUS-OFFICIERS**  
de Ligne et Coloniale, Adjudants et Sergents-Majors. (MODÈLE 1848)


2605	Sabre monture ciselée cuivre bruni . . . . .	28 50
2606	Sabre monture ciselée cuivre doré . . . . .	38 »
2607	Sabre monture ciselée cuivre doré, calotte longue . . . . .	42 80

**SABRES DE CAVALERIE**  
Cuirassiers, Dragons, Hussards, Chasseurs à Cheval, Spahis

2608	Sabre d'officier, mont. simili or, fourreau nickelé, mod. 1883 . . . . .	37 20
2609	Même modèle, lame Châtelleraut, modèle 1896 . . . . .	52 80
2610	Sabre de sous-officier, garde 3 branches, cuivre jaune, fourreau nickelé . . . . .	29 70
2611	Même modèle, garde 3 branches, simili or . . . . .	31 80
2612	Sabre de sous-officier de cavalerie, monture modèle 1896, simili or uni, fourreau nickelé . . . . .	39 60

**SABRES D'ARTILLERIE (MODÈLE 1822-99)**  
pour Artillerie de Terre et de Mer, Train des Equipages  
Télégraphes, Génarmement

2613	Sabre d'officier, monture cuivre bruni, lame et fourreau poli . . . . .	33 60
2614	Même modèle, monture simili or, fourreau nickelé . . . . .	39 »
2615	Même modèle, monture dorée au mercure . . . . .	47 40
2616	Sabre de sous-officier, monture 3 branches, cuivre jaune, fourreau poli . . . . .	28 50
2617	Même modèle, fourreau nickelé . . . . .	30 30
2618	Sabre de sous-officier, monture 4 branches simili or nickelée . . . . .	33 »
2619	Sabre de sous-officier, monture modèle 1896, simili or . . . . .	40 20




**ÉPÉES**

2620	Epée d'officier subalterne, d'administrateur, contrôleur d'armes, armurier, etc., monture brunie, fourreau nickelé . . . . .	34 20
2620bis	Même modèle, monture dorée . . . . .	37 80
2621	Epée d'officier supérieur d'administration, monture ciselée dorée au mercure, fourreau nickelé . . . . .	51 60
2622	Epée de sous-officier rengagé, monture et fourreau nickelé, contre-plaque fixe . . . . .	32 40
2623	Epée fantaisie, même modèle, contre-plaque mobile . . . . .	33 60
2624	Epée de préfet, sous-préfet, conseiller de Préfecture, monture ciselée argentée, poignée nacre, lame damasquinée, fourreau cuir . . . . .	45 60
2625	Epée de commissaire de police, monture ciselée argentée, poignée buffle noir, fourreau cuir . . . . .	38 40

Pour les Sabres et Epées, bien indiquer la taille  
La lame Châtelleraut fait un supplément de 42 francs


## ÉQUIPEMENT



### CEINTURONS POUR OFFICIERS

d'Infanterie, Cavalerie, Administration, Armuriers, etc.

2756	Ceinturon d'officier complet, veau verni, garniture nickelée . . . . .	5 25
2701	Ceinturon de sous-officier d'infanterie, plaque à dessins . . . . .	6 90
2758	Ceinturon d'officier complet, tissu molair, double cuir, bélière cuir verni, nickelée . . . . .	5 70



### BÉLIÈRES

2776	Bélière gourmette, acier nickelé . . . . .	2 15
2770	Bélière gourmette, taillée, acier nickelé . . . . .	2 40
2778	Bélière veau verni en cuir fauve, avec boucle et mousqueton . . . . .	2 40




### DRAGONNES

2706	Dragonne cordon molair, gland cuir verni noir . . . . .	4 35
2797	Dragonne cuir tressé, gland cuir . . . . .	1 50
2812	Dragonne soie, gland or mi-fin . . . . .	2 20
2810	Dragonne soie, gland or fin . . . . .	14 40
2808	Même modèle, p <sup>r</sup> officiers supérieurs . . . . .	16 30

**ÉPERONS**

2865	Eperons ordonnance, à clous polis . . . La paire	75
2866	à clous nickelés . . . . .	1 05
2867	fantaisie . . . . .	1 15
2869	à crampons nickelés . . . . .	2 »
2871	ordonnance à boîte . . . . .	2 40
2872	nickelés à boucle pour le bal . . . . .	3 »
2422	à la chevalière, nickelés sans les cuir	3 75
2423	Boîtes pour éperons . . . . .	4 15

### Étuis de Sabres ou d'Épées




2788	Etui de sabre ou épée, feutre gris doublé flanelle, fermeture à coulisse . . . . .	3 35
2791	Même modèle, fermet nickelé . . . . .	4 50
2792	Etui chamouis gris . . . . .	9 75

## CANONS POUR FÊTES

### Winchester

Canon calibre 10 à forge cylindrique se chargeant par la calasse et employant n'importe quelle douille de chasse, calibre 10, centrale.  
Longueur du canon 30 centimètres.  
Longueur totale sûit compris, 42 centimètres.

Prix : 52 fr. 50




POIDS

6 kilos 500


Peut s'expédier en colis postal

ARTICLES D'ESCRIME


FLEURETS MONTÉS



MONTURES DE FLEURETS



MONTURES ÉPÉES DE COMBAT



- |      |   |      |
|------|---|------|
| 2319 | Fleurets montés, lame ordinaire, monture fer poli, poignée fouet, sans virole . . . . .   | 3 45 |
| 2320 | Fleurets montés, lame 1/2 fine, monture fer poli, poignée fouet, avec virole cuivre . . . . .   | 3 75 |
| 2322 | Fleurets montés, article de travail, lame fine, coquille acier . . . . .  | 4 »  |
| 2100 | Fleurets montés, lame fine, monture cuivre ou nickelée, poignée maroquin avec virole . . . . .  | 7 20 |
| 2601 | Fleurets montés, extra-fins, lame de choix, monture cuivre à dessins, poignée maroquin ou velours fantaisie. Modèle de luxe pour cadreaux de prix d'honneur. . . . . de 18 à 45 » |      |

LAMES DE FLEURETS

- |      |  |      |
|------|--|------|
| 2300 | Lames de fleurets ordinaires, n° 4 et 5 . . . . .  | 75   |
| 2301 | — — — — — mi-fines, — — — — —                      | 80   |
| 2303 | — — — — — pour legs — — — — —                      | 90   |
| 2306 | — — — — — choisies, — — — — —                      | 1 15 |
| 2305 | — — — — — extra, pour assauts, n° 4 et 5 . . . . . | 1 »  |
| 2302 | — — — — — fines, n° 1, 2, 3, p° enfants . . . . .  | 1 »  |

ÉPÉES DE COMBAT MONTÉES

- |      |  |       |
|------|--|-------|
| 2223 | Épées montées, lame 1 <sup>re</sup> qualité, monture ordinaire . . . . .     | 16 »  |
| 2224 | Épées montées, lame fine, coquille acier poli . . . . .                      | 16 50 |
| 2355 | Épées montées, lames extra-fines, grandes coquilles nickelées . . . . .      | 20 40 |
| 2356 | Épées montées, lames extra-fines, monture de luxe . . . . . de 52 50 à 300 » |       |

LAMES D'ÉPÉES DE COMBAT

- |      |   |      |
|------|---|------|
| 2311 | Lames, 3/4 triangulaires, 1 <sup>re</sup> qualité . . . . . | 4 05 |
| 2312 | — — — — — fines, fortes . . . . .                           | 4 20 |
| 2458 | — — — — — extra-fines, légères palées . . . . .             | 4 80 |
| 2314 | — — — — — émaillées . . . . .                               | 7 20 |

MONTURES DE FLEURETS

- |      |  |      |
|------|--|------|
| 9100 | Montures fleurets, gardes et pommeaux fer poli n° 1, poignées fouet sans virole . . . . .  | 1 35 |
| 9101 | Montures fleurets, gardes et pommeaux fer poli n° 2, poignées fouet à viroles cuivre . . . . .                                     | 1 95 |
| 9104 | Montures comme les précédentes, toutes les pièces cuivre lustré . . . . .  | 4 70 |
| 9113 | Montures fleurets, gardes étoilées, pommeaux arrés, fer poli, poignées maroquin noir, à viroles, fer poli, lys ou trèfle . . . . . | 6 »  |
| 9114 | Montures comme les précédentes, toutes les pièces nickelées . . . . .  | 7 20 |

MONTURES ÉPÉES DE COMBAT

- |      |   |      |
|------|---|------|
| 9150 | Montures épées de combat, coquilles acier, o, 105, pommeaux fer, pans polis, poignées fouet et fils noirs à viroles . . . . . | 6 45 |
| 9151 | Montures comme les précédentes, poignées maroquin noir avec viroles . . . . .   | 7 50 |

ARTICLES D'ESCRIME



Gants



Masques



Plastrons

- |      |  |       |
|------|--|-------|
| 8460 | Gants d'escrime ordinaires sans crispin, la pièce . . . . .  | 1 95  |
| 8462 | — — — — — 3/4, crispin couleur rouge, vert ou noir, la pièce . . . . .                                     | 3 »   |
| 8463 | — — — — — grands — — — — —   | 3 30  |
| 8466 | — — — — — d'épée Mousquetaire, chevreau noir, gris, marron, très souple, grand crispin, la pièce . . . . . | 4 35  |
| 8407 | — — — — — peau fine noire, grise, marron, cuir verni, la pièce . . . . .                                   | 8 25  |
| 8474 | — — — — — de contrepointe pour le sabre, crispin buffle de 18 %, la pièce . . . . .                        | 5 10  |
| 8733 | — — — — — de boxe chamois, bourrés, doigts recouverts, la paire . . . . .                                  | 7 50  |
| 8500 | Masques mailles métalliques sans fronton ni oreilles, la pièce . . . . .                                   | 2 85  |
| 8501 | — — — — — avec oreilles, sans fronton, la pièce . . . . .  | 3 70  |
| 8502 | — — — — — et simple ressort, la pièce . . . . .  | 4 40  |
| 8503 | — — — — — double ressort, la pièce . . . . .   | 4 50  |
| 8514 | — — — — — pour le sabre et la canne, avec bourrelets garnis crin, la pièce . . . . .                       | 9 »   |
| 8517 | — — — — — modèle italien, la pièce . . . . .   | 19 20 |
| 8525 | Plastrons à cœur, petit modèle, droitier ou gaucher, recouvert chamois, la pièce . . . . .                 | 6 »   |
| 8527 | — — — — — grand — — — — — taille modèle de l'armée, la pièce . . . . .                                     | 7 50  |
| 8528 | — — — — — façon Metz, doublé peau, bordé maroquin, la pièce . . . . .                                      | 11 25 |
| 8529 | — — — — — rond ou carré, pour le mur, basane forte, la pièce . . . . .                                     | 8 50  |
| 8548 | — — — — — pour le sabre à demi-manche, modèle de Joinville, la pièce . . . . .                             | 14 »  |

SANDALES

- |      |   |      |
|------|---|------|
| 8485 | Sandales en basane, semelles buffle, la paire . . . . .         | 6 60 |
| 8486 | Sandales en basane, semelles buffle, fortes, la paire . . . . . | 6 90 |
| 8488 | Sandales chèvre noire, la paire . . . . .                       | 8 40 |
| 86E3 | — — — — — en treillis blanc, doublé peau, la paire . . . . .    | 6 90 |

SABRES DE CONTRE-POINTE

- |          |  |       |
|----------|--|-------|
| 8431     | Sabre en bois, sans garde, la paire . . . . .                | 2 40  |
| 8432 bis | — — — — — garde acier, verni noir, la paire . . . . .        | 6 »   |
| 8433     | Sabre lame acier, garde acier 4 branches, la paire . . . . . | 24 75 |
|          | Lames acier de rechange, la pièce . . . . .                  | 3 30  |

BOUTONS CAOUTCHOUC

- |   |      |
|---|------|
| Boutons caoutchouc pour moucheter les épées ou les fleurets, la pièce . . . . . | 0 25 |
| Larde-pouce buffle, pour fleurets, la pièce . . . . .                           | 0 25 |

BALLON BOXE ANGLAIS

- |   |       |
|---|-------|
| Ballon boxe anglais, recouvert basane, vessie caoutchouc . . . . .                        | 13 35 |
| — — — — — recouvert cuir, vessie caoutchouc (avec attache au plafond seulement) . . . . . | 19 50 |

## Accessoires pour Fusils

### BRETELLES pour FUSILS & CARABINES avec leurs BOUTONS Deux pièces larges à l'épaule

2200	Veau bruni, boucle vernie, façon piquée, 2 pièces	la pièce	» 65
2201	Veau bruni, boucle garnie cuir ou nickelée	—	» 75
2203	Cuir London, naturel, boucle nickelée	—	1 »
2204	Veau, boucle nickelée, avec porte-mousqueton nickelé.	—	1 35
2205	Croupon fin, boucle nickelée	—	1 60
2207	Cuir de Russie extra, quadrillé et doublé avec bords arrondis et bordés soie	—	2 90
2208	Cuir tressé boucle nickelée	—	3 »
2255	Tissu sangle soie pattes quin à boutons	—	2 50

### DROITES POUR FOURREAUX

2191	Bretelle large pour fourreau garnie cuir	la pièce	» 80
------	--	----------	------

### FOURREAUX LONGS POUR FUSILS MONTÉS

2210	Serge verte	la pièce	» 40
2211	Laine verte	—	» 70
2212	Toile tannée, bordée	—	2 40
2215	Mouton bruni, bordé extra	—	8 25
2216	Cuir souple pour fusil Lebel	—	11 50

### FOURREAUX COURTS RIGIDES POUR FUSILS DÉMONTÉS AVEC BRETELLE

2230	Toile tannée havane, moulé, fermeture à sabot avec bretelle	la pièce	5 50
2230 bis	Pégamoid havane, imperméable	—	6 50
2231	Mouton bruni lisse, doublé intérieurement, à sabot.	—	10 50
2232	Cuir extra, bruni lisse ou grainé, 2 grandes brides, à sabot à renfort.	—	12 25
2233	Mouton fin havane grainé, 2 brides, sabot à renfort	—	14 »
2234 bis	Façon peau de porc, 2 grandes brides, sabot à replort plaques sellerie	—	16 20
2335	Vache fine, double peau, 2 brides, sabot à renfort, piqûres sellerie, poignée articulée, avec bretelle.	—	18 75
2336	Vache fine, havane ou gris souris, doublé peau, 2 brides, sabot à renfort, piqûres sellerie, poignée articulée, modèle riche	—	26 50

### SABOT COUVRE-CROSSE ANTIRECUL

246	Sabot couvre-crosse avec matelas éponge caoutchouc	la pièce	6 35
-----	--	----------	------

### CASSETES NÉCESSAIRES A SERRURES

2221	Toile tannée, forte, 3 compartiments, intérieur rembourré finette	la pièce	15 »
2224	Noyer ciré, crosse et canon encastrés, casier à accessoires, intérieur garni drap de billard vert, poignée et écusson cuir.	—	45 »
	Boutons de bretelle nickelés	les dix	» 60
	Bretelle automatique ajustée au fusil	l'unité	15 »



2216

## ACCESSOIRES DE CHARGEMENT

### CHARGETTES GRADUÉES

		PIÈCE
2000	Pour poudre noire, ordinaire	0 30
2001	Pour plombs, ordinaire	0 30
2002	Pour poudre noire, tige soudée, manche façon palissandre	0 50
2003	Pour plombs, tige soudée, manche façon palissandre	0 50
2004	Poudre pyroxyliée J. M. R. S. T. en métal nickelé, manche palissandre, 2 usages, poudre et plombs	1 15
2005	De précision tout cuivre nickelé, 2 usages, pour poudre pyroxyliée J. M. R. S. T. et plombs	2 »
2010	A deux usages, pour poudre et plombs, tige soudée, manche façon palissandre	0 55
2011	Jumelle à deux usages, poudre et plombs, tout cuivre, nickelée	1 25
2018	Niveleuse nickelée, manche palissandre, poudres pyroxyliées J. M. R. S. T., 2 usages, réglage à vis	2 50

### COMPRESSEURS

2015	Compresseur cuivre pour servir les douilles métalliques, calibres 12, 16 ou 20	3 75
------	--	------

### COUPE-CARTOUCHES

2017	Ciseaux coupe-cartouches (Indiquer le calibre)	2 60
851	Coupe-cartouches automatique à ressort, couteau acier trempé, monture nickelée, manche palissandre	5 50

### EMPORTE-PIÈCES

2018	Emporte-pièces acier pour découper les bourres (indiquer le calibre) poll.	1 45
2018 bis	Emporte-pièces première qualité acier	1 95

### ENTONNOIRS

2019	Entonnoir en métal pour verser la poudre dans les cartouches	0 30
------	--	------

### ÉTRANGLEURS


2020	Etrangleur buis, levier nickelé, calibres 12, 16 ou 20	5 75
------	--	------




2000




2004



2005



2011



851



2018



2019



2020

ACCESSOIRES DE CHARGEMENT



2025



2026



2027



2028



2033



2035



2036



2038



2037

EXTRACTEURS

	PIECE
2025 Broche, 2 boules polies . . . . .	0 45
2026 — — nickelés . . . . .	0 30
2027 Broche, 3 roulettes poli (indiquer le calibre) . . . . .	0 45
2028 Broche, 3 roulettes nickelé (indiquer le calibre) . . . . .	0 55
2029 Percussion, 3 roulettes poli (indiquer le calibre) . . . . .	0 50
2030 Percussion, 3 roulettes nickelé (indiquer le calibre) . . . . .	0 60
2032 Percussion, à bague nickelé (indiquer le calibre) . . . . .	0 30
2033 Universel, broche et percussion à ressort à griffes fins . . . . .	1 45

MANDRINS

2035 Mandrin, bois ordinaire (indiquer le calibre) . . . . .	0 15
2036 Mandrin spécial 3 pièces, pour poudres pyroxylytes, indispensable pour assurer la régularité de la pression, calibres 12, 14, 16 ou 20 . . . . .	2 65

MATRICES

2037 Matrice bois, 4 pièces, garnie cuivre (indiquer le calibre) . . . . .	0 70
--	------

MOULES A BALLE

2038 Ordinaire pour balle ronde . . . . .	2 40
2039 Fin — — — — —	2 05
2040 Ordinaire — coïque . . . . .	6 »
2041 Fin à coupe-jet pour balle pleine . . . . .	12 »
2042 — — creuse . . . . .	16 50
2043 Ordinaire, pour plusieurs balles rondes la 1 <sup>re</sup> balle . . . . .	12 50
À partir de la 2 <sup>de</sup> balle, la balle . . . . .	4 50
2044 Fin à coupe-jet, pour plusieurs balles la 1 <sup>re</sup> balle . . . . .	13 50
À partir de la 2 <sup>de</sup> balle, la balle . . . . .	6 »
2045 Ordinaire pour 6 chevrotines . la pièce . . . . .	12 »
2046 Fin à coupe-jet 6 — — — — — la pièce . . . . .	18 »
Pointes d'acier pour balles, le cent . . . . .	20 »

ACCESSOIRES DE CHARGEMENT

POIRES A POWDRE

	PIECE
2056 Zinc à ressort, 3 onces . . . . .	0 90
— — — 5 — — — — — . . . . .	1 05
— — — 6 à 7 — — — — — . . . . .	1 30
2057 Corne, bouchon à ressort, 3 onces . . . . .	1 50
— — — 4 à 5 onces . . . . .	1 75
— — — 6 à 7 — — — — — . . . . .	1 95
2059 Ressorts de poire à poudre de rechange . . . . .	0 25
2059bis Têtes de poire à poudre de rechange . . . . .	0 70

SACS A PLOMBES

	PETITS	MOYENS	GRANDS
2070 Chamois, tête cuivre sans vis . . . la pièce	» 60	» 70	» 75
2071 Chamois, tête cuivre avec vis . . . la pièce	» 70	» 75	» 85
2072 Chamois gris à sou-pape . . . la pièce	»	»	1 55

RÉAMORÇOIRS

	PIECE
2060 A broche, bois, guide cuivre . . . . .	1 50
2061 Pince à désarmer les douilles à broche . . . . .	1 05
2062 A percussion 3 pièces bois . . . . .	0 70
2063 — — à colonnes genre anglais . . . . .	4 15
2065 — — pince bronze, 3 branches . . . . .	5 85
2066 Pince à percussion pour amorçage fermé de la Société de Munitions, cuvette et tige d'acier . . . . .	1 50
2066bis Même modèle pour amorçage 6.45 . . . . .	1 15
2066T — — — — — fermé, poud. T. . . . .	1 70

RECALIBREURS

2067 Recalibreux acier pour douilles métalliques . . . . .	6 50
--	------

PLANCHES A CHARGER


2051 Planche à 20 trous, pour charger les cartouches, la planche . . . . .	0 75
--	------

APPAREILS A DÉSAMORCER ET A RÉAMORCER LES CARTOUCHES

"Le Colonial", appareil n° 1, à 2 vis, pour réamorcer et remandriener le culot . . . . .	8 »
N° 2 pour réamorcer et désamorcer . . . . .	5 50

Cet appareil est surtout destiné pour désamorcer. Le culot de la cartouche prend appui par la surface de la base.


Chaque appareil est livré avec une notice explicative



2056




2057




2066 bis



2066




2062



2063

## ACCESSOIRES DE CHARGEMENT



### SERTISSEURS

2100	A ressort ordinaire, manche bois, lissoir cuivre.	la pièce	4 30
2101	— fin, pour douilles longues, manche bois, lissoir gatac.		4 85
2102	A chariot et crémaillère, lissoir cuivre.		2 50
2103	— fin plaque nickelée, longue douille, lissoir gatac P.F.		2 85
2104	A ressort levier horizontal, lissoir gatac.		2 60
2105	Sertisseur véritable M D, pour douilles longues et courtes, à chariot et crémaillère, modèle fin.		4 »
2107	A crémaillère, gros modèle d'armurier, lissoir acier tout nickelé.		10 »
2108	Sertisseur d'armurier extra, lissoir acier trempé, pour douilles courtes et longues, sertisseur A R.		47 50

### LISSOIRS & CONES DE RECHANGE

2109	Lissoir cuivre ordinaire, tous calibres.	la pièce	» 30
2110	— gatac — — — — —		» 50
2111	— acier — — — — —		0 90
2113	— pour armurier, petit modèle.		2 15
2114	— — — — — grand modèle.		2 65
2112	— de rechange A R, tous calibres.		4 15
2112 bis	Cône — — — — —		4 80




1021

### SABOT AMORTISSEUR

1021 Sabot amortisseur spécial en caoutchouc s'adaptant au talon de la crosse et annulant complètement les effets du recul. Calibres 16 et 12. 9 »

## ACCESSOIRES DE CHARGEMENT

### BALANCES DE PRÉCISION



- 12 Balance pédale sur boîte noyer verni avec tiroir, série de poids et divisions du gramme, force 50 gr., étrier mobile. . . . la pièce 18 »
- 17 Balance de précision spécialement établie pour peser les charges de poudres pyroxylées. Force 50 gr. Modèle unique à pédale monté sur socle noyer à tiroir, colon, cuivre, fléau acier. Série complète de poids, haute précision. la pièce 21 »

L'emploi des balances de précision est indispensable aux armuriers faisant des cartouches d'essai comparatifs. Les chargeuses les mieux réglées ne pouvant donner qu'un dosage approximatif.

### BOITES CARTONS

- 2275 Boîtes pour dix cartouches chargées (indiquer le calibre) placées sur deux rangs. . . le cent 3 50
- 2276 Boîtes plates pour dix cartouches chargées pouvant par un pointillé au milieu. le cent impression du nom de l'armurier, supplément 4 50


### JEUX DE CHIFFRES

En acier pour marquer les numéros de plomb sur les cartons de fermeture de cartouches chargées. . . . le jeu 3 75

### BARILS A POUVRE

- 161 fin bois façon buis contenant 100 gr. . . la pièce 1 65
- 163 — — — — — 250 gr. . . — 1 85

### TOURNEVIS



- 2181 Tournevis nécessaire "Le Multiple" à magasin métal nickelé fort. Dans l'intérieur se trouvent renfermés 4 lames de largeurs différentes, en acier extra, modèle perfectionné. . . . la pièce 7 40
- Jauge à plombs. . . . . la pièce 21 75

### CLEF DE PERCUTEURS

pour toutes formes de cheminées


La douzaine. . . . . 12 75

Matrice à recalibrer les douilles carton



la pièce 3 60

## ACCESSOIRES D'ENTRETIEN



### BAGUETTE A NETTOYER L'INTERIEUR DES CANONS

2115	Une pièce bois blanc	la pièce	» 35
2116	Deux pièces bois blanc, poig. renforcée	»	» 75
2117	Trois pièces	»	» 90
2118	façon ébène	»	» 1 45
2119	palissandre	»	» 1 35
2120	bois des îles	»	» 1 65
2121	acier nickel, poignée anneau double	»	» 2 50

### BROSSES & ACCESSOIRES POUR BAGUETTES

2125	Brosse acier, à lentille	la pièce	» 30
2126	— avec tête, gratte-culasse	»	» 55
2127	— crin, à lentille	»	» 30
2128	— cuivre, à lentille	»	» 40
2129	— laine	»	» 25
2130	— soie, à lentille	»	» 40
2131	Eponge	»	» 25
2133	Gratte-Culasse ordinaire	»	» 20
2134	— fin, bruni	»	» 25
2135	Gratte-Canon à 2 branches	»	» 55
2136	Lavoir cuivre	»	» 30
2136 bis	Lavoir-fenêtre cuivre	»	» 30
2137	Tire-chiffon, se vissant à la baguette à laver	»	» 75
2138	Nécessaire complet de nettoyage composé d'une baguette ; pièces en ébène, un gratte-culasse, un écouvillon, une brosse crin, renfermé dans une boîte carton	la pièce	» 2 40

### BOUCHONS

2140	Bouchon double, pour fusil, montage cuivre	la pièce	» 1
2141	Bouchon double, pour fusil, montage nickelée	»	» 1 20

## Accessoires d'Entretien



### BROSSES A GRAISSE

2145	Brosse ordinaire	la pièce	» 30
2146	Brosse fine soie, 4 rangs	la pièce	» 60

### DÉMONTE-CHEMINÉES

2153	Lame de démonte-cheminées acier, deux effets	la pièce	» 60
2151	Démonte-cheminées acier, deux effets	la pièce	» 1
2152	Démonte-cheminées acier fort, pour armurier	la pièce	» 1

### DÉMONTE-PERCUTEUR

2155	Démonte-percuteur acier droit ou coudé	la pièce	» 1 20
2157	Clef de démonte-percuteur	»	» 1 40

### POLISSOIRS POUR CHAMBRES & CHOKES

2175	En feutre dur, pour l'entretien des chambres et des chokes (indiquer le calibre) avec manche et étui	la pièce	» 3
------	--	----------	-----

### TROUSSES DE POCHE

2180	Trousse contenant une brosse crin, un chiffon et un huillier métallique	la pièce	» 2 10
------	---	----------	--------

### TOURNEVIS

2182	Tournevis acier trempé, manche plat	la pièce	» 55
------	-------------------------------------	----------	------

### GRAISSE FINE POUR ARMES

2165	Graisse métallisée, en boîtes la "Touriste", la boîte	»	» 30
2166	Graisse métallisée, en boîtes, la boîte de 1 kilo	la boîte	» 3

### HUILE SPÉCIALE POUR ARMES



2170	Huile de vaseline blanche ne formant pas de cambouis, le bidon de 1 litre	»	» 2 40
2171	Huile de vaseline blanche ne formant pas de cambouis	le flacon	» 50

### GOMME STILBÉINE

2160	Gomme pour nettoyer les fusils, pour enlever la rouille	»	» 20
------	---	---	------




## Accessoires du Chasseur



- ### APPEAUX
- Les 10 pièces
- 30 Linot, alouette, nickelé. . . . . 6 »
  - 25 Merle, bois noir . . . . . 9 »
  - 17 Geai, nouveau modèle . . . . . 9 »
  - 2250 Alouettes, bombé à queue, maillechort. . . . . 3 75
  - 2252 — long à boule, maillechort. . . . . 7 50
  - 2253 Béassines, peau, plat, tubes cuivre. . . . . 14 25
  - 2254 Becfigues et Sisis, nickelé ou corne. . . . . 7 50
  - 2256 Caillots, peau, plat, uni. . . . . 5 25
  - 2257 — peau de chat, tube os. . . . . 13 50
  - 2258 Canards, en bois, noir. . . . . 9 40
  - 2259 Chevaliers, tube cuivre. . . . . 24 »
  - 2260 Coucou, métal nickelé . . . . . 15 »
  - 2260 bis — en bois. . . . . 6 30
  - 2261 Courlis, tube long, métal . . . . . 8 60
  - 2262 Genis et Pies, fer-blanc. . . . . 5 25
  - 2263 Grives, à boudin, peau forte, 1<sup>er</sup> choix. . . . . 7 50
  - 2264 Merles. . . . . 12 60
  - 2265 Perdrix grises, tube forme bouteille. . . . . 9 »
  - 2265 bis — bombé à queue, maille. . . . . 7 30
  - 2266 Perdrix rouges, fer-blanc à tube . . . . . 6 »
  - 2267 — soufflet à boudin et tube cuivre . . . . . 24 »
  - 2268 Frelins oiseaux, à queue . . . . . 4 60
  - 2269 Vanneaux, à tube nickelé . . . . . 9 40
  - 2270 Canard factice, en bois peint, avec flotteur . . . . . la pièce 9 »
  - 2271 Gelinotte, os et métal. . . . . 5 25
  - 2272 Lièvre, bois . . . . . 6 75
- ### SIFFLETS
- 201 Sifflet-tambour, mod. chemin de fer. . . . . 9 75
  - 2485 Etain ordinaire, genre anglais. . . . . » 60
  - 2486 Métal, modèle américain, nickelé . . . . . 5 25
  - 2487 — long, breloque . . . . . 6 75
  - 2488 — anglais, moyen, nickelé. . . . . 7 50
  - 2489 — plat, olive . . . . . 9 25
  - 2490 — gros, deux tons . . . . . 41 »
  - 1663 Sifflet Boys-Scouts, mod. répl. . . . . 12 »
  - 1190 Sifflet de marine. . . . . 13 50

- ### TASSES
- 2495 Tasse, mouton verni. . . . . les dix 6 »
  - 2496 Gobelet de chasse et de voyage en trois pièces rentrant l'une dans l'autre, en aluminium, renfermé dans une boîte . . . . . 6 75



## ACCESSOIRES DU CHASSEUR



### BOUTEILLES DE CHASSE

CONTENANCE	20 cl.	30 cl.	57 cl.	80 cl.
2285 Osier fin, bouchon pression à vis.	1 35	2 »	2 40	3 25
2286 — bouchon pression à vis avec tasse fer blanc.	1 90	2 55	3 »	3 90
2287 Osier fin, bouchon timbale à vis.	2 10	3 »	3 30	4 05
2288 Cuir fin, bouchon timbale . . . . .	4 05	5 55	6 30	7 50
2291 Gourde, peau de bouc avec bouchon et courroie, 1/2 litre. . . . .				9 »
2291 Gourde, peau de bouc avec bouchon et courroie, 1 litre . . . . .				12 »
2495 Tasses cuir verni. . . . . les 10				6 »

### BOURSES A LAPINS

	PIÈCE	
2280 Fil simple, havane 1 bois, 1 <sup>er</sup>		0 40
2281 — — 2 bois, 1 <sup>er</sup>		0 45
2282 — — 1 bois, 1 <sup>er</sup> 20		0 45
2283 — — 2 bois, 1 <sup>er</sup> 20		0 55

### SACS CARTOUCHIÈRES

2470 Toile tannée extra, bordée peau avec bretelle. . . . .	3 50
2471 Cuir, article fin de première qualité, avec bretelle. . . . .	6 »
2472 Veau gras, article recommandé . . . . .	10 50

### CEINTURES-CARTOUCHIÈRES Broche

2315 Toile tannée, bordée galon, 20 tubes. . . . .	0 85
2316 Toile tannée fine, bordée peau, 20 tubes. . . . .	1 20
2317 Toile tannée fine, bordée, 2 rabats fixes, 20 tubes . . . . .	1 30
2317 bis MÈME modèle, bordé peau. . . . .	1 75

### POUR CARTOUCHES A PERCUSSION TUBES FERMÉS


2321 Toile tannée, bordée galon. . . . .	1 25
2322 — — peau, 20 tubes tissu . . . . .	1 60
2323 — — — — — deux rabats . . . . .	2 20
2323 bis — — — — — fixes . . . . .	3 »
2324 Toile tannée fine, bordée peau, 20 tubes cuir. . . . .	3 85
2324 bis Extensible, tissu anglais rouge, sangle havane, 20 tubes cuir vache fine, rouge ou havane, patte cuir . . . . .	4 15
2325 Veau havane, 20 tubes cuir havane . . . . .	4 50
2325 bis Extensible, tissu sangle blanc ou tissu satiné havane, 20 tubes cuir extra havane ou london, à boucle et à patte cuir. Modèle recommandé. . . . .	4 50
2326 Cuir extra, 20 tubes cuir fermés et renforcés, plaques sellerie. . . . .	7 65
2326 bis Croupon gras, 20 tubes veau gras. . . . .	6 50
2327 Cuir extra, deux rabats cuir, 20 tubes cuir . . . . .	8 25
2328 Tissu sangle blanc, 20 tubes croupon, pochette et contre-sangleon croupon naturel . . . . .	8 25

### PLAQUES DE GARDES

En cuivre, modèle réglementaire. . . . .	2 20
--	------

Accessoires du Chasseur

CARNIERS TOILE TANNÉE



- 2300 Carnier toile tannée, avec poches intérieures, demi-rabat toile, bretelle, filet simple . . . 3 45; filet double . . . 4 35
- 2301 Même modèle, filet simple, 1/2 rabat cuir. . . . . 4 35
- 2302 Carnier tout toile tannée, havane, bordé, façon cuir, filet deux fils avec cartouchière, monture cuir, grand rabat. . . . . 4 50
- 2302 bis Sac musette toile, modèle réglementaire. . . . . 1 20
- 2304 Carnier tout toile tannée, à soufflet, bordé, poches intérieures, filet Abbeville deux fils, grand rabat, cartouchière, bretelle avec anneau, monture deux branches. . . . . 6 45
- 2306 Carnier tout toile tannée, mi-fine, havane, soufflet, bordé peau, poches intérieures, filet Abbeville deux fils, cartouchière, poches permis, grand rabat, bretelle veau, boucles et anneaux nickelés, chape 3 branches, sac toile bordé. . . . . 9
- 2307 Carnier tout toile tannée, fine, réséda, à soufflet, bordé peau, poches intérieures, filets Abbeville, sac toile tannée réséda, à soufflet, bordé peau, grand rabat, cartouchière, chape extensible 3 branches, monture patte à boucle. *Modèle soigné.* . . . . 10 50
- 2307 A Carnier tout toile tannée, extra fine, bordée peau, à soufflet, sac toile bordé peau, poches intérieures, filet Abbeville, 3 fils, grand rabat, cartouchière, chape 3 branches. . . . . 15 30
- 2307 bis Même modèle, supérieur havane, bordé cuir, filets, à soufflet, sac toile, cartouchière cuir, chape 4 branches. . . . . 18

CARNIERS EN CUIR

- 2303 Carnier mouton naturel, poches extérieures, fil simple, à franges, demi rabat, bretelle. . . . . 7 50
- 2305 Carnier mouton naturel, même modèle mais fil double à franges, demi rabat. . . . . 9 55
- 2308 Carnier cuir, à soufflet, cuir havane, deux poches intérieures, filet Abbeville, cartouchière, bretelle veau, chape extensible 2 branches, grand rabat cuir, façon porc. . . . . 14 85
- 2308 bis Carnier tout cuir, façon porc, grainé, bordé, un fil deux fils, un sac toile, monture cuir avec patte boucle, poche permis, g<sup>e</sup> rabat tout cuir. . . . . 14 25
- 2310 Carnier, à soufflet, cuir porc havane, filet Abbeville 2 fils, poche avec grand rabat, bretelle monture extensible, 3 branches, sac toile bordé peau, cartouchière, poche permis. . . . . 18
- 2311 Carnier cuir, havane, à soufflet, grande taille, 3 poches, filet Abbeville ficelle de fouet 3 fils, sac à soufflet, bordé peau, grand rabat, bretelle veau avec porte-mousqueton, chape extensible 3 branches. *Modèle instable pour garde.* . . . . 22
- 2311 bis Carnier peau à soufflet, havane, poches intérieures, 2 filets Abbeville fantaisie, sac toile bordé peau, grand rabat, cartouchière cuir, bretelle avec porte-mousqueton, chaîne extensible 3 branches. . . . . 26 85
- 2312 Carnier à soufflet, vache fine, havane grainée, poches intérieures, filet Abbeville à soufflet 3 fils, sac toile bordé peau, grand rabat, cartouchière cuir, bretelle avec porte-mousqueton, chape 4 branches. . . . . 28 50
- 2312 bis Carnier eroupon, naturel, extra-fin, 2 filets Abbeville fantaisie, g<sup>e</sup> rabat, cartouchière, bretelle avec porte-mousqueton, chape 3 branches. . . . . 32 40
- 2313 Carnier cuir de Russie, mordoré, 4 poches intérieures, filet Abbeville à soufflet fin fantaisie, sac toile bordé cuir, g<sup>e</sup> rabat, bretelle cuir de Russie, porte-mousqueton, chape extensible, 3 branches. . . . . 36 75


Accessoires du Chasseur

“ LA TOURISTE ”

BANDES MOLLETIÈRES

MOLLETIÈRE SPIRALE IMPERMEABLE


SIMPLE ET PRATIQUE



La seule composée de trois courbes A, B, C, moulant parfaitement les trois parties de la jambe: cheville, mollet, jarret. La petite courbe C prenant entièrement le jarret en D empêche forcément la bande de glisser.

Tout modèle non muni de cette petite courbe glissera fatalement.

Marques et Brevets déposés Trade et Usage



LA TOURISTE

- 2002-8 Bandes molletières spirale la “ Parisienne ” composée de trois courbes comme la “ Touriste ”, même coloris que ci-dessus, longueur 2 m. 10, la paire . . . . . 3 30
- 2003-10 Bandes molletières spirale la “ Touriste ” drap renforcé par une bande cuir à la partie en contact avec la chaussure, se fait en noir, bleu, gris, margengo, olive, mousse, longueur 2 m. 10, la paire . . . . . 3 50
- 2003-10 Même modèle, longueur 2 m. 25, la paire. . . . . 3 75
- 2004-10 Bandes molletières la “ Touriste ” surfilée grand teint, longueur 2 m. 10, la paire . . . . . 4 20
- 2004-10 Bandes molletières la “ Touriste ” surfilée, grand teint, longueur 2 m. 25, la paire . . . . . 4 75
- 2005-15 Bandes molletières la “ Touriste ” fantaisie, se fait en carreau écossais gris, marron, beige, olive, long. 2 m. 10 la paire . . . . . 4 05
- 2006-15 Même modèle surfilée grand teint, long. 2 m. 10 la paire. . . . . 4 50
- 2007-110 Bandes molletières la “ Touriste ” fermeture invisible, revers fantaisie imitant le bas du cycliste, longueur 2 m. 10 surfilée, la paire . . . . . 5 65
- 2007-110 Même modèle, longueur 2 m. 25, surfilée, la paire. . . . . 6
- 2008-110 Bandes molletières la “ Touriste ” fermeture invisible, revers velours fantaisie en 2 m. 10, la paire . . . . . 6 15
- 2008-110 Même modèle en 2 m. 25 surfilée, la paire . . . . . 6 45

BANDES La “ TOURISTE ” SPIRALE GUÊTRE SANS COUTURE

Bandes pour automobilisme et sports d'hiver, coupe spéciale terminant la “ Touriste ” en forme de guêtre couvrant le cou-de-pied; elle empêche la neige, l'humidité ou la poussière de pénétrer, absolument d'une seule pièce.

- 2010-41 En longueur de 2 m. 20 surfilée, la paire. . . . . 6
- 2010-41 En longueur de 2 m. 50 surfilée, la paire. . . . . 7 35
- 2010-41 En longueur de 2 m. 50 surfilée, la paire. . . . . 0 50

Pour les molletières demandées surfilées dans les nos 2000 à 2003, en plus . . . . .

## Accessoires du Chasseur



2420

### MOLLETIÈRES

	PIÈCE
2415 Molletières toile tannée fine, bordées façon peau ou galons, à ressorts.	2 55
2416 Molletières toile tannée fine, bordée peau à ressorts.	3 40
2416 bis Molletières toile tannée, bordées cuir bas avec renfort cuir	4 95
2417 Molletières cuir havane, grainées à ressorts.	7 50
2418 Molletières porc havane, à ressorts.	9 45
2419 Molletières vache vernie.	9 »
2421 Boer porc havane avec courroie de serrage.	14 25
2424 Leggins à boutons, cuir anglais moulé.	13 35

### HOUSEAUX PLISSÉS

2420 Vache vernie.	12 »
2420 bis Veau gras noir.	14 25

### GUÈTRES

2411 Guêtres toile tannée, bordées peau, boucles	3 75
2412 Même modèle cuir.	10 35
2413 Guêtres vache, à boucles ou à ressorts	12 »

### FILETS PORTE-GIBIER


2380 Fouet gris avec cordon et porte-mousqueton.	0 90
2381 Fouet tanné	1 20
2382 Fouet tanné 2 fils, bretelle cuir, cordonnet et porte-mousqueton	1 80
2383 Fouet tanné 2 et 3 fils, bretelle cuir, coulisse, cuir et cordonnet et porte-mousqueton	2 20
2384 Fouet fin 2 et 3 fils, havane clair, bretelle cuir, cordon cuir, porte-mousqueton, monture à pattes cuir.	3 85
2385 Fouet fin gris perle ou havane, bretelle fine, cordon cuir, porte-mousqueton, monture à pattes cuir.	4 95
2385 bis Même modèle, avec filet gris perle ou havane, mailles fines, cordonnet bretelle fine.	6 30

### DOIGTIER EN CAOUCHEUC

2365 Doigtier avec bulle d'air, pour éviter les effets de recul sur le doigt	0 60
--	------



7969




8832

### COUTEAUX DE CHASSE

7969 lame acier, manche corne blonde, à arrêt automatique	3 »
2970 Même modèle, corne blonde, 1 <sup>er</sup> choix	4 50
7971 lame acier fin, manche corne extra, arrêt automatique avec tire-bouchon	9 60
8832 Couteau de chasse, poignée corne de cerf, lame tranchante, fourreau cuir, longueur totale 28 centimètres.	8 10
8831 Couteau de chasse, lame et fourreau Gras réduit.	3 40

## Accessoires du Chasseur



103

125

320

### FOUETS DE CHASSE - LAISSÉS

	La pièce
2400 Fouet corde 3 nœuds, avec porte-mousqueton.	» 90
2401 — manche jonc à sifflet, lanière tressée	» 90
304 — manche mouton torse, avec porte-mousqueton	1 50
359 — manche mouton, enveloppe cuir, mousqueton touret.	1 20
320 — manche veau tressé, très fort, 4 nœuds, mousqueton paillette Touret	3 30
305 Fouet manche tresse carrée d'un bout avec mousqueton de chasse, fouet très fort.	4 60
387 Fouet manche d'une seule pièce, tressé, sifflet et mousqueton.	5 10
347 bis — fort veau tressé, mousqueton.	3 30

### LAISSÉS

2425 Laisse aloès couleur avec porte-mousqueton.	» 30
402 — mouton tressé couleur.	1 »
472 — sellerie cuir plat, mousqueton paillette 10 %.	1 50
472 bis — — — — — de chasse 10 %.	2 10
403 — cuir tressé, forte, mousqueton paillette.	1 95
125 — acier gourmette soudée, nickelée, avec porte-mousqueton	1 50
131 — — — — — acier gourmette découpée, nickelée, forte	1 »
133 — — — — — aluminium chaîne découpée,	1 60

### ACCOUPLÉS


2435 Accouples fouet de havane, porte-mousqueton nickelé.	1 45
2436-15 Accouples cuir plat, porte-mous. pail.	1 45
2436 C 15 — — — — — chasse	2 40
2437-16 — — — — — cuir tresse, nick.	1 90
2437 C 16 — — — — — chasse	2 85
2437 Accouples acier gourmette fine, soudée, nickelée.	» 90
3438 Accouples en crin	» 75

### MUSIÈRES

2451 Muselière à coulisse pour chien, modèle chemin de fer.	» 75
2451 — — à panier grillagé pour chien	» 90
2451 bis — — en cuir rond	1 25
2451 ter — — demi-métallique et demi-cuir	1 »
2453 — — à ressorts, pour furets.	» 75
2450 Grelots pour furets.	les 10 pièces » 75

### SACS A FURETS

2480 Sac à furet, toile tannée à coulisse, à soufflet, ailettes et ceilllets	4 15
2481 — — — — — forme sacoché, fermoir et serrure renfort cuivre, ceilllets d'aération	7 50



2480

## Accessoires du Chasseur

### COLLIERS DE CHIENS

Largur en millimètres.

	18	22	26	30
2330	0 90	1 15	1 45	1 80
2330	1 35	1 50	2 05	2 55
2331	1 05	1 20	1 35	1 50
2332	1 50	1 65	1 85	2 05
2333	1 95	2 25	2 75	3 30
183	2 80	3 30	"	"
205	"	"	3 30	"
1245	"	"	"	"
758	"	"	2 50	"



Largur en millimètres.

	18	22	26
2234-217	1 20	1 35	1 85
2235-258	2	2 25	3
2235 bis 201	3	3 25	4 75
2236-208	4 50	4 95	6 60



2340	Collier de force en cuir et de dressage avec pointes fer, boucles rouleau, en 26 %, la pièce . . .	2 50
2341	à olives bois, avec pointes fer, pante cuir, en 26 %, la pièce . . .	1 45



### COLLIERS POUR PETITS CHIENS

283	Collier gourmette, métal blanc bijouterie, deux grelots, largeur 12 %, la pièce . . .	2 25
656	— chaîne fournie nickelée, sur peau couleur, plaque, grelot, 12 %, la pièce . . .	2 25

### CARTES-COLLIERS

314	Carte de 6 colliers, acier nickelé, 16, 18, 22 et 26 %, la carte . . .	6 75
1180	— 12 colliers, cuir garniture fantaisie nickelée assorti couleurs et genre, 18, 22 et 26 %, la carte . . .	8 55
1183	— 12 colliers cuir, garniture nickelée, à clous, 22, 26 %, la carte . . .	16 95
1318	— 6 colliers cuir fantaisie, 12 %, fin drapé et piqué, garniture dorée, garni clous et grelot, la carte . . .	7 50
802	Carte de 12 colliers bon cuir, nuances assorties, garniture nickelée, 12 %, à 2 grelots, la carte . . .	5 25
2345	Cadenas à clef ou à secret pour collier, la pièce . . .	0 30
2246	Grelots avec pousant métal pour collier, la pièce . . .	0 55



### PORTE-FUSILS

2465	Chêne ciré, 3 crochets corne de cerf, la paire . . .	5 65
2466	— ciré, 4 crochets corne de cerf, — . . .	7 50
2467	— ciré, 5 crochets corne de cerf, — . . .	9 75
2468	Métal nickelé, 3 crochets, corne de cerf — . . .	9 75

## Accessoires du Chasseur

### Cornes d'Appel



	TAILLES . . . . .		
	Petite	Moyen*	Grande
2350	75	1 05	
2351	90	1 20	1 50
2352	1 30	1 50	
2353	3 40	4	4 50
2354	1 80	2 10	2 40
2355	4 15	4 85	5 25
2156	Pipet ou languette pour corne d'appel. . . les 10 pièces . . .		
2357	Embouchoirs en corne pour corne d'appel, en corne . . .		
2358	Embouchoirs en métal pour corne d'appel, en cuivre . . .		

### Sirènes

208 bis	Sirène légère pour enfants et cyclistes . . .	8 25
208	Sirène torpille, montage de précision, indé-réglable, son strident . . .	25
220	Carte de 12 sifflets assortis fins, cuivre nickelé, en boîte, la carte . . .	9

### Miroirs à Alouettes

2440	Miroir tête noyer, pivot bois, 3 pièces, glaces biscautées . . .	3 75
2441	Miroir tête noyer, pivot cuivre, 3 pièces, glaces à facettes . . .	5 25
2442	Miroir tête noyer, pivot cuivre, forme ailes 3 pièces, glaces couleurs variées . . .	7 75
2443	Miroir tête noyer, pied à fourche, 3 pièces, glaces, couleurs variées . . .	8 25
2444	Miroir tête noyer, glaces cristal, pied à fourche nickelé, bobine cuivre. Ce modèle avec ressort de rappel . . .	8 65

### Miroirs Mécaniques

2446	Miroir mécanique, mouvement continu, une tête marchant . . .	11
2447	— une heure 1/2 . . .	21
2448	Miroir mécanique, mouvement va-et-vient . . .	18
2449	— à têtes droite et gauche marchant 45 minutes . . .	21
2249 bis	Miroir l'Épervier à ailes contrariées . . .	34 20

### Pièges

3745	Pièges ordinaires pour petits oiseaux . . .	la pièce
3746	— à palette bois, p' lapins, fouines et putois . . .	40
3747	— et à porte-xeuf, pour pies et corbeaux . . .	5 75
3748	Pièges à taupes doubles, à ressorts entrecroisés . . .	8 65
1108	Pièges à poteau, palette bois . . .	3 75

## ACCESSOIRES POUR CARABINES ET PISTOLETS

### BAGUETTES A NETTOYER



	PIECE
2500 Acier à fourche, coulant à fer vis pour carabine 6 et 9 <sup>m</sup> . . . . .	» 70
2501 Acier à vis, poignée bois, 2 accessoires pour carabine 6 et 9 <sup>m</sup> . . . . .	» 70
2502 Acier recouvert cuivre, tête tournante pour canon rayé, 2 accessoires, 6 ou 9 <sup>m</sup> . . . . .	1 85
2503 Cuivre, à une pièce, tête bois, 6 ou 9 <sup>m</sup> . . . . .	1 85

### BROSSES & ACCESSOIRES POUR BAGUETTES



2505 Brosse crin pour carabines 6 et 9 <sup>m</sup> les 10 pièces, . . . . .	1 80
2506 — cuivre . . . . .	3 75
2507 Gratte-culasse . . . . .	2 25

### CARTONS CIBLES

	LE MILLE
2707 Cartons cibles 10×10 <sup>m</sup> point 6 au centre. . . . .	3 »
2707 bis — — — — — 10 — . . . . .	3 »
2708 — — — — — 15×15 — . . . . .	7 50
2709 — — — — — 15×15, modèle de l'Union. . . . .	7 50
2710 — — — — — 20×20 — . . . . .	13 15
2711 — — — — — 30×30 — . . . . .	30 »
2712 — — — — — 15×15 à 5 mouches. . . . .	9 »


Le nom et l'adresse de l'armurier sont imprimés sur les Cartons cibles sans augmentation de prix à partir de 10.000.



### CHEVALETS DE POINTAGE

2713 Nouveau Chevalet de Pointage à l'usage des Tirs scolaires brevetés S. G. D. G. . . . .	24 »
2713 bis Même modèle pour Lebel. . . . .	27 »

### INSTALLATIONS DE TIR



1000 Rameneur de cartons pour les distances jusqu'à 12 <sup>m</sup> formé d'une table de tir avec rebords et encoches pour la carabine, d'un fort poteau porte-cible relié à la table par le système rameneur du porte-carton, sans cible à l'arrière table 29×27 . . . . .	57 »
---	------

Modèle fixe scellant directement les montants dans le sol. Il peut être transportable au moyen de gâines en bois que l'on scelle au ras du sol. Les montants sont alors introduits dans les gâines.

Nous pouvons également fournir des rameneurs pour de plus grandes distances.

Gâines fortes en bois godronné avec coins pour assujettir les pieds de la table et du porte-cible, la pièce. . . . .

### FOURREAUX POUR CARABINES

Laine . . . . .	» 70
Toile tannée bordée . . . . .	2=40
Mouton bruni . . . . .	6 »

## Accessoires pour Carabines

### CIBLES



2509 N° 1 Cible carrée tôle d'acier et porte-carton universel permettant l'emploi des cartons de 10×10 et 15×15, dimensions 17 <sup>m</sup> × 17 <sup>m</sup> × 4 <sup>m</sup> . . . . .	1 85
2510 N° 2 même modèle pour carton de 10×10, 15×15, dimensions 20 <sup>m</sup> × 23 <sup>m</sup> × 5 <sup>m</sup> . . . . .	3 55
2510 N° 3 cible carrée même modèle emploie les cartons de cible de 10×10, 15×15, 20×20, dimensions 27 <sup>m</sup> × 31 <sup>m</sup> × 5 <sup>m</sup> . . . . .	4 75
2511 N° 13 cible ronde tôle d'acier pour carton de 10×10, 15×15 et 20×20, avec bouton mobile au centre; il suffit de toucher ce bouton avec la balle pour qu' aussitôt apparaisse automatiquement un petit personnage. Dimensions diamètre 30 <sup>m</sup> et 5 <sup>m</sup> . . . . .	10 50
2512 N° 5 cible carrée, emploie les cartons 10×10, 15×15, 20×20, même mécanisme que la n° 2511 avec sujet même modèle. Dimensions 27 <sup>m</sup> × 31 <sup>m</sup> × 5 <sup>m</sup> . . . . .	7 50
2513 N° 7 cible carrée à timbre, emploie les cartons 10×10, 15×15, 20×20; elle porte un bouton mobile au centre; il suffit de toucher ce bouton avec la balle pour faire s'élever un fort timbre. Dimensions 27 <sup>m</sup> × 31 <sup>m</sup> × 5 <sup>m</sup> . . . . .	14 »
2514 N° 9 cible carrée à timbre; cette cible réunit les avantages des deux modèles précédents, c'est-à-dire que lorsqu'on fait mouche le personnage apparaît en même temps que le timbre sonne. On peut si l'on veut immobiliser soit le timbre, soit le personnage. Dimensions 27 <sup>m</sup> × 31 <sup>m</sup> × 5 <sup>m</sup> . . . . .	18 »
2515 N° 11 cible carrée simple pour cartons de 10×10, 15×15, 20×20. Cette cible porte un très large encadrement pour empêcher les ricochets . . . . .	17 »
2508 Pied de cible ajustable en fonte émaillée, avec tige ronde réglable en hauteur, pied articulé repliant sur lui-même, ce qui facilite son transport. Modèle solide et élégant . . . . .	10 »

Toutes nos cibles sont préparées pour monter sur le pied désigné ci-dessus sauf la cible 2509 n° 1.

### BALL-TRAPP POUR TIR AUX PIGEONS D'ARGILE


3000 Ball-Trapp pour l'exercice du tir au vol à un bras, lançant les pigeons, rond avec oreille. . . . .	52 50
3001 Pigeon d'argile pour ball-trapp, en caisses de 50 . . . . .	94 50
3002 — — — — — 250 . . . . .	102 »

### ÉPROUVETTES GRADUÉES

3015 Eprouvette pour essayer la force des poudres. . . . .	13 50
--	-------

## Accessoires pour Revolvers

### BROSSES



2517 Broses crin, pour tous calibres . . . . . les 10 pièces 4 50

### FOURREAUX



2957



3000


2950 **Lefauchaux**, cuir, bouton pression. . . . . » 70 1 » 1 30 1 50  
 2951 — feutre non doublé, fermeture porte-monnaie. . . . . 1 » 1 20 1 30 1 50  
 2952 **Bull-dog**, cuir havane, bouton pression . . . » 80 » 70 1 » 1 20  
 2953 — feutre non doublé, fermeture porte-monnaie. » 90 1 05 1 20 1 45  
 2954 — chamois non doublé, fermeture porte-monnaie. 1 05 1 20 1 35 1 60  
 2955 **Baby ou Hammerless**, cuir, bouton pression . . » 60 » 70 1 » 1 20  
 2956 — feutre, fermeture porte-monnaie. . . . . » 75 1 05 1 30 »  
 2957 **Baby ou Hammerless**, chamois non doublé, fermeture porte-monnaie. 1 05 1 20 1 35 »  
 2958 **Baby ou Hammerless**, chamois doublé peau, fermeture porte-monnaie. . . . . 1 50 1 85 2 25 »  
 2959 **Schmitt et Wesson**, feutre, fermeture porte-monnaie. » 1 35 1 75 »  
 2960 — chamois non doublé, fermeture porte-monnaie . . . . . » 1 75 2 40 »

CALIBRES . . . . .	5 <sup>m</sup>	7 <sup>m</sup>	9 <sup>m</sup>	12 <sup>m</sup>
» 70 1 »	1 30	1 50		
1 »	1 20	1 30	1 50	
» 80 »	70 1 »	1 20		
» 90 1 05	1 20	1 45		
1 05 1 20	1 35	1 60		
» 60 »	70 1 »	1 20		
» 75 1 05	1 30			
1 05 1 20	1 35			
1 50 1 85	2 25			
» 1 35 1 75				
» 1 75 2 40				

La Pièce

2961 **Vélo-dog**, cuir, fermeture bouton pression. . . . . » 85  
 2962 — feutre non doublé, fermeture porte-monnaie . . . . . 1 05  
 2963 **Vélo-dog**, chamois non doublé, fermeture porte-monnaie . . . . . 1 20  
 2964 **Vélo-dog**, chamois doublé peau, fermeture porte-monnaie . . . . . 1 90  
 2965 **Lebel** réduit, cuir, fermeture bouton pression. . . . 1 »  
 2966 — réduit, feutre, non doublé, fermeture porte-monnaie. . . . . 1 20  
 2967 **Lebel** réduit, chamois non doublé, fermeture porte-monnaie. . . . . 1 45  
 2968 **Lebel** réduit, chamois doublé peau, fermeture porte-monnaie. . . . . 2 40  
 2969 **Browning** 6,35, cuir havane, bouton pression. . . . » 85  
 2970 — 6,35, feutre non doublé, fermeture porte-monnaie . . . . . 1 05

## DIVERS -- Pièces de Canon et Mortiers pour Fêtes




### PIÈCES EN ACIER SUR AFFUT FONTE



2635 . . . . . 1<sup>m</sup>00  
 2636 . . . . . 1<sup>m</sup>20  
 2637 . . . . . 1<sup>m</sup>30

Longueur totale	Longueur du canon	Poids total	Hauteur des tourillons	Calibre	Charge de poudre	PRIX
1 <sup>m</sup> 00	0 <sup>m</sup> 70	60 k.	0 <sup>m</sup> 40	30-32 <sup>m</sup>	55 gr.	120 »
1 <sup>m</sup> 20	0 <sup>m</sup> 85	110 k.	0 <sup>m</sup> 50	40-42 <sup>m</sup>	80 gr.	195 »
1 <sup>m</sup> 30	0 <sup>m</sup> 90	150 k.	0 <sup>m</sup> 60	50 <sup>m</sup>	110 gr.	240 »

### MORTIERS EN ACIER FONDU



2650 . . . . . 0<sup>m</sup>075  
 2651 . . . . . 0<sup>m</sup>120  
 2652 . . . . . 0<sup>m</sup>150

Diamètre	Hauteur	Calibre	Poids	Charge de poudre	PRIX
0 <sup>m</sup> 075	0 <sup>m</sup> 25	30 <sup>m</sup>	8 k.	55 gr.	33 »
0 <sup>m</sup> 120	0 <sup>m</sup> 25	45 <sup>m</sup>	15 k.	90 gr.	51 »
0 <sup>m</sup> 150	0 <sup>m</sup> 25	60 <sup>m</sup>	25 k.	130 gr.	64 50

### CANONS AVERTISSEURS

2605 Canon avertisseur, tirant la cartouche à broche, calibre 16 ou 12, à chien. . . . . la pièce 5 70




### CIBLES POUR L'ESSAI DES FUSILS

2610 Cibles lièvre ou perdrix, 50x60 cent. . . la pièce » 10  
 2611 Cibles lièvre ou perdrix, 90x90 cent. . . la pièce » 45

### TUBES-RÉDUCTEURS

pour le tir des Cartouches 12<sup>m</sup>, 14<sup>m</sup>, 28, 24 et 20  
dans les fusils de calibre ordinaire 12 à 24



2700	En acier fin, longueur 8 centimètres . . . . .	la pièce	4 65
2701	— — — — — 8 — nickelé. —	—	4 95
2702	— — — — — 15 — — — — —	—	2 55
2703	— — — — — 15 — nickelé. —	—	3 »
2704	— — — — — 20 — — — — —	—	3 30
2705	— — — — — 20 — nickelé. —	—	4 »
2706	— — — — — 25 — — — — —	—	4 45
2707	— — — — — 25 — nickelé. —	—	4 85
2708	— — — — — 30 — — — — —	—	4 85
2709	— — — — — 30 — nickelé. —	—	5 65
2710	— — — — — 40 — — — — —	—	6 »
2711	— — — — — 40 — nickelé. —	—	6 75
2712	— — — — — 50 — — — — —	—	8 25
2713	— — — — — 50 — nickelé. —	—	9 »
2714	— — — — — 60 — — — — —	—	10 50
2715	— — — — — 60 — nickelé. —	—	12 »

POUR LES TUBES AVEC EXTRACTEUR, IL EST INDISPENSABLE D'ENVOYER  
LE CANON POUR L'AJUSTAGE DE L'EXTRACTEUR

Supplément. . . . . 9 »

Indiquer toujours si le tube est destiné à un fusil broche ou à percussion centrale, le calibre du fusil et le calibre intérieur du tube

Les tubes se font en calibre 12<sup>m</sup> à 24 pour les fusils calibre 12 et en calibre 12<sup>m</sup> et 14<sup>m</sup> pour les fusils calibres 16 et 20.



#### PLAQUES DE GARDE

Plaques de Garde-Chasse, Pêche, Particulier, avec inscription cuivre jaune. . . . . l'unité 6 »  
La même en maillechort. . . . . l'unité 8 »

#### FUSILS D'ENSEIGNE POUR ARMURIERS (Tous les systèmes)

2620	Fusil basculé, bois blanc, long. 2 <sup>m</sup> 50	82 50	2624	Fusil basculé bois blanc, long 3 <sup>m</sup> 50	99 »
2621	— — — bois dur — 2 <sup>m</sup> 50	105 »	2625	— — — bois dur, — 3 <sup>m</sup> 50	121 50
2622	— — — bois blanc, — 3 <sup>m</sup>	94 50	2626	— — — bois dur, — 4 <sup>m</sup>	135 »
2623	— — — bois dur, — 3 <sup>m</sup>	112 50			


#### POIGNÉES DE FUSILS

Poignée fusil noyer, sans ajustage	1 50
— palissandre . . . . .	2 45


### DIVERS

#### APPAREILS A PENTER

Augmenter la pente d'un fusil.  
Diminuer la pente d'un fusil.  
Donner de l'avantage ou devers à droite.  
Donner de l'avantage ou devers à gauche.  
Appareil complet livré avec instructions très détaillées\*  
Prix . . . . . 33 75



COUTEAUX TOURISTE, manche ébonite rouge, finement poli, pièces platine cuivre. Fabrication soignée.



863 Modèle 3 pièces\*  
comportant : une forte lame,  
un canif, un tire-bouchon.  
La pièce . . . . . 1 75  
865 Modèle 6 pièces,  
comportant : une forte lame, un  
canif, un tournevis, un ouvre-  
boîte conserve, un tire-bouchon,  
un poinçon . . . . . 2 70  
868 Modèle 8 pièces,  
comportant : une forte lame,  
un canif, un tournevis, une scie,  
un ouvre-boîte conserve, un  
tire-bouchon, un poinçon, une  
vrille . . . . . 4 15  
867 Même modèle, avec  
une paire de ciseaux à la place  
de la scie . . . . . 4 80

#### Sans Concurrence LAMPES ACÉTYLÈNE TRÈS ROBUSTES Les Moins Chères



27 et 30

28

29 et 32

15

#### LAMPES POUR MINES, USINES ET CHANTIERS

Lampes entièrement en acier embouti sans soudure, étamées et vernies émail, fermeture à étrier en acier, joint caoutchouc très épais, étanchéité absolue. Large ouverture permettant un nettoyage facile.


N° . . . . .	27	28	29	30	32	15
Prix . . . . .	7 75	9 40	10 35	40 65	12 75	16 50

Charge 250 grammes, durée d'éclairage 6 heures  
Charge 350 grammes, durée d'éclairage 11 heures





Pièces pour Fusils à Baguette



CHIENS	
3770	Pilonnés sans crête. . . . . la pièce 0 25
3771	— à crête. . . . . — 0 25
3772	Forgés pour canardier. . . . . — 0 70
3773	Limés sans crête. . . . . — 0 60
3774	— à crête. . . . . — 0 70
3775	— et gravés sans crête. . . . . — 0 90
3776	— à crête. . . . . — 1 »
3777	— tête ciselée forme volant. . . . . — 2 25
3778	Limés pour fusils de munition. . . . . — 0 60




CROSSES	
3785	Brutes pour fusils simples. . . . . 1 50 à 2 25
3786	— doubles. . . . . 1 35 à 3 »
3787	— de guerre très longues. . . . . 2 25 à 3 »
3788	Ebauchées à l'anglaise, plaque ajustée. . . . . 4 15 à 5 25
3789	Ebauchées à la française, sculptée, plaque ajustée. . . . . 5 75 à 6 75



MAMELONS	
3810	Mamelon de forge. . . . . la pièce 0 30
3811	— de lime percé et taraudé. . . . . — 0 55
3812	— pour fusil de munition. . . . . — 0 75






POUSSE-BALLES	
3815	Pousse-balles bronze taraudé. la pièce 0 25
3816	— à rallonge. . . . . — 0 75



PLAQUES DE COUCHE	
3820	Fer à l'anglaise pour fusil simple ou double. . . . . 0 25
3821	Fer à la française pour fusil simple ou double. . . . . 0 45
3822	Fer limé à nécessaire. . . . . 12 »
3867	Pièce de détente pour fusil simple pour détente goupille. . . . . 0 15
3868	Pièce de détente pour fusil double pour détente goupille. . . . . 0 25
3869	Pièce de détente pour fusil double pour détente ressorts. . . . . 0 70
3870	Détentes estampées de forge droite ou gauche. . . . . 0 15
3871	Détentes de lime droite ou gauche. . . . . 0 40
3872	Ressort de détente plat. . . . . 0 15
3873	— rond. . . . . 0 10

Pièces pour Fusils à Baguette



3863


Platines et Pièces pour Platines

3826	A croc rebours, pièces fer. la paire	4 15
3827	A chaînette rebours, pièces fer	5 25
3828	— — — — — acier	6 »
3829	— — — — — g <sup>d</sup> devant, pièces fer	6 75
3830	— — — — — pièces acier	7 50
3831	Munition, de guerre. . . . . la pièce	3 75
3832	A pierre de guerre. . . . . —	4 20
3833	— de chasse. . . . . —	3 »
3834	Brides de forge pr platines rebours les 10	1 15
3835	— — — — — g <sup>d</sup> devant	2 25
3836	— — — — — de munitions	3 75
3837	Chainettes simples de forge. . . . . —	0 40
3838	— simples de lime. . . . . —	1 15
3839	— doubles de forge. . . . . —	1 »
3840	— doubles de lime. . . . . —	2 25
3841	Gâchettes fer, de forge. . . . . —	1 »
3842	— acier de forge. . . . . —	1 50
3843	— fer, de lime. . . . . —	2 10
3844	— acier, de lime. . . . . —	2 65
3845	— acier, de lime à pivot. . . . . —	3 45
3846	— acier, de lime de munitions. . . . . —	3 »
3847	Noix fer, rodées. . . . . —	2 85
3848	— acier, rodées. . . . . —	4 20
3849	— fer, finies pr platines à croc. . . . . —	4 80
3851	— fer, finies pr platines à chaînette. . . . . —	5 85
3852	— acier, finies, pour platines à chaînette. . . . . —	7 50
3853	Noix fer, finies, pour platines grand devant. . . . . —	6 30
3854	Noix acier, finies, pour platines grand devant. . . . . —	7 50
3854	Noix acier, finies, pour platines munition. . . . . —	7 50

Sous-Gardes et et Pièces pour Sous-Gardes


3862	Sous-garde à vis, deux pièces, pour détentes à goupille. . . . . la pièce	1 15
3863	Sous-garde à vis, deux pièces, pour détentes à ressorts, montée complète. . . . . —	2 60
3864	Pontet rond à queue de lime. . . . . —	0 60
3865	— à volute queue de lime. . . . . —	0 75
3866	— à volute sans queue de lime. . . . . —	0 70

Pièces pour Fusils à Baguette




**RESSORTS**

3856	Ressort fini à croc. . . . .	les 10	4 20
3857	— à chaînette. . . . .		4 50
3858	— grand devant. . . . .		5 25
3859	— à griffe pour fusil à pierre. . . . .		9 »
3860	— pr fusil munition. . . . .		21 »
3861	— de gâchettes. . . . .		2 55




**TIRE-BOURRES**

	Fer	Culvra	
3875	Fer une branche. . . . .	les 10	1 20
3877	Renversé 2 branches, petit, 5 <sup>mm</sup> , ordinaire. . . . .		2 40 2 50
3878	Renversé 2 branches, petit, 5 <sup>mm</sup> , mèche acier molletée. . . . .		2 50 2 75
3879	Renversé 2 branches, moyen, 7 <sup>mm</sup> , ordinaire. . . . .		2 50 2 75
3880	Renversé 2 branches, moyen, 7 <sup>mm</sup> , mèche acier molletée. . . . .		3 35 4 05
3881	Renversé 2 branches, gros, 8 <sup>mm</sup> , ordinaire. . . . .		3 45 3 75
3882	Renversé 2 branches, gros, 8 <sup>mm</sup> , mèche acier molletée. . . . .		4 35 4 95
3883	Renversé 2 branches, très gros 9 <sup>mm</sup> , mèche acier molletée. . . . .		4 95 5 55
3884	Allonge, longr 9 à 10 centimètres. . . . .		5 55 7 50
3885	A étuis, cuivre très fin. . . . .		2 25
3887	Mèches de tire-bourres, acier molletées, petits, 5 <sup>mm</sup> . . . . .	les 10	1 50
3888	Mèches de tire-bourres, acier, molletées, moyennes, 7 <sup>mm</sup> . . . . .	les 10	1 80
3889	Mèches de tire-bourres, acier, molletées, grosses, 8 à 9 <sup>mm</sup> . . . . .	les 10	2 40



**TIRETTES**


3890	Ordinaires de forge. . . . .	les 10	0 60
3891	— de lime. . . . .		2 35
3892	Fendues de forge. . . . .		1 50
3893	— de lime. . . . .		2 80
3894	Yeux de tirettes. . . . .		1 20



**VIS**

3895	A bois pr crochets de platines. . . . .	le 100	3 »
3896	— pr plaques, tête ronde. . . . .		7 20
3897	— pr plaques, tête plate. . . . .		6 »
3898	— pour sous-gardes. . . . .		6 »
3899	A fer pour capuches. . . . .		4 90
3900	— pour devant de s/gardes. . . . .		6 »
3901	— pour platines, taraudées. . . . .		6 »
3902	— pour bascules, taraudées. . . . .		6 »
3903	— pour yeux de tirettes. . . . .		3 75
3904	— pour bascules de fusils simples, non taraudées. . . . .	le 100	6 »
3905	A fer pour platines de fusils simples, non taraudées. . . . .	le 100	6 »

Pièces pour Fusils Lefauchaux



**BASCULES ET PIÈCES POUR BASCULES**

	Ajustée brute	Ajustée de lime
3000	Lefauchaux broche simple. . . . .	8 25 11 25
3001	— double. . . . .	6 75 9 75
3002	— percussion simple. . . . .	9 75 12 75
3003	— double. . . . .	8 25 11 25
3004	Béringer broche simple. . . . .	12 75 16 50
3005	— double. . . . .	11 25 15 »
3006	— percussion simple. . . . .	15 75 19 50
3007	— double. . . . .	14 25 18 »
3008	Té anglais broche double. . . . .	20 25 24 75
3009	— percussion double. . . . .	23 25 27 75
3010	Double verrou broche double. . . . .	21 75 26 25
3011	— percussion double. . . . .	24 75 29 25
3012	— encastré. . . . .	34 50 42 »
3013	Triple verrou. . . . .	40 50 48 »
Les bascules Lefauchaux, sous-garde ajustée, supplément. . . . .		
	Béringer. . . . .	2 65 3 75
	Té anglais. . . . .	6 75
	Top Lever. . . . .	7 50
	Triple verrou. . . . .	9 75
	Sous-garde à volute. . . . .	5 25
3014	Devant de bascule de forge pour fusils deux clés. . . . .	1 50
3014 bis	— devant de bois. . . . .	4 50

**CAPUCHE**

3065	Capuche pour devant à pompe anglaise. . . . .	la pièce	1 05
------	---	----------	------


**EXTRACTEURS**

3085	Tige vissée de fraise. . . . .	»	60
3086	— soudée. . . . .		1 15

**POIGNÉES**

3140	Poignée pour devant en noyer. . . . .	la pièce	1 50
3141	— pour devant en palissandre. . . . .		2 15

## Pièces pour Fusils Lefauchaux



3015




3017



3021



3022



3024



3025




3027




3028




3029



3030



3032




3034



3035



3036



3038



3039

	Forge	Lime
La pièce		
3015 Grande clé Lefauchaux . . . . .	» 75	1 50
3016 Petite clé Lefauchaux . . . . .	» 55	1 20
3017 Clé Béringer . . . . .	» 90	2 65
3018 — à volute . . . . .	»	5 60
3019 Clé Té anglais . . . . .	1 85	9 »
3020 — — à volute . . . . .	»	12 »
3021 — Top-Lever . . . . .	1 15	3 »
3022 — verrou à volute . . . . .	»	4 50
3023 — triple verrou . . . . .	1 35	3 75
3024 Excentrique pour devant adhérent la pièce . . . . .	»	30
3025 — — détaché . . . . .	»	60
3026 Goupille de forge . . . . .	»	15
3027 — tournée . . . . .	»	30
3028 — vissée . . . . .	»	1 15
3029 Pédale limée pour devant . . . . .	»	40
3030 Poussoir tourné pr devant à pompe . . . . .	»	30
3031 Ressort à boudin pour poussoir . . . . .	»	30
3032 — de clé Lepage ou Béringer . . . . .	»	25
3033 — de clé Top-Lever . . . . .	»	90
3034 — de clé verrou à volute . . . . .	»	4 15
3035 Té avec sa vis tourné . . . . .	»	55
3036 Vis de Té . . . . .	»	25
3037 Verrou de forge . . . . .	»	30
3038 — de fraise pour Top-Lever . . . . .	»	1 85
3039 — — pr verrou à volute . . . . .	»	1 85

## Pièces pour Fusils Lefauchaux

### CANONS BRUTS

	DESSOUS ROND	DESSOUS ROND PROLONGÉ	DESSOUS PLAT	DESSOUS PLAT PROLONGÉ
3040 Acier ordinaire . . . . .	16 50	18 75	20 25	22 50
3041 — fin de sûreté . . . . .	22 50	26 25	30 »	33 75
3042 — extra fin à double épreuve . . . . .	33 »	36 75	41 25	45 »
3043 Ruban torche . . . . .	30 »	33 »	36 »	39 »
3044 Damas étoffé . . . . .	33 »	36 »	39 »	42 »
3045 — anglais . . . . .	51 »	54 »	57 »	60 »
3046 — étoilé, 1 baguette . . . . .	49 50	52 50	55 50	58 50
3047 — — 2 baguettes . . . . .	52 50	55 50	58 50	61 50
3048 — chaînette, 2 baguettes . . . . .	54 »	57 »	60 »	63 »
3049 Crochets bruts . . . . .				0 60
Supplément pour Canon-Plume . . . . .				4 50

### CANONS BASCULÉS


Sous-garde ajustée, chambrés et pistonnés, prêts à être montés

	LEPAGE	BÉRINGER	DOUBLE VERROU OU TÉ ANGLAIS	DOUBLE VERROU OU TÉ ANGLAIS AVEC PLAT** ENCASTRÉS AJUSTÉS	TRIPLE VERROU AVEC PLATINES ENCASTRÉS AJUSTÉS	TRIPLE VERROU GARBER
3050 Acier ordinaire à broche . . . . .	28 50	39 »				
3051 — — à percussion . . . . .	34 50	45 »	63 »	90 »	99 »	142 50
3052 — fin de sûreté, à broche . . . . .	46 50	57 »				
3053 — — à percussion . . . . .	52 50	63 »	81 »	108 »	117 »	160 50
3054 Acier extra-fin double épreuve, à percussion . . . . .				99 »	126 »	135 »
3055 Ruban tordu, à broche . . . . .	42 »	52 50				
3056 — — à percussion . . . . .	48 »	58 50	76 50	103 50	112 50	156 »
3057 Damas étoffé, à broche . . . . .	45 »	55 50				
3058 — — à percussion . . . . .	51 »	61 50	79 50	106 50	115 50	159 »
3059 Damas anglais ou étoilé, une baguette, à broche . . . . .	61 50	72 »				
3060 Damas anglais ou étoilé, une baguette, à percussion . . . . .	67 50	78 »	96 »	123 »	132 »	175 50
3061 Damas étoilé, 2 baguettes, à broche . . . . .	64 50	75 »				
3062 — — à percussion . . . . .	70 50	81 »	99 »	126 »	135 »	178 50
3063 — chaînette . . . . .	72 »	82 50	102 »	127 50	136 50	180 »

### PIVOTS DE RAPPEL

3108 Forgés . . . . .	la pièce	0 15
3109 Limés . . . . .	—	0 25

## Pièces pour Fusils Lefauchaux



### CHIENS

3066	Pilonnés à broche . . . . .	la pièce	0 25
3067	— à percussion . . . . .	—	0 25
3068	Forgés à broche ou percussion, gros modèle. . . . .	—	0 90
3069	Limés à broche, ordinaires . . . . .	—	0 70
3070	— — fins . . . . .	—	1 05
3071	— à percussion, ordinaires. . . . .	—	1 05
3072	— — fins . . . . .	—	1 65
3073	Limés et gravés à broche, ordinaires . . . . .	—	1 45
3074	Limés et gravés à broche fins. . . . .	—	1 50
3075	— à percussion, ordinaires . . . . .	—	1 50
3076	Limés et gravés à percussion, fins . . . . .	—	1 85

### CROSSES

3080	Crosses brutes ordinaires, de	1 15 à	1 50
3081	— mi-fines . . . . .	1 50 à	2 65
3082	— fines . . . . .	2 65 à	7 50
3083	Crosses ébauchées à l'angle, plaque ajustée, supplément . . . . .	3 75 à	4 50
3084	Crosses ébauchées, forme pistolet, plaque ajustée, supplément . . . . .	5 65 à	9 »

### PLAQUES DE COUCHE

3110	Fer estampé, ordinaire . . . . .	la pièce	0 25
3111	— à jour . . . . .	—	1 30
3112	— deux pièces . . . . .	—	1 30
3113	Gutta rayée . . . . .	—	1 35
3114	— sujets . . . . .	—	1 50
3115	Corne mince rayée . . . . .	—	1 20
3116	— épaisseur 1 centimètre. . . . .	—	3 »
3117	— — 2 . . . . .	—	4 50
3118	— — 3 . . . . .	—	6 »
3119	— — 4 . . . . .	—	7 50

## Pièces pour Fusils Lefauchaux



### GRENADIÈRES

3090	Ordinaires pour canons sans pied. . . . .	la pièce	» 25
3091	— pour canons avec pied. . . . .	—	» 30
3092	— pour crosses avec pied. . . . .	—	» 30
3093	Pied de grenadières pour canons. . . . .	—	» 45
3094	Fines pour canons sans pied. . . . .	—	» 30
3095	— pour canons avec pied. . . . .	—	» 45
3096	— pour crosses avec pied. . . . .	—	» 45
3097	A charnière pour canons sans pied . . . . .	—	» 75
3098	— pour canons avec pied . . . . .	—	1 15
3099	— pour crosses avec pied . . . . .	—	1 15
3100	A charnière et filet relief pour canons sans pied . . . . .	—	2 75
3101	A charnière et filet relief pour canons avec pied . . . . .	—	2 85
3102	A charnière et filet relief pour crosses avec pied . . . . .	—	2 85

### GUIDONS

3103	Guidons cuivre . . . . .	les 10	» 25
3103 <sup>b</sup>	maïllechort. . . . .	—	» 60

### PERCUTEURS

3104	Cheminées de percuteur. . . . .	les 10	» 90
3105	Tiges de percuteur. . . . .	—	» 60
3106	Ressorts de percuteur. . . . .	—	» 25
3107	Percuteurs à boule. . . . .	—	3 »


### SOUS-GARDES ET PIÈCES POUR SOUS-GARDES

3145	Lepage, ordinaire . . . . .	la pièce	2 20
3146	— détentes à ressorts . . . . .	—	2 55
3147	— détentes acier à ressorts, fines . . . . .	—	3 »
3148	Béringer, ordinaire . . . . .	—	3 »
3149	— détentes acier, fines . . . . .	—	3 75
3150	Verrou petit pontet . . . . .	—	4 50
3151	— grand pontet à queue . . . . .	—	6 75
3152	Pontet Lepage, de lime . . . . .	—	» 75
3153	— Béringer, de lime . . . . .	—	1 15
3154	— Verrou, de lime . . . . .	—	1 50
3155	— Verrou, à queue de lime . . . . .	—	3 75
3156	Pièce de détente longue, pr petit pontet. . . . .	—	1 30
3157	— courte, pour grand pontet à queue . . . . .	—	1 15
3158	Volute de lime . . . . .	—	3 75
3159	Détentes fer limées. . . . .	—	» 40
3160	— acier limées. . . . .	—	» 45
3161	Ressorts de détentes . . . . .	—	» 15

Pièces pour Fusils Lefauchaux



3124



3127



3121



3131

3132

3133

3128

3137



3138

3139

PLATINES ET PIÈCES  
POUR PLATINES

	Fer		Acier	
	la pièce	la paire	la pièce	la paire
3120 A broche 1 ressort . . . . .	4 50	5 65		
3121 — 2 ressorts . . . . .	5 65	7 15		
3122 — à pivot . . . . .		9 75		
3123 A percussion, rebondissantes, 2 ressorts . . . . .	6 »	8 25		
3124 A percussion, rebondissantes, à pivot . . . . .		12 75		
3125 A percussion, rebondissantes, encastrés, 2 ressorts . . . . .		10 50		
3126 A percussion, rebondissantes, encastrées, à pivot . . . . .		13 50		
3127 A percussion, rebondissantes, encastrées, à pivot, brides à jour de maître à 4 piliers . . . . .	10 pièces	22 50		
3128 Brides à 2 piliers de forge . . . . .	1 50			
3129 — à 3 piliers de forge . . . . .	1 85			
3130 — à 4 piliers de forge . . . . .	2 25			
3131 Noix fines pour Lefauchaux . . . . .	5 25	6 40		
3132 — fines pour rebondissantes . . . . .	6 »	7 15		
3133 — fines pour encastrées . . . . .	7 50	9 »		
3135 Ressorts de platine Lefauchaux, 1 ressort . . . . .	10 pièces	5 »		
3136 Ressorts de platine Lefauchaux, 2 ressorts . . . . .	5 »			
3137 Ressorts de platine rebondissante . . . . .	9 40			
3138 Ressorts de platine rebondissante encastrée . . . . .	10 15			
3139 Ressorts de gâchettes . . . . .	2 55			

Pour les Chainettes et Gâchettes, voir Pièces du Fusil à Baguette, page 103

LE " NIGER "

Nouveau Produit pour braser instantanément le fer et l'acier

Livré avec Mode d'Emploi, le flacon 8,75

PRODUIT RECOMMANDÉ

Pièces pour Fusils Lefauchaux

VIS



3165	A bois de devant . . . . .	le cent	3 »
3166	— plaque tête plate . . . . .		5 25
3167	— — — — — ronde . . . . .		6 30
3168	— sous-garde courtes . . . . .		5 25
3169	— — — — — longues . . . . .		6 »
3170	A fer de bascule, tête carrée ou conique de forge . . . . .		5 25
3170bis	— pour queue de bascule de forge . . . . .		5 25
3171	A fer de bascule, tête carrée ou conique tournée . . . . .		6 30
3171bis	— pour queue de bascule tournées . . . . .		6 30
3172	A fer de bascule, tête carrée ou conique tournées et taraudées . . . . .		7 50
3172bis	A fer pour queue de bascule tournées et taraudées . . . . .		7 50
3173	A fer de platines de forge . . . . .		5 25
3174	— — — — — tournées . . . . .		6 30
3175	— — — — — et taraudées . . . . .		7 50
3176	— clé Top-Lever . . . . .		5 25
3177	— petite clé Lepage . . . . .		3 75
3178	— devant de bois . . . . .		5 25
3179	— d'œil de sous-garde . . . . .		5 25
3180	— brides . . . . .		2 65
3181	— noix . . . . .		3 »
3182	— — — — — gravées . . . . .		9 40
3183	— — — — — et trempées . . . . .		12 75
3183bis	— de grenadière . . . . .		3 75

Pièces pour Armes de Guerre

3310	Aiguilles pour Chassepot . . . . .	la pièce	» 15
3311	Baguettes Gras ou Chassepot . . . . .		0 60
3312	— munitions . . . . .		0 85
3313	Extracteurs Gras . . . . .		0 75
3314	Hausses . . . . .		0 90
3315	Nécessaires . . . . .		0 60
3316	Obturateurs Chassepot . . . . .		0 15
3317	Percuteurs Gras . . . . .		0 70
3318	Ressorts Gras . . . . .		0 30
3319	— Chassepot . . . . .		0 25
3319bis	Têtes mobiles Gras . . . . .		0 75
3320	Vis arrière de culasse mobile . . . . .		0 15

Pièces pour Fusils Hammerless



3201

3203




3205



3210



3216



3221



3225



3226



3230



3231 bis



3233

ARMEURS

3200	Armeurs acier de forge . . . . .	la pièce	0 70
3201	— — de fraise . . . . .	—	1 35
3202	Taquets — de forge . . . . .	—	0 25
3203	— — de lime . . . . .	—	0 40

AXES DE CLÉ

3205	Axe de forge . . . . .	la pièce	0 90
3206	— de lime . . . . .	—	1 90

BASCULES

3210	Bascule et devant bruts, de forge . . . . .	la pièce	11 25
3211	— — de fraise . . . . .	—	33 »
3212	Bascule et devant complets avec toutes les pièces de fraise . . . . .	—	72 »
3213	Bascule et devant complets de fraise, clé devant et sous-garde ajustée . . . . .	—	82 50

CHIENS

3215	Chien acier de forge . . . . .	la pièce	0 75
3216	— de fraise . . . . .	—	1 90

GACHETTES

3220	Gâchette de forge . . . . .	la pièce	» 75
3221	— de fraise . . . . .	—	1 50


GOUPILLES

3225	Goupille de charnière . . . . .	la pièce	1 45
3226	— d'arme, de chien ou de gâchette . . . . .	—	» 45


RESSORTS

3230	Ressort de chien . . . . .	la pièce	1 90
3231	— de clé . . . . .	—	1 45
3231 bis	— avec œil . . . . .	—	1 90
3232	— de gâchette . . . . .	—	0 75
3233	— de sûreté . . . . .	—	0 90

Pièces pour Fusils Hammerless



3234



3237



3238



3241



3243

SOUS-GARDES

3234	Sous-garde de lime . . . . .	la pièce	10 50
3235	— pour sûreté sur le côté . . . . .	—	14 25
	Supplément pour sous-garde avec volute . . . . .	—	4 50

SURETÉS

3236	Sûreté ordinaire de lime . . . . .	—	7 50
3237	— sur le côté de lime . . . . .	—	12 »
3238	Bouton de sûreté de lime . . . . .	—	2 65

TRINGLES

3240	Ronde de forge . . . . .	—	» 15
3241	— de fraise . . . . .	—	» 60
3242	Carrée de forge . . . . .	—	» 25
3243	— de fraise . . . . .	—	1 20

Pour les autres pièces du Fusil Hammerless, voir pièces pour Fusils Lejauchaux, pages 107 et 109

Pièces pour Armes de Tir

3245	Extracteur pour carabine "La Française" . . . . .	la pièce	1 90
3245 bis	— pour carabine "Lion" . . . . .	—	2 65
3445 ter	— pour carabine "Cody" . . . . .	—	2 25
3340	Hausse complète pour carabine "La Française" . . . . .	—	6 »
3347	Planche de hausse pour carabine "La Française" . . . . .	—	3 »
3348	Manchon pour carabine "La Française" . . . . .	—	1 95
3300	Hausse à 2 planchettes pour fusils ou carabines "Express" . . . . .	—	8 25
3301	— à 3 planchettes pour fusils ou carabines "Express" . . . . .	—	12 »
3305	Guidon tunnel . . . . .	—	10 50
3306	Percuteur pour carabine "La Française" . . . . .	—	2 25
3306 bis	— "Lion" . . . . .	—	60
3306 ter	— "Cody" . . . . .	—	» 60
3307	Ressort à boudin pour carabine "La Française" . . . . .	—	» 90
3308	— "Lion" . . . . .	—	» 60
3309	— "Cody" . . . . .	—	» 60

Pièces pour Carabines et Pistolets



CHIENS

3370	Flobert, de forge.	la pièce	» 45
3371	de lime, chaînette ajustée.	—	1 65
3372	grand modèle, de forge.	—	60
3373	de lime, chaînette ajustée.	—	1 90
3374	Warnant culasse courte, de forge.	—	45
3375	de lime, chaînette ajustée.	—	1 65
3376	culasse longue, de forge.	—	0 45
3377	de lime, chaînette ajustée.	—	1 90
3378	12 et 14 %, de forge.	—	> 60
3379	12 et 14 %, de lime chaî-	—	> 60
	nette ajustée.	—	2 10
3380	Remington de forge.	—	60
3381	de lime, chaînette ajustée.	—	1 65

COUTEAUX ÉCRASE-AMORCES

3385	Couteau écrase-amorces, de lime, pour chien Flobert.	—	» 60
------	--	---	------

CROSSES

3390	Crosse brute, ordinaire.	—	1 45
3391	— — — file.	—	3 »

CULASSES

3395	Flobert ordinaire, de lime.	—	2 25
3396	de tir.	—	2 65
3397	Warnant culasse courte, de lime.	—	2 25
3398	— — — longue.	—	2 65
3399	— — — 12 et 14 %, de lime.	—	3 »
3400	Remington, de lime.	—	2 25

DÉTENTES

3450	De forge.	—	» 25
3451	De lime.	—	» 45
3452	Vis de pression pour détentés.	—	» 25

GRÉNAIÈRES

3455	Pour canon avec pied.	—	» 30
3456	Pour crosse.	—	» 30

Pièces pour Carabines et Pistolets



GRIFFES ARRACHE-AMORCES

3460	Griffe arrache-amorces, de lime.	la pièce	» 75
------	----------------------------------	----------	------

GUIDONS

3465	Ordinaire, de lime.	la pièce	» 30
3466	Suisse, de lime.	—	1 80
3467	à vis de rappel, de lime.	—	4 50

HAUSSES

3470	Ordinaire, de lime.	la pièce	» 30
3471	Suisse, de lime.	—	2 10
3472	pour plate-bande, de lime.	—	5 25
3473	pour plate-bande à curseur, de lime.	—	7 50

ARTICULATIONS

3350	Articulation de forge.	la pièce	» 60
3351	de lime.	—	1 20

CHAÎNETTES

3365	Chaînette de forge.	les 10 pièces	» 40
3366	de lime.	—	1 50

CANONS

3355	Pour carabines Flobert, à pans, calibre 6 %.	la pièce	5 65
3356	Remington, à pans, calibres 6 et 9 %.	—	6 »
3357	Pour carabines Warnant, à pans, calibres 6 et 9 %.	—	6 40
3358	Pour carabines Warnant, rond, calibre 9 %.	—	6 40
3359	— — — rond, calibres 12 ou 14 %.	—	9 »
3360	Pour carabines Flobert, de tir, octogone, calibre 6 %.	la pièce	10 50 à 13 55
3361	Pour pistolets Flobert, à pans, calibre 5 %.	la pièce	2 65
3362	Remington, à pans, calibres 6 ou 9 %.	—	3 »
3363	Pour pistolets Warnant, à pans, calibres 6 ou 9 %.	—	3 75
3364	Pour pistolets Flobert, de tir, à pans, calibre 6 %.	—	5 25
	Les canons ci-dessus avec crochet ajusté. Supplément	—	» 75
	— — — la rayure faite	—	3 »

Pièces pour Carabines et Pistolets

LEVIERS WARNANT

3500	Warnant ordinaire, de forge . . . . .	la pièce	» 75
3501	— ordinaire, de lime avec bouton . . . . .	—	2 10
3502	— long, de forge . . . . .	—	1 15
3503	— long, de lime avec bouton . . . . .	—	2 65
3504	— long pour 12 %, de forge . . . . .	—	1 35
3505	— long pour 12 %, de lime avec bouton . . . . .	—	2 80
3506	Warnant long pour 14 %, de forge . . . . .	—	1 50
3507	— long pour 14 %, de lime avec bouton . . . . .	—	3 »
3508	Bouton tourné et molleté non taraudé . . . . .	—	» 15
3509	— tourné et molleté taraudé . . . . .	—	» 25

OBTURATEURS

3510	De forge . . . . .	la pièce	» 50
3511	De lime . . . . .	—	1 05

PERCUTEURS

3515	Warnant ou Remington, de lime . . . . .	la pièce	» 10
------	---	----------	------

PLAQUES DE COUCHE

3520	Ordinaires . . . . .	la pièce	» 30
3521	Cintrées . . . . .	—	1 15
3522	A crochet . . . . .	—	2 25

RESSORTS

3525	Grand ressort Flobert, Warnant ou Remington . . . . .	la pièce	» 60
3526	Ressort d'articulation . . . . .	—	» 30
3527	— de détente . . . . .	—	» 25
3528	— d'extracteur . . . . .	—	» 25
3529	— d'obturateur Remington . . . . .	—	» 25
3530	— de carabine Guillaume Tell . . . . .	—	2 25

SOUS-GARDES MONTÉES

3535	Sous-garde, montée ordinaire . . . . .	la pièce	4 05
3535	— montée double volute . . . . .	—	2 65
3536	— montée pour pistolet . . . . .	—	1 35










www.larmeeetpassion.com

Pièces pour Carabines et Pistolets

TIRETTES ET EXTRACTEURS

3540	Tirette Flobert, simple ailette, de forge . . . . .	la pièce	0 25
3541	— — — de lime . . . . .	—	0 45
3542	— — double ailette, de forge . . . . .	—	0 30
3543	— — — de lime . . . . .	—	0 70
3544	— — — à cage, de forge . . . . .	—	0 45
3545	— — — de lime . . . . .	—	0 90
3546	Extracteur Remington, de forge . . . . .	—	0 25
3547	— — — de lime . . . . .	—	0 40
3548	— Warnant, de forge . . . . .	—	0 45
3549	— — — de lime . . . . .	—	1 20



VIS

3550	A bois de culasse . . . . .	le cent	6 »
3551	— de plaque . . . . .	—	4 80
3552	— de sous-garde . . . . .	—	6 »
3553	A fer de chien . . . . .	—	6 »
3554	— de devant de culasse . . . . .	—	6 »
3555	— — de bois . . . . .	—	6 »
3556	— de levier . . . . .	—	6 »
3557	— de pièce de sous-garde . . . . .	—	6 »
3558	— de ressort de détente . . . . .	—	6 »
3559	— d'extracteur Flobert . . . . .	—	6 »

LE NIGER

Nouveau Produit pour bronzer instantanément le Fer et l'Acier

PRIX DU FLACON, 3.75

PIÈCES POUR REVOLVERS

ANNEAUX

3600	Anneau pour Constabulary . . . . .	la pièce	0 30
3601	— — modèle 1873 . . . . .	—	0 45
3602	— — — 1892 . . . . .	—	0 70

AXES

3605	Axe pour revolver de poche . . . . .	—	0 60
3606	— — — de guerre, modèle 1873 . . . . .	—	1 35
3607	Axe pour revolver de guerre, modèle 1892 (4 pièces) . . . . .	—	2 25

BAGUETTES

3610	Baguette pour revolver à broche . . . . .	—	0 40
3611	— — — pr revolver Bull-Dog et Constabulary . . . . .	—	0 70
3612	— — — pour revolver Eaby . . . . .	—	1 05
3613	— — — — modèle 1873 et 1892 . . . . .	—	0 60

BARETTES

3620	Barette avec ressort . . . . .	—	0 45
3621	— — — pour Baby, sans ressort . . . . .	—	0 55
3622	— — — pour modèle 1873 . . . . .	—	0 75
3623	— — — — 1892 . . . . .	—	1 50

RESSORTS

3670	De mouvement, droits, une branche, pour Lefauchaux . . . . .	—	0 30
3671	De mouvement, cintrés, une branche, pour Lefauchaux ou percussion . . . . .	—	0 30
3672	De mouvement, deux branches, pour Babys et Hammerless . . . . .	—	1 35
3673	De mouvement, droits, une branche, pour modèle 1873 . . . . .	—	1 50
3674	De mouvement, droits, une branche, pour modèle 1892 . . . . .	—	2 55
3675	D'axe pour Lefauchaux ou percussion . . . . .	—	0 25
3676	De baguette pour Lefauchaux . . . . .	—	0 15
3677	De portière pour Lefauchaux ou percussion . . . . .	—	0 30
3678	— — — — modèle 1873 . . . . .	—	0 60
3679	— — — — 1892 . . . . .	—	0 90
3680	De rappel pour Lefauchaux ou percussion . . . . .	—	0 45
3681	— — — — pour modèle 1873 . . . . .	—	0 75
3682	De support pour modèle 1892 . . . . .	—	1 05




3601



3605



3610



3613



3622



3670



3672



3673



3675



3676



3678



3680



3681

PIÈCES POUR REVOLVERS

CHIENS

3630	Broche 5, 7 ou 9 mm . . . . .	la pièce	» 25	1 45
3631	— 12 mm . . . . .	—	» 30	1 30
3632	Bull-Dog, 7 et 9 mm . . . . .	—	» 25	1 45
3633	— 12 mm . . . . .	—	» 30	1 35
3634	Constabulary, 5, 7 ou 9 mm . . . . .	—	» 25	1 45
3635	— 12 mm . . . . .	—	» 30	1 35
3636	Babys, 5, 7, 9 ou 12 mm . . . . .	—	» 40	1 50
3637	Hammerless, 5, 7, 9 ou 12 mm . . . . .	—	» 40	1 80
3638	Ordonnance, modèle 1873 . . . . .	—	» 30	1 80
3639	— — — 1892 . . . . .	—	» 30	1 85

DÉTENTES

3640	Droites avec noix de lime . . . . .	la pièce	» 75
3641	Brisées . . . . .	—	1 05
3642	Encastées . . . . .	—	1 30
3643	Ordonnance, modèle 1873, de lime . . . . .	—	1 45
3644	— — — 1892, — . . . . .	—	1 50

MENTONNETS

3650	Mentonnets avec ressort . . . . .	la pièce	» 45
3651	— — — — — . . . . .	—	» 45

PIÈCES DE REBONDISSANT

3655	Pièce de rebondissant, limée . . . . .	la pièce	» 30
------	--	----------	------

PORTIÈRES

3660	Lefauchaux, limées . . . . .	la pièce	» 75
3661	Guardian ou percussion, limées . . . . .	—	» 60
3662	Abadie, limées . . . . .	—	1 45
3663	Ordonnance, pour modèle 1873 . . . . .	—	1 30
3664	— — — — 1892 . . . . .	—	1 20
3685	Vis et porte-vis pour poignées . . . . .	—	» 75



3633



3636



3638



3640



3651



3655



3660



3661



3663



3685

## Pièces pour Armes de Fantaisie

FUSILS & PISTOLETS ÉCOSSAIS, CANNES, PISTOLETS-CYCLISTE



- BASCULES**
- 3250 Bascule ordinaire pour fusils écossais à pousoir, en calibre 24 au calibre 12 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> . . . la pièce 2 25
- 3251 Bascule fer de lime pour fusils écossais à Té, calibres 16 et 20. . . . . 4 50



- CANONS**
- 3255 Canon pour fusils écossais. . . la pièce 6 » à 9 »
- 3256 — — canne . . . . . 6 » à 9 »
- 3260 Chien de forge pour fusil écossais ou fusil-canne à broche. . . . . la pièce » 30
- 3261 Chien de lime pour fusil écossais . . . » 60
- 3262 — — pour pistolet écossais . . . » 30
- 3263 — — vélo. . . . . » 40



- 3264 Chien de lime pour fusil-canne à baguette ou à broche . . . . . » 60
- 3265 Chien de lime pour fusil-canne /perceuse . . . » 90
- 3266 — — pour pistolet à l'arçon . . . » 75




- CLÉS**
- 3270 Clé de lime pour fusil à Té. . . . . la pièce » 75
- 3271 — — à pousoir. . . . . » 60



- DÉTENTES**
- 3275 Détente limée pour fusil écossais . . . la pièce » 25
- 3276 — — pour pistolet écossais. . . . . » 30
- 3277 — — pour pistolet vélo . . . . . » 40



- EXTRACTEUR**
- 3280 Extracteur pour pistolet vélo . . . la pièce » 40




- NOIX BRISURE**
- 3285 Noix brisure pour fusil-canne. . . . . la pièce 3 40

- RESSORTS**
- 3290 Ressorts pour fusil écossais. . . . . la pièce » 30
- 3291 — — pistolet écossais avec vis . . . » 40
- 3292 — — — vélo . . . . . » 40
- 3293 — — à boudin pour canne. . . . . » 45

## OUTILLAGE


- ACIER**
- 3910 Acier pour ressorts . . . . . le kilogram 2 65
- 3911 — — pour outils . . . . . 4 50



- ARCHETS**
- 3915 Archet acier emmanché sans corde la pièce 1 90
- 3916 Corde ferrée pour archet. . . le mètre 1 15
- 3917 Boîte porte-foret . . . . . la pièce 4 50
- 3918 Conscience . . . . . — 4 50


- BURINS**
- 3920 Acier surfin, pour graveurs . . . . . la pièce 1 35
- 3921 Acier surfin, pour graveurs à fourchette. . . . . la pièce 3 »
- 3919 Marteau pour graveur . . . . . — 3 75
- 3923 Chalumeau à boule. . . . . le mètre 1 30
- 3922 Carte-Brosse, fil acier sur tissu caoutchouc, pour brauzer . . . . . le mètre 1 30

- ÉTAUX**
- 3945 Couteau acier fin la pièce, 5 65 à 7 50
- 3960 Etau tournant pour armuriers . . . . . le kilogram 2 85
- 3961 — — à mains, acier poli, 4 pouces 1/2. . . . . 4 50 à 7 50 pièce
- 160 Etau d'établi Goodell d'une construction supérieure à ceux existant dans ces grandeurs similaires. Etau de première qualité. Fini irréprochable, émaillé au four, hauteur de la vis de l'agrafe totalement fermée 120, largeur des mâchoires 25, ouverture 25 . . . Prix 8 55



- Emporte-pièces à frapper avec 6 tubes assortis
- La pièce, polis n° 1 . . . 2 05 | N° 2 . . . 2 15
- jaspés . . . 2 55 | — . . . 2 65
- Tubes pour Emporte-pièces par demi-millimètre
- Pour le n° 1 . . . . . les cent pièces 28 80
- 2 . . . . . 54 »
- 3975 Foret acier trempé pour Choqe, la pièce 0 60

## OUTILLAGE



No 214 TROUSSE A OUTILS

Cette Trousse se compose de 8 outils différents en acier spécial jaspés

1 Chasse goupille	1 Pointeau.	1 Affiloir sans manche.	} PRIN 10 80
1 Chasse clavette.	1 Tournevis coudé.	1 Poinçon carré.	
1 Burin.	1 Pince universelle.	1 Trousse extra-forte.	

### CISEAUX ET GOUGES

3925 Ciseau plat.	la pièce de	4 15	à	4 90
3926 — coudé.	—	4 50	à	4 90
3927 — de côté.	la pièce	4 50		
3928 Ciseau langue de carpe. la pièce 1 50				
3929 Gouges droites. la pièce, 4 50 à 2 25				
3930 Gouges coudées. la pièce 3 »				
3931 Jeu d'outils à bois complet, composé des 23 pièces. le jeu 52 50				

### COULEURS

3940 Couleur anglaise pour bronzer.	le flacon	3 »
3941 — noir de guerre pour bronzer.	—	3 90
3942 — G P marron, rapide.	—	3 90
3943 — G P noir de guerre, rapide.	—	4 50
Le Niger, bronze pour pontets et clefs de fusils, boîtiers de montre. — 3 75		

## OUTILLAGE

### COMPAS

7004 Compas droit à quart de cercle en acier, estampé, pointes acier forgé trempées, bouton molleté pour le rappel des branches, réglage facile, rigidité absolue, longueur 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .	pièce	6 25
7005 Compas d'intérieur droit ordinaire, longueur 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , acier.	pièce	» 75
3385 Compas d'épaisseur.	pièce	4 25 à 6 75
3396 — de rhabilleur.	pièce	3 75 à 6 75
7006 — de précision à ressort, les 3 formes; Ecrrou ordinaire	Ecrrou rapide	

100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	125 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	152 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	203 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	125 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	152 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	201 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5 40	5 85	6 25	7 50	6 60	6 90	7 50	8 80


### DRILLES

3946 Drille rotatif, 1 <sup>re</sup> tailles 2 25	à	7 50
7009 Drille va-et-vient double hélice, n° 50, tête bois, munie d'une butée à billes, poignée mobile acier.	pièce	23 »
7011 Porte-Forêt n° 4, 1/2.	—	12 75
7012 Porte-Forêt véritable Goodell, précision absolue, l'axe du mandrin est parfaitement ajusté, aucun jeu dans ses parties, usure presque nulle, 2 vitesses. Le changement de vitesse se produit très rapidement et sans hésitation par 2 rainures à angle droit. Le mandrin est parfaitement centré; l'arbre pivote sur un cône d'acier trempé. Plaque de conscience mobile.	»	26 »
7013 Mèches pour porte-foret, de 1,5 à 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .	la pièce	» 60


### ÉMÉRI ET ARTICLES A POLIR

3950 Émeri pur de Naxos, en poudre n° 8, 9, 10, 11, 12.	le kilog	1 90
3951 Émeri pur de Naxos, très fin, en poudre, n° 8, 9, 10, 11, 12 le kilog.	—	2 25
3952 Émeri pur de Naxos sur papier Hubert, n° 6 à 0000, les 10 feuilles.	—	1 35
3953 Émeri pur de Naxos sur toile Hubert, n° 6 à 0000, le mètre.	—	1 95
3954 Papier verre les 10 feuilles.	—	» 90
3555 Buffle à émeri.	la bande	3 40
3956 Pierre ponce pulvérisée pour poncer le bois.	le kilog	» 90
3957 Gomme laque pour poncer le bois.	le kilog	7 50

Pour les Emeris en poudre et sur papier ou toile, indiquer les numéros de grosseur



## OUTILLAGE



### FILIÈRES ET TARAUDS

3965	Filière plate, 21 trous 7 tarauds.	12 »
3966	— plate, livrée avec tarauds, cheminées, vis de platines, vis de noix.	22 50
	Coussinets, fraises, permettant d'ajouter à la filière des mailles autres que celles de chasse	1 50
3967	Filière à coussinets, longueur 20 <sup>es</sup> , avec 3 tarauds	24 »
3968	Tarauds pour cheminées, 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> ou 3 <sup>e</sup> maille,	75
	la pièce	1 45
3969	Tarauds pour manelons.	55
3970	— pour vis diverses.	1 45.
3971	— pour filière à coussinets.	3 »
3972	Coussinets pour filière à coussinets.	3 »

### MÈCHES ET MANDRINS A CANONS

4060	Mèches à polir l'intérieur des canons	7 50
4061	Mandrins à relever les enfoncements	7 50
	Vernis spécial pour crosse.	1 45
	— spécial pour pièces après la trempe.	1 50

### BURINS ET BÉDANES


202	Cartes-Burins, 5 pièces assorties	3 »
203	Cartes-Bédanes, 5 pièces assorties.	3 »

### MARQUES

4045	Jeu de chiffres acier renforcé, hauteur 1 <sup>er</sup> .	3 40
4046	— — — — — 2 <sup>es</sup> .	3 75
4047	— — — — — 4 <sup>es</sup> .	3 90
4048	— — — — — 6 <sup>es</sup> .	4 45
4049	Jeu de lettres acier renforcé, hauteur 1 <sup>er</sup> .	7 50
4050	— — — — — 2 <sup>es</sup> .	7 90
4051	— — — — — 4 <sup>es</sup> .	8 25
4052	— — — — — 6 <sup>es</sup> .	9 »
4053	Marque de fabrique acier renforcé.	75
	Le poinçon acier fondu, en plus.	5 25
448	Pointeaux en acier, entièrement poli.	4 15

### MORDACHES

4075	Mordaches ordinaires en bois.	60
4076	— pour garnir de liège.	1 45
4076 <sup>bis</sup>	Liège pour mordaches.	75
4077	Moules à fondre les mordaches plomb.	4 15




4045



440

## OUTILLAGE

### FRAISES ET ÉQUARRISSEURS RECTIFIÉS APRÈS LA TREMPE



3984



3987



3990



3991



3992




3995




3996




3999



4001



4002



4004



4001



4080

3980	Fraise pour chambre courte	la pièce	17 25
3981	— — — — — longue	—	24 75
3982	— pour chambre longue avec conducteur cuivre	—	24 75
3984	Fraise p <sup>r</sup> chambre de carabine 6 ou 9 <sup>es</sup> .	—	5 25
3985	— — — — — 12 ou 14 <sup>es</sup> .	—	15 »
3986	— — — — — de revolvers.	—	5 25
3987	Fraise pour bourrelet broché ou percussive.	6 »	4 50
3988	Fraise pour bourrelet de carabine	—	4 50
3989	— — — — — de revolver	—	7 50
3990	Fraise pour emplacement de la vis de tête.	—	7 50
3991	— — — — — de la sous-garde	—	4 50
3992	Fraise pour emplacement de la rosette de la sous-garde	—	4 15
3993	Fraise pour emplacement de la vis de queue de la bascule carrée ou conique	—	9 »
3995	Fraise pour emplacement des vis de montage avec graisse.	—	3 75
3996	Fraise pour emplacement des vis de plaque	—	8 65
3999	Alésoir pour chambre.	—	10 15
4000	— — — — — culot	—	0 60
4001	— — — — — vis petit.	—	0 75
4002	— — — — — vis moyen.	—	1 »
4003	— — — — — vis gros.	—	2 70
4004	— mi-rond conique pour reguster.	—	4 15
4005	— rond conique pour charnière.	—	4 50
4010	Gratte-brosse acier par 1, 2 ou 3 par paquet.	—	9 75
4011	Fil acier pour gratte-brosse.	le kilog.	8 65
4015	Jauge graduée, pour mesurer le calibre intérieur des canons.	—	1 90

### OUTIL A QUADRILLER

4080	Gros grain	1 90
4081	Grain fin	1 90

### RIPURE


4110	Ripure ou paille de fer mi-fine p <sup>r</sup> braser.	le kilog.	2 65
4111	— — — — — fine	—	2 65

### SOUDURE ET MATIÈRE A TREMPER

4125	Soudure cuivre pour braser.	—	4 50
4126	Borax pour braser.	—	1 80
4127	Prussiate pour tremper.	—	6 40
4128	Poudre préparée pour la trempe au paquet.	—	2 65

# OUTILLAGE

## LIMES ET RAPES



### LIMES

Dimensions en pouces  
EN CENTIMÈTRES

	BATARDÉS				MI-DOUGES				DOUCES			
	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10
4020 A noix, forme barette	40	75			45	1			60	1	15	
4021 La même, taillée en dessous seulement	40	75			45	1			60	1	15	
4022 A noix, forme couteau	40	75			45	1			60	1	15	
4023 A ressorts	40	75			45	1			60	1	15	
4024 Tiers-points, une taille	40	75	1	15	45	1	20	1	45	1	20	1
4025 — ordinaire	40	75	1	15	45	1	20	1	45	1	20	1
4026 MI-ronde	40	75	1	15	45	1	20	1	45	1	20	1
4027 Ronde, dite queue de rat	40	75	1	15	45	1	20	1	45	1	20	1
4028 Plaque pointue	40	75	1	15	45	1	20	1	45	1	20	1
4029 — à main	40	75	1	15	45	1	20	1	45	1	20	1
4030 Brunissoir feuille de sauge	2	25			40	31	45	1	45	1	50	1



		4037 A fer	
4035 A bois, mi-ronde	2	10	mi-ronde
4036 — plates	2	65	plates

### MANCHES


4040 Manches ronds, en frêne	la pièce	0 15
4041 — en bois à mouler	—	0 30

### ÉQUARRISSEUR N° 40

En acier poli, qualité supérieure, modèle 4 pans . . . la pièce 2 55

# OUTILLAGE

## MARTEAUX



223 Marteaux rivoir "Unle" acier fondu de première qualité, corps noir, tête et panne polies, manche verti :

	1	2	3	4	5	6
Diari. de la tête en millimètres	22	24	25	26	28	30
Longueur . . .	22	30	30	31	32	36
Prix, pièce . . .	2 25	2 40	2 60	3 »	3 30	4 05

205 Marteaux rivoirs ou menuisier, emmanchés :

Largeur . . . . .	20	22	25	28	30
Prix, la pièce . . .	1 15	1 15	1 15	1 30	1 50

Marteau acier fondu, suivant grosseur . . . 2 25 à 6 »

## MÈCHES A BOIS

Mèches à percer pour l'emplacement des vis . . . . . 1 05  
Mèches Cylindriques Hélicoïdales


Série longueur courante, qualité extra-supérieure

Dimensions en millimètres	2	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9
Prix . . . . .	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40
Dimensions en millimètres	3	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9
Prix . . . . .	40	40	40	40	40	40	40	45	45	55
Dimensions en millimètres	4	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9
Prix . . . . .	55	55	55	55	55	55	60	60	60	65
Dimensions en millimètres	5	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	6	6	6 5	7 5
Prix . . . . .	60	70	70	70	70	70	85	85	90	1 »
Dimensions en millimètres	8	8 5	9	9 5	10	11	12	13	14	
Prix . . . . .	1 20	1 20	1 30	1 45	1 50	2 35	2 40	2 50	2 75	
Dimensions en millimètres	15	16	17	18	19	20				
Prix . . . . .	3 25	3 60	4 50	5 85	5 40	5 75				


## MONTE-RESSORTS TREMPÉS

1270 Monte-ressorts à bascule	la pièce	6 35
1271 — pour ressorts de gâchettes	—	6 35
1272 — à éremallière	—	6 »
1273 — à coulisse	—	11 25
1274 — Hammerless	—	3 75

SUR DEMANDE, FORGE PORTATIVE A VENTILATEUR  
PRIX . . . . . 67 50




OUTILLAGE




- PIEDS A COULISSE**
- 4805 Pied à coulisse, fourreau cuivre, la pièce 4 50 à 12 »
  - 4806 Pied à coulisse, tout acier de précision, la pièce 18 » à 22.50
  - 4807 Pied à coulisse, tout acier de haute précision, gradué au 100<sup>me</sup> de millimètre, la pièce 45 »
  - 935 Pied à coulisse Columbus, avec mesure de profondeur, entièrement poli, livré avec étui maroquin, la pièce 7 85




- PINCES**
- 4808 Pince plate, la pièce 2 25 à 6 75
  - 4809 Pince coupante, la pièce 3 75 à 7 15




- POINÇONS**
- 4810 Poinçon cylindrique, la pièce 1 25
  - 4811 Poinçon à pans pour faire le carré des chiens, la pièce 1 35



- PRESSE**
- 4812 Presse pour monteurs, la pièce 13 50




- RABOTS**
- 4813 Rabot doux pour l'extérieur des canons, la pièce 4 50
  - 4814 Ecouenne pour l'extérieur des canons, la pièce 41 25



- VILEBREQUINS**
- 4815 Vilebrequin, la pièce 2 25
  - 4816 Vilebrequin sans cliquet tout acier, mandrin à 2 mâchoires, tête et poignée bois dur très solide, développement 20%, la pièce 4 75



- TOURNEVIS**
- 86 Tournevis lame plate en acier poli manche en hêtre verni, virole cuivre, embouti, bonne qualité, la pièce 0 50
  - 33 Tournevis d'armurier, manche palissandre verni, lame en acier de première qualité, article soigné, longueur de la lame 25 %, largeur totale 12 %, la pièce 2 20
  - 1 Tournevis à lames multiples à 4 lames de dimensions différentes, 4, 4 1/4, 6, 8 % de largeur épaulement interchangeable. Pour changer la lame, on tire sur un bouton moleté, manche palissandre, la pièce 9 »
  - 208 Tournevis forgé, manche ovale verni, la pièce 1 15
  - 209 Tournevis forgé, profil batonnette, manche ovale verni, la pièce 1 50
  - 210 Tournevis batonnette, manche ovale verni, la pièce 4 35



- PORTE-OUTILS "MILLIERS"**
- Mandrin nickelé très solide pouvant serrer toutes sortes d'outils.
- Un épaulement intérieur empêche les outils de s'arracher pendant l'usage.
- Mandrin en bois des îles, verni, contenant 11 outils dont 1 scie de 200 %, de long.
- Peut aussi servir d'étau à main.
- De fabrication très soignée, Prix 41 40

OUTILLAGE



- 916 Porte-lame ajustable pour scie à métaux utilisant toutes les longueurs de lame. Prix lame comprise, la pièce 2 65
  - 917 Lame seule, la pièce 0 60
- Indiquer dans la commande la denture désirée*



- PORTE-TARAUDS**
- 88 Outil de qualité supérieure, fabrication garantie, la pièce 4 25
- TARAUDS CONIQUES, DEMI-CONIQUES et CYLINDRIQUES**
- Diamètre de 1 à 12 % Pas métrique, la pièce 2 à 4 fr.



**MEULE A MAIN**

Meule à main de construction très soignée, tous les engrenages taillés à la machine, pignon en acier, cône rectifié, cuvettes trempées, mouvement à billes à rat-trapage de feu, le tout enfermé dans un carter formant bain d'huile.

Cette meule, grâce à sa grande multiplication, peut tourner facilement à plus de 3000 tours à la minute, reçoit des meules jusqu'à 125 % de diamètre, 25 % d'épaisseur. Guide réglable aux différents angles d'affûtage et pouvant se fixer aux deux côtés de la meule.

Emboîtement en % 100 x 170, poids 3 k.400

Prix, . . . . . 40 »




- DÉCRASSE-MEULES**
- 910 Décrasse-meule, enlève les irrégularités et la crasse des meules émeri, corindon, etc., sans les détériorer, vernis noir, tête polie, molettes interchangeables, axe vissé. La pièce avec deux garnitures de molettes, . . . . . 6 50
  - Molettes de rechange, la garniture, 1 50
  - 100 Nécessaire "Yankee" contient un tournevis drille à cliquet et double hélice, 8 mèches de 1 1/4 à 1 1/2 et une fraise s'adaptant à cet outil, deux tournevis à cliquet, lame de 102 et de 152 %.
- Ces outils contenus dans une solide boîte en chêne verni, sont placés de manière à ne pas s'entrechoquer. Recommandé aux chauffeurs d'automobiles et mécaniciens.
- La boîte complète, dimensions 30x12x7 40 francs.



## OUTILLAGE

### PERCEUSES A MAIN "GOODELL"



- 8 Perceuse bâti solide, vis de descente en acier, engrenages taillés, table ajustable avec plateau, mandrin "Goode'll" n° 15, à 3 mâchoires et une série de 8 meches de 1 3/4 à 4 1/4.
- 8 1/2 Même modèle, mais ayant en supplément un étai parallèle serrant jusqu'à 30 %.

Numéros . . . . .	8 et 8 1/2
Capacité du mandrin . . . . .	0 à 6,5
Hauteur maximum de la table au mandrin . . . . .	70
Distance du centre de la table au bâti . . . . .	53
Hauteur totale maximum . . . . .	470
La pièce . . . . . prix	8 40 50
	8 1/2 54

### PERCEUSES A MAIN "GOODELL" à deux vitesses

- 10-10 1/2 Perceuse à changement de vitesse, engrenages taillés, table mobile, mandrin "Goode'll" n° 16 à 3 mâchoires. La colonne en tube d'acier poli de 38 % de diamètre supporte tous les organes de la machine. Très pratique.
- 10 1/2 Même modèle, mais ayant en plus un étai parallèle serrant jusqu'à 48 %.

Numéros . . . . .	10 et 10 1/2
Capacité du porte-foret . . . . .	0 à 13
Hauteur maximum de la table au porte-foret . . . . .	250
Dimensions de la table . . . . .	152 x 165
Distance de la commande au mandrin . . . . .	95
Hauteur totale maximum . . . . .	550
La pièce . . . . . en	10 417 75
	10 1/2 139 50

### OUTILS EN ETUI


- N° 1 Etui de 5 pièces, chasse-goupille en 2, 3, 4, 5, 6 % longueur 150 % . . . . . l'étui 4 40
- N° 2 Etui de 4 pièces, 7, 8, 9, 10 % longueur 150 % . . . . . l'étui 4 40
- N° 3 Etui de 4 pièces, longueur 100 % . . . . . 4 30



Demander le CATALOGUE CYCLES

comportant de nombreux modèles de Bicyclettes et divers Outils non catalogués dans cet Album

## OUTILLAGE



### TOUR A MEULER "ALP"

- 375 Arbre en acier, coussinets à rattrapage de jeu en bronze spécial, graissage par bagues et bain d'huile, roulements isolés par des rondelles à feutre encastrées aux deux extrémités des coussinets. Guides ajustables. Poulie fixe et poulie folle. Niveaux d'huile. Garde-meules ajustable. Manettes de serrage supprimant l'emploi des clés. Pour meules jusqu'à 200 % de diamètre et 20 % d'épaisseur. Livré sans meules.

Hauteur totale avec gardes . . . . .	% 310
Dimensions de la base . . . . .	225 x 180
Diamètre de l'arbre dans les coussinets . . . . .	22
Diamètre de l'arbre à l'emplacement des meules . . . . .	19
Longueur de l'arbre . . . . .	335
Diamètre des poulies . . . . .	57
La pièce avec gardes et cuivre . . . . .	Prix 84

### LAMPE A SOUDER "UNIQUE"

Lampe à souder "Unique" fonctionnement automatique, combustion complète. Brûle l'essence d'automobile. Le gaz étant géré au moment de son emploi, il n'y a pas de pression intérieure et, par conséquent, aucun danger d'explosion. Allumage instantané. S'emploie dans toutes positions. Chauffe au rouge en 2 minutes, un fer à souder moyen; en 4 minutes, une tige d'acier doux de 10 %; en 8 minutes, une tige de cuivre jaune de 15 %.

Durée d'une charge . . . . .	Heures 2
Contenance . . . . .	centilitres 10
Longueur de la flamme, environ . . . . .	8
Diamètre de la lampe . . . . .	5
Hauteur totale . . . . .	16
La pièce . . . . .	Prix 8 25



### MEULES A PÉDALE

- 29 Meule à pédale de volume réduit, pouvant se fixer facilement soit au mur, soit à l'établi. Construites sur un principe nouveau de transmission de mouvement, elles sont toujours prêtes à servir. Une simple pression du pied sur la pédale donne instantanément une vitesse très élevée et l'action est continue. On s'en sert soit debout, soit assis. Meules en corindon pur, roulement très doux, pignon fraisé.

Deux meules d'épaisseurs différentes, montées avec tous ses engrenages taillés à la machine et protégés par un carter. Guide de chaque côté.	150
Hauteur du bâti . . . . .	150 x 19
Dimensions des meules . . . . .	150 x 10
29 La pièce avec 2 meules . . . . .	Prix 82 50
28 La pièce avec 1 meule . . . . .	Prix 55 50

Admettent des meules jusqu'à 205 % de diamètre.

### CARTES POINTEAUX ET POINTES A TRACER

- 215 Carte se composant de: 1 pointe à tracer droite; 1 pointe à tracer coude, et 4 pointeaux assortis de grosseurs . . . . . la carte 3 50

# RÉPARATIONS

## Observations Importantes concernant les Réparations

Les prix ci-contre sont établis pour des armes de qualité similaire à celle de notre fabrication et ne sont qu'approximatifs: ils ne sauraient donc nous engager. Nous facturons toujours les réparations d'après le prix de revient de chacune, un devis spécial étant établi pour chaque réparation qui nous est confiée.

Afin d'éviter tout retard, nous vous rappelons que les réparations doivent nous parvenir avant le 15 juillet. Passé ce délai, nous ne pouvons plus en garantir l'exécution avant l'ouverture de la chasse, surtout pour les réparations importantes. Il est également indispensable que les colis de réparations qui nous sont adressés portent une étiquette indiquant très lisiblement le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Recevant une très grande quantité de colis par jour, il nous est matériellement impossible de reconnaître ceux dont une adresse extérieure ne nous indique pas la provenance, et les réparations qu'ils contiennent subissent de ce fait un arrêt de plusieurs jours.

Nous prions également nos Clients de toujours faire précéder leurs envois de réparations d'une lettre nous indiquant les travaux à y exécuter et de nous fixer, autant que possible, le prix qu'ils veulent y mettre, prix que nous nous efforcerons de ne pas dépasser.

Nous recommandons aussi de mettre une étiquette à chaque arme à réparer, indiquant le nom et l'adresse de l'expéditeur ainsi que la réparation à faire. Cette précaution rend toute erreur absolument impossible.



## RÉPARATIONS DES FUSILS

### RÉPARATIONS DES PLATINES

Remplacer une bride à un fusil	baguette rebours . . . . .	1 50 à 1 85
— — — — —	— grand devant . . . . .	1 90 à 2 25
— — — — —	à broche . . . . .	1 85 à 2 65
— — — — —	— à pivot . . . . .	2 25 à 2 65
— — — — —	à percussion centrale . . . . .	2 25 à 3 »
— — — — —	— à pivot . . . . .	3 75 à 5 25
— une gâchette ordinaire . . . . .	1 50 à 1 85	
— — — — —	à pivot . . . . .	2 25 à 3 »
— une noix à un fusil	baguette rebours . . . . .	3 » à 3 25
— — — — —	— grand devant . . . . .	3 25 à 4 50
— — — — —	— broche . . . . .	3 » à 4 15
— — — — —	— percussion centrale . . . . .	4 15 à 4 90
— — — — —	— encastré . . . . .	4 50
— un grand ressort à un fusil,	baguette rebours . . . . .	1 50 à 2 25
— — — — —	— grand devant . . . . .	1 90 à 2 65
— — — — —	— à broche . . . . .	1 85 à 2 65
— — — — —	— à percussion centrale . . . . .	2 65 à 3 40
— — — — —	— encastré . . . . .	3 » à 4 50
— un petit ressort	— baguette . . . . .	1 20 à 1 50
— — — — —	— à broche . . . . .	1 50 à 1 85
— — — — —	— à percussion centrale . . . . .	1 50 à 1 85
— — — — —	— encastré . . . . .	1 85 à 2 65
— un chien, baguette ordinaire . . . . .	2 40 à 3 »	
— — — — —	— fin . . . . .	3 » à 4 50
— — — — —	— à broche ordinaire . . . . .	3 40 à 4 50
— — — — —	— fin . . . . .	4 50 à 6 »
— — — — —	— à percussion ordinaire . . . . .	4 50 à 6 »
— — — — —	— fin . . . . .	6 » à 9 »

Ces prix s'appliquent à des chiens d'un modèle courant et ne nécessitent pas l'emploi d'un modèle forgé spécialement.  
 Pour les chiens façonnés et pour ceux nécessitant l'emploi de chiens de forge, les prix varient suivant les modèles.  
 Pour tout remplacement de chien, il est préférable de nous envoyer la crosse entière afin de pouvoir le terminer complètement.

### TRANSFORMATION

D'un fusil baguette à deux coups en fusil broche deux coups, fermeture deux clés, platines à un ressort . . . . .	42 » à 45 »
— — — — —	48 » à 52 50
— — — — —	64 50 à 67 50
— — — — —	57 » à 60 »
— — — — —	70 50 à 78 »
— — — — —	99 » à 112 50

deux coups en fusil percussion deux coups, fermeture deux clés . . . . .  
 deux coups en fusil percussion deux coups, clé sous la sous-garde Béranger . . . . .  
 deux coups en fusil percussion deux coups, fermeture double verrou . . . . .  
 deux coups en fusil percussion deux coups, fermeture double verrou . . . . .

Nous pouvons également si les canons le permettent transformer les fusils baguette en Triple-verrou, Hammerless, etc.  
 Prix fixés par correspondance

## RÉPARATIONS DE LA BASCULE

Remplacement de la Bascule y compris le remplacement de la Crosse et la remise à neu.

Remplacer la bascule d'un fusil à broche à deux clés . . . . .	34 50
— — — — — à clé anglaise . . . . .	52 50
— — — — — fusil à percussion deux clés . . . . .	45 »
— — — — — clé anglaise . . . . .	57 »
— — — — — double verrou ou Tè anglais . . . . .	87 »
— — — — — encasté . . . . .	100 50

Pour les fusils Triple Verrou ou Hammerless, prix fixé par correspondance.

Remplacer un excentrique de devant adhérent . . . . .	2 25
— — — — — détaché . . . . .	3 40
— une grande clé Lefauchaux . . . . .	6 »
— une petite . . . . .	3 75
— une clé Béringer . . . . .	6 25
— Tè anglais . . . . .	19 50
— Verrou volante . . . . .	14 50
— Top-Lever . . . . .	10 50
— Triple verrou . . . . .	12 »
— un pivot de rappel . . . . .	2 25

### REMPACEMENT D'UN DEVANT DE FUSIL

Remplacer le devant d'un fusil à broche, deux clés, devant adhérent . . . . .	44 25 à 43 50
— — — — — à percussif . . . . .	43 50 à 46 50
— — — — — à broche, clé anglaise . . . . .	18 » à 24 »
— — — — — à percussif, clé anglaise . . . . .	24 » à 27 »
— — — — — clé entre les chiens, Tè anglais double ou triple verrou, devant détaché . . . . .	25 50 à 30 »
— — — — — d'un fusil Hammerless . . . . .	30 » à 37 50

### RÉPARATION DE LA SOUS-GARDE

Remplacer un pontet Lefauchaux . . . . .	2 25	Remplacer la sous-garde d'un fusil Béringer . . . . .	9 »
— — — — — Béringer . . . . .	3 »	— — — — — verrou 40 50 à 42 »	
— — — — — à verrou . . . . .	3 »	— — — — — une détente . . . . .	4 90
— — — — — à grande queue . . . . .	6 »	Rebraser un œil de sous-garde . . . . .	3 75 à 6 »
— la sous-garde d'un fusil Lefauchaux deux clés . . . . .	7 50	Mettre une volante à un pontet . . . . .	6 » à 9 »

### NETTOYAGE DES FUSILS

Nettoyage d'un fusil fermeture deux clés . . . . .	4 50 à 5 25
— — — — — Béringer . . . . .	5 25 à 6 »
— — — — — Tè anglais . . . . .	6 » à 7 50
— d'un fusil double ou triple verrou . . . . .	6 » à 7 50
— — — — — Hammerless . . . . .	12 » à 15 »

## RÉPARATIONS DU FUSIL

### REMPACEMENT DU CANON

	ACIER	DAMAS Etouffé	ACIER Decarburé	ACIER Double Approuvé
Sur fusil à baguette, à un coup . . . . .	15 »	10 50 »	»	»
— — — — — à deux coups . . . . .	28 50	37 50 »	»	»
— à broche Lefauchaux . . . . .	33 75	45 »	49 50 »	»
— — — — — Béringer . . . . .	37 50	51 »	57 »	»
— à percussif centrale . . . . .	38 25	49 50 »	57 »	»
— — — — — Béringer . . . . .	42 »	55 50 »	64 50 »	»
— — — — — Tè anglais ou verrou . . . . .	58 50	72 »	82 50 »	97 50
— — — — — triple verrou . . . . .	72 »	85 50 »	97 50 »	112 50
— — — — — Hammerless . . . . .	»	»	108 »	124 50
Supplément pour Choke rectifié . . . . .			6 »	
— pour bande prolongée . . . . .			6 »	
— pour bande prolongée striée . . . . .			1 50	
— pour épreuve au fusil fini . . . . .			1 50	
— pour canon plume . . . . .			4 50	

### REMPACEMENT DES CROCHETS BRONZAGE COMPRIS

	Deux Clés	Clé sous le sous-garde	Tè Anglais ou Verrou	Triple Verrou	Hammerless
A un fusil à broche . . . . .	49 50	24 »	27 »	42 »	45 »
— à percussif centrale . . . . .	24 »	25 50 »	31 50 »	42 »	45 »

### DÉBRASAGE DES CROCHETS, BRONZAGE COMPRIS

A un fusil à broche . . . . .	12 »	16 50 »	19 50 »	25 50 »	30 »
— à percussif centrale . . . . .	14 25 »	18 75 »	21 75 »	25 50 »	30 »

### REMPACEMENT DU PROLONGEMENT DE LA BANDE

A un fusil double verrou . . . . .	12 à 16 50	A un fusil fermeture triple verrou . . . . .	18 à 22 50
------------------------------------	------------	--	------------

### RÉPARATIONS DES CANONS

Rebronzer un canon faux damas . . . . .	3 »	Mettre un Choke rectifié à un canon . . . . .	12 »
— — — — — acier noir de guerre . . . . .	3 75	Faire les essais de tir . . . . .	1 50
— inoxydable . . . . .	6 »	Mettre un Choke-Rifle à un canon . . . . .	9 »
Rebronzer un canon acier fin, noir de guerre fin . . . . .	6 »	Rectifier le Choke-Bored à un canon . . . . .	6 »
Rebronzer un canon damas ruban, dessin apparent . . . . .	5 25	Rectifier un canon intérieurement . . . . .	1 50
Rebronzer un canon damas étoilé, anglais ou chaînette . . . . .	6 75	Tuber une chambre à un canon . . . . .	6 »
Rebronzer un canon damas en noir de guerre, en dissimulant le dessin apparent . . . . .	7 50	Mettre une chambre fuyante à un canon . . . . .	0 75
Strier la bande à un canon . . . . .	2 25 à 6 »	Remplacer l'extracteur d'un canon . . . . .	3 à 4 50
Mettre un Choke-Bored à un canon . . . . .	6 »	Relever les enfoncements. (Prix suivant l'état du canon.)	
		Réparer le gonflement d'un canon . . . . .	3 à 9 »
		Redresser un canon faussé . . . . .	3 à 7 50
		Remplacer un pivot de rappel . . . . .	2 25

Dans les prix des différents bronzages, la réparation des enfoncements ou gonflements des canons n'est pas comprise.

## RÉPARATIONS DU FUSIL

### REPLACEMENT DE LA CROSSE

A un fusil à bague à un coup . . . . .	8 25 à 9 75
à deux coups, platines en arrière . . . . .	12 75 à 15 »
en avant . . . . .	18 75 à 21 »
à broche Lefauchaux ordinaire . . . . .	19 50 à 22 50
entaille . . . . .	11 25 à 15 »
à pivot . . . . .	14 25 à 18 »
platines isolées . . . . .	16 50 à 18 75
Béringer, ordinaire . . . . .	21 » à 24 »
entaille . . . . .	16 50 à 19 50
à pivot . . . . .	18 75 à 22 50
Té anglais ou Verrou, ordinaire . . . . .	21 » à 24 »
entaille . . . . .	21 » à 24 »
à pivot . . . . .	21 » à 24 »
Té anglais ou Verrou, ordinaire . . . . .	23 25 à 26 25
entaille . . . . .	25 50 à 30 »
à pivot . . . . .	15 » à 16 50
à percussion centrale, ordinaire . . . . .	18 75 à 22 50
entaille . . . . .	21 » à 24 »
à pivot . . . . .	18 » à 24 »
Béringer, ordinaire . . . . .	24 75 à 26 25
entaille . . . . .	24 » à 28 50
à pivot . . . . .	22 50 à 27 »
Té anglais ou Verrou, ordinaire . . . . .	26 25 à 29 25
entaille . . . . .	28 50 à 33 »
à pivot . . . . .	30 » à 33 »
encasté, ordinaire . . . . .	33 » à 36 »
à pivot . . . . .	25 50 à 30 »
Triple Verrou, ordinaire . . . . .	29 25 à 31 50
entaille . . . . .	31 50 à 34 50
à pivot . . . . .	31 50 à 34 50
encasté, ordinaire . . . . .	34 50 à 37 50
à pivot . . . . .	33 » à 42 »
Hammerless, ordinaire . . . . .	42 » à 46 50
entaille . . . . .	45 » à 49 50
double entaillage . . . . .	1 90 à 3 »
supplément . . . . .	2 65 à 3 75
Souder la sous-garde . . . . .	4 50
la queue de bascule, sans retremper la bascule . . . . .	7 50
Crosse pistolet . . . . .	7 50 à 15 »
à la Française, sculptée . . . . .	22 50 à 30 »
dévice, pour borgne . . . . .	6 » à 7 50
Remplacement du bois d'un devant ordinaire . . . . .	7 50 à 9 »
fin . . . . .	3 »
Remplacer un écusson . . . . .	3 »

### MODIFICATIONS A LA CROSSE ET DIVERS

Augmenter la longueur d'une crosse de 1 centimètre, par une plaque en corne . . . . .	6 »
2 centimètres . . . . .	7 50 à 9 »
Diminuer . . . . .	3 75
Modifier la couche d'un fusil . . . . .	4 50 à 9 »
Remplacer la plaque gatta ou corne d'un fusil . . . . .	3 » à 6 »
Poncer une crosse . . . . .	2 25 à 6 »
Quadriller une crosse ou un devant . . . . .	2 25 à 6 »
Mettre une bretelle automatique . . . . .	12 75
Replacer . . . . .	7 50
Mettre une poignée à un devant . . . . .	6 »
Replacer . . . . .	3 75
Remplacer une sous-garde à un fusil Lefauchaux . . . . .	7 50
Béringer . . . . .	9 »
verrou . . . . .	10 50 à 12 »
Hammerless . . . . .	22 50

## RÉPARATIONS DU FUSIL

### REMISE A NEUF COMPLÈTE

Remise à neuf d'un fusil à bague, à un coup . . . . .	9 » à 10 50
à deux coups, platines en arrière . . . . .	10 50 à 13 50
en avant . . . . .	14 70 à 16 50
détentes à ressorts . . . . .	18 » à 21 »
à broche Lefauchaux, ordinaire . . . . .	18 » à 22 50
entaille . . . . .	19 50 à 24 »
à pivot . . . . .	21 » à 25 »
Béringer, ordinaire . . . . .	19 50 à 21 »
entaille . . . . .	21 » à 27 »
à pivot . . . . .	22 50 à 28 50
Té anglais ou Verrou . . . . .	18 » à 36 »
à percussion centrale, ordinaire . . . . .	18 » à 24 »
entaille . . . . .	22 50 à 28 50
à pivot . . . . .	22 50 à 27 »
Béringer, ordinaire . . . . .	24 » à 28 »
entaille . . . . .	25 50 à 30 »
à pivot . . . . .	27 » à 34 50
Té anglais ou Verrou ordinaire . . . . .	30 » à 37 50
entaille . . . . .	33 » à 40 50
à pivot . . . . .	33 » à 40 50
encasté ordinaire . . . . .	34 50 à 42 »
Triple Verrou rebours ordinaire . . . . .	30 » à 40 50
entaille . . . . .	31 50 à 42 »
à pivot . . . . .	33 » à 43 50
Triple Verrou encasté, ordinaire . . . . .	36 » à 46 50
à pivot . . . . .	37 50 à 48 »
Hammerless, ordinaire . . . . .	42 » à 48 »
fin . . . . .	51 » à 57 »
éjecteur . . . . .	60 » à 75 »

Dans les prix de la Remise à Neuf, sont compris le réajustage du canon sur la bascule et la réparation des enfoncements du canon.  
Le remplacement ou la réparation des pièces détachées et le redressement ou la réparation des enfoncements du canon sont toujours facturés à part.

### RÉAJUSTAGE DU CANON SUR LA BASCULE

Réajustage d'un fusil Lefauchaux . . . . .	3 75 à 5 25
Béringer . . . . .	4 50 à 6 75
Té anglais . . . . .	7 50 à 9 »
Verrou . . . . .	7 50 à 9 75
encasté . . . . .	9 » à 10 50
Triple Verrou . . . . .	9 » à 10 50
encasté . . . . .	10 50 à 12 »
Hammerless . . . . .	10 50 à 12 »

Dans les prix du réajustage est compris le remplacement de la goupille.  
Le remplacement de la vis de Té se facture, en plus . . . . . » 25  
de la vis de Té se facture, en plus . . . . . 2 25  
du Té et de sa vis se facture, en plus . . . . . 3 75  
du Verrou se facture, en plus . . . . . 6 »  
à noix se facture, en plus . . . . . 2 25  
du ressort de clé Top-Lever se facture, en plus . . . . . 6 75  
Verrou volant se facture, en plus . . . . .

## RÉPARATIONS DU FUSIL

RÉPARATIONS DES GARNITURES		
Tremper mat ou jaspé les pièces démontées d'un fusil à baguette	Lefauchaux, fermeture deux clés.	2 65
	Béringer, clé sous la sous-garde.	4 15
	Té anglais ou verrou.	6 »
	encasté.	8 25
	triple verrou, platines dans la poignée.	9 75
	encastées.	10 50
	Hammerless.	12 »
	Lefauchaux, fermeture deux clés.	13 50
	Béringer, clé sous la sous-garde.	6 40
	Té anglais ou verrou.	8 25
Bronzer noir de guerre	encasté.	9 75
	triple verrou, platines dans la poignée.	11 25
	encastée.	10 50
	Hammerless.	12 »
		13 50

**Observation.** — Les prix ci-dessus sont appliqués lorsque les pièces nous sont adressées démontées. Dans le cas où le fusil complet nous serait adressé, il y a lieu de tenir compte d'un supplément de 4 50 à 9 fr. pour le démontage et le remontage des pièces suivant le modèle du fusil.

Bronzer au feu un pontet.	2 25
une clé.	4 05
une plaque de recouvrement.	1 50

## RÉPARATIONS DES CARABINES

REMISE A NEUF COMPLÈTE		
Remise à neuf d'une carabine Flobert ordinaire.		7 50 à 10 50
	fine.	9 » à 12 »
Remington ordinaire.		9 » à 12 »
	fine.	10 50 à 13 50
Warnant, culasse courte, ordinaire.		10 50 à 13 50
	fine.	12 » à 15 »
longue, ordinaire.		13 50 à 16 50
	fine.	15 » à 18 »
Flobert de tir, ordinaire.		13 50 à 16 50
	fine.	15 » à 22 50

TRANSFORMATION		
Transformer une carabine Flobert en Warnant.	depuis	12 »
avec remise à neuf.		15 75

DIVERS		
Rayer et chamber une carabine pour l'amorce 6 % à double culot.		3 »
Aléser une carabine Warnant ou Remington 6 % au calibre 9 %.		4 15
Déboucher un canon de carabine.		3 75
Tuber la chambre d'un canon de carabine.		3 » à 4 50

## RÉPARATIONS DES CARABINES

### REPLACEMENT DE LA CROSSE

Remplacer la crosse d'une carabine Flobert ordinaire.	9 75 à 11 25
Warnant, culasse courte ordinaire.	11 25 à 12 75
longue ordinaire.	13 50 à 15 »
Remington ordinaire.	12 » à 13 50
Flobert de tir.	14 25 à 16 50
Martini de tir.	14 25 à 18 »
à joue.	11 25 à 12 75
à joue.	11 25 à 15 »
à joue.	15 » à 22 50
à joue.	19 50 à 27 »
à joue.	24 » à 34 50

### REPLACEMENT DU CANON

Remplacer le canon d'une carabine Flobert ordinaire.	12 » à 13 50
Remington.	13 50 à 15 »
Warnant, culasse courte ordinaire, calibre 6 ou 9 %.	14 25 à 16 50
longue, calibre 6 ou 9 %.	15 » à 18 »
longue, calibre 12 ou 14 %.	18 » à 21 »
Flobert, demi-tir, calibre 6 %.	15 » à 18 »
de tir, calibre 6 %, canon fort.	22 50 à 30 »

Supplément pour rayure ordinaire.	3 » à 3 40
fine.	4 50 à 7 50

### REPLACEMENT DES PIÈCES

Remplacer un chien Flobert ordinaire.	4 50
Remington.	4 90
Warnant.	5 25
de culasse allongée.	6 »
calibre 12 ou 14 %.	6 40
extracteur Flobert.	4 90
Remington.	2 25
Warnant.	3 »
Flobert, de tir à double ailette.	4 50
obturateur Remington.	6 40
levier Warnant court.	6 »
long 6 à 9 %.	7 50
12 %.	9 »
14 %.	10 50
Remplacer une détente.	1 90
une visière ordinaire.	0 75
un hausse-cuisse.	3 »
à curseur.	0 75
un guidon ordinaire.	2 »
suisse à rempart.	4 15
sur plate-forme.	2 25
un grand ressort de chien.	2 15
un ressort de détente.	0 75
d'extracteur.	2 25
d'obturateur Remington.	

Le remplacement du chien, extracteur, obturateur ou levier, nécessite l'envoi de la Carabine complète. Le remplacement de la détente nécessite l'envoi du bois et de la culasse.



**PICARD-FAYOLLE**

<b>C</b>		<b>PAGES</b>
Canon avertisseur.....	97	
Caselles.....	78	
Ceintures cartouchières.....	87	
Cartouches à balles ( <i>tarif spécial</i> ).....		
— chargées.....	73	
Casques.....	75	
Ceinturons.....	103	
Chainettes pour fusils.....	115	
Chalumeaux.....	121	
Charges à employer.....	79	
Chargelles.....		
Charges grillagées ( <i>tarif spécial</i> ).....		
Charettes enfants ( <i>tarif spécial</i> ).....	101	
Chemises pour fusils à baguette.....	109	
— percuteurs.....	102	
Chiens pour fusils à baguette.....	108	
— — Lefauchaux.....	112	
— — Hammerless.....	130	
— — écossais et canons.....	111	
— — carabines et pistolets.....	119	
— — revolvers.....	9	
Chiffres.....	101	
Chinoises.....	0 + 131	
Cloue.....	105	
Cibles porte-carton.....	95	
— à timbre à sujet.....	97	
— pour fusils.....	121	
Ciseaux coupe-cartouches.....	121	
— et gouges pour monteurs.....	106	
Cils pour fusils Lefauchaux.....	130	
— écossais.....		
Coffres-forts ( <i>tarif spécial</i> ).....	92	
Colliers de chiens.....	4	
Commandes.....	123	
Compas.....	79	
Compresseurs.....		
Concentrateur Davoust ( <i>tarif spécial</i> Munitions).....	3	
Conditions de vente.....	81	
Corbins.....	92	
Cornes d'appel.....	122	
Couteurs.....	121	
Couteaux à deux mains.....	90	
— de chasse.....	111	
— écraze-armures.....	102	
Grosses pour fusils à baguette.....	108	
— pour carabines.....	111	
— Lefauchaux.....	102	
Cuirasses.....	72	
Calasses pour carabines.....	101	
Cylindres pour fusils à baguette.....	111	
Cycles et accessoires ( <i>tarif spécial</i> ).....		
<b>D</b>		
Déails de livraison.....	4	
Démonte-chemises.....	83	
— — pour armuriers.....	83	
— — percuteurs.....	83	
— — pour armuriers.....	83	
Détentes pour fusils à baguette.....	102	
— — Lefauchaux.....	102	
— — écossais.....	120	
— — carabines.....	111	
— — revolvers.....	119	
Déviants de bascules.....	105	
Doigt en caoutchouc.....	90	
Daouilles ( <i>tarif spécial</i> ).....	73	
Dragoines.....	121	
Drilles.....	73	
<b>E</b>		
Economies.....	128	

<b>E</b>		<b>PAGES</b>
Emballages.....	5	
Emboutoirs.....	93	
Emeri et articles à polir.....	123	
Emeri.....	121	
Emporte-pièces.....	79	
Entonnoirs à poudre.....	76	
Epingles de combat.....	74	
— d'officiers et de sous-officiers.....	73	
— balonnets.....	75	
Eperons.....	7	
Epreuves.....	81	
Eponges.....	95	
Epreuves.....	126	
Equarrisseurs et Forets.....	75	
Equipement.....	76	
Escrime.....	121	
Elaux divers.....	121	
— à agrafes.....	121	
— à mains.....	121	
— d'établissements.....	121	
— tournants.....	79	
Etrangleurs.....	75	
Etais pour sabres ou épées.....	96	
— pour revolvers.....	125	
— pour fusils.....	106	
Excentriques.....	4	
Expéditions.....	80	
Extracteurs arrache-cartouches.....	108	
— pour fusils Lefauchaux.....	130	
— — Grasse.....	118	
— — carabines et pistolets.....	118	
— — fusils Gras.....	111	
<b>F</b>		
Fils porte-gilet.....	90	
Filices et Tarnais.....	124	
Fiches pour carabines à air.....	46	
Fleurets montés.....	76	
Forets.....	123	
Fourts de classe.....	91	
Fourreaux pour carabines.....	94	
— — fusils.....	78	
Fraises et Equarrisseurs.....	10 + 17	
Fusils Lefauchaux pour poudre noire.....	40 + 27	
— et percussion p° poudre pyrox. 20 + 27	30 + 21	
— Hammerless pour poudre noire.....	30 + 21	
— — pour poudre pyroxyle.....	36	
— Lefauchaux à un comp.....	35	
— réduits pour dames et jeunes gens.....	39	
— de greffe.....	39	
— canadiens.....	35	
— écossais.....	35	
— causes.....	35	
— Hubert.....	67	
— de guerre.....	72	
— percussion, pour poudres noires.....	13 + 17	
— Gras transformés.....	87	
— sus-signe.....	96	
Browning.....	127	
Forge portative.....	127	
Fonte pour revolvers.....	96	
— — d'ordonnance.....	96	
<b>G</b>		
Grattoirs.....	84	
Gras (fusils).....	57	
Gâchettes.....	103	
— — pour Hammerless.....	112	
Gaines pour revolvers.....	96	
Gants d'escrime.....	77	

**PICARD-FAYOLLE**

<b>G</b>		<b>PAGES</b>
Graisac pour armes.....	85	
Gratte brossé.....	128	
— canon.....	84	
— culasse.....	84	
Grelots pour colliers de chiens.....	92	
— pour fusils.....	92	
Grenadières pour carabines.....	111	
— — fusils à baguette.....	100	
— — Lefauchaux.....	100	
Guides.....	90	
Guidons pour fusils.....	100	
— carabines.....	111	
Gants de boxe.....	77	
Garnes pour épées et fleurons.....	70	
Gouges pour monteurs.....	86	
Goblets de classe.....	123	
Gomme laque.....	85	
— silésine.....	122	
Gouges pour monteurs.....	106	
Goupilles pour Lefauchaux.....	112	
— — Hammerless.....	87	
Gourdes.....	87	
<b>H</b>		
Haches d'abordage.....	72	
Hammerless (fusils).....	30 + 34	
Hausse pour armes de tir.....	113 + 115	
— — carabines et pistolets.....	111	
— — Grasse.....	90	
— — Hammerless.....	85	
Hubert (fusils).....	67	
<b>J</b>		
Jauges.....	125	
Jeux de chiffres.....	124	
— de lettres.....	124	
<b>L</b>		
Laines et accouplés.....	91	
Lames d'épées.....	76	
— de fleurons.....	129	
— de scies.....	84	
Lavois porte-chifon.....	116	
Léviers pour carabines et pistolets.....	83	
Lisseurs de renché pour serrisseur.....	126	
— Limes et râpes.....	90	
Lampes.....	121	
— à braser.....	72	
Lance de guerre.....		
<b>M</b>		
Mamelons.....	102	
Manches.....	126	
Mandrins.....	127	
Marteaux.....	127	
— Marteaux.....	124	
— Marques de fabrication.....	74	
— Masques d'escrime.....	80	
Matrices.....	130	
Machines à souder ( <i>tarif spécial</i> ).....		
— à percut.....	30	
Maillots ( <i>tarif spécial</i> ).....	53	
Martini (carabine).....	123	
Matière à tremper.....	127	
— à souder.....	127	
Mèches hélicoïdales.....	123	
— diverses.....	120 + 131	
Moules.....		

<b>M</b>		<b>PAGES</b>
Mèches de tire-boarre.....	104	
Mentonnets pour revolvers.....	110	
Miroirs à planètes.....	93	
— mécaniques.....	90	
Mouclères.....	127	
Monte-ressorts.....	120	
Monture porte-lame de scie.....	120	
Mortiers.....	51	
Mortiers pour fêtes publiques.....	87	
Moules à balles.....	70	
Mousquetons américains.....	91	
Munitions ( <i>tarif spécial</i> ).....		
— — Hammerless.....	91	
— — fusils.....	91	
<b>N</b>		
Nécessaires d'armes.....	84	
— Gras.....	111	
Nettoyage d'un fusil.....	137	
Nickelage.....	103	
Noix pour fusils à baguette.....	110	
— — Lefauchaux.....		
<b>O</b>		
Observations générales.....	3 à 9	
Objets de panoplies.....	72 + 73	
Obturateurs.....	116	
Outils.....	128	
Outils à quadriller.....	125	
<b>P</b>		
Paille de fer.....	125	
Papier et toile émeri.....	123	
Pédales.....	106	
Percuteurs pour fusils.....	109	
— — carabines.....	111	
— — Gras.....	97	
— — guerre.....	111	
— — pour carabines.....	114 + 117	
— — fusils à baguette.....	100 + 104	
— — Lefauchaux.....	105 + 111	
— — Hammerless.....	112 + 113	
— — revolvers.....	118 + 120	
— — de détente baguette.....	112	
— — Lefauchaux.....	109	
— — rebondissant.....	128	
Pieds à coulisse.....	95	
Pieds fonte pour cible.....	93	
Pièces.....	95	
Pièces artificielles.....	128	
Pièces coupantes.....	93	
Pièces.....	51	
Pistolets de salon.....	68	
— Mauser.....	32	
— de tir.....	51	
— de combat.....	83	
— Lefauchaux.....	72	
— à baguette.....	72	
— écossais.....	72	
— d'arçon.....	68	
— Browning.....	53	
— cyclistes.....	68	
— Walman.....	53	
— breloque.....	107	
Pivots de rappel.....		

**PICARD-FAYOLLE**

	PAGES
<b>P</b>	
Pièges.....	93
Pipets ou languettes.....	93
Plaques à charger.....	116
Plaques de couche pour carabines.....	98
Plaques de gardes.....	102
— fusi! baguette.....	108
— Lefauchaux.....	77
Plastrons d'escrime.....	103
Platines pour fusils à baguette.....	110
— Lefauchaux.....	110
Plombs de chasse ( <i>tarif spécial</i> ).....	98
Poinçonnées.....	76
— pour fleurets et épées.....	124
Poinçons.....	124
Poignées à tracer.....	81
Poires à poudre.....	85
Polettes pour chambres et cliques.....	76
Pommeaux.....	103
Pomets pour fusils à baguette.....	109
— Lefauchaux.....	100
Porte-barquettes pour fusils à baguette.....	100
Porte-bretelles.....	109
— Lefauchaux.....	92
Porte-fusils panoramiques.....	8
Porte des armes.....	119
Portières.....	7
Poudres pyroxylées.....	102
Pousse-balles.....	106
Poussoirs.....	128
Presses de maniviers.....	3
Pressains et vilebrequins.....	125
Poudre à tremper jaspe.....	125
Prussiate.....	125
<b>R</b>	
Rameneurs.....	94
Rabots pour canons.....	128
Ramoneuses.....	83
Râpes.....	128
Reculage.....	136
Recoquillage.....	81
Recoquillage.....	81
Recalibreurs.....	132 à 140
Reparations.....	106
— de clé Lefauchaux.....	109
— détente Lefauchaux.....	102
— percuteurs.....	109
— platines de fusils à baguette.....	103
— pompe.....	110
— caanes-fusils.....	120
— carabines et pistolets.....	115
— à air.....	46
— fusils Chassepot.....	111
— Ecossais.....	120
— Gra.....	111
— Hammerless.....	112
— pistolets Ecossais.....	120
— vélos.....	120
— revolvers.....	118
Revolvers à broche.....	60
— à percussion.....	61 - 62
— cartouches Lebel.....	63 - 64
— Veto-Doz.....	66 - 65
— Smith et Wesson.....	62
— de guerre.....	64
Ripure.....	125

	PAGES
<b>S</b>	
Sabot amortisseur.....	82
Sabots de lance.....	72
— antirecul.....	78
Sabres d'officiers et sous-officiers.....	74
— baïonnettes.....	73
— batonnets.....	81
Sacs à plomb.....	91
— à furets.....	87
— cartouchières.....	77
Sandalets d'escrime.....	120
Scies à métaux.....	82
Serlisseurs.....	86
Sifflets.....	99
— Sifflets sur carles.....	125
Sirènes et Sifflets sur carles.....	116
Sous-gardes pour carabines.....	103
— fusils à baguette.....	109
— fusils Lefauchaux.....	113
— fusils Hammerless.....	113
Sûretés pour fusils Hammerless.....	0
Supplément.....	0
<b>T</b>	
Tableaux-réclame.....	6
— Tarjets pour Hammerless.....	112
— Tarjets pour Hammerless.....	124
Tarands et Filères.....	5
Tarif des Expéditions.....	89
Tasses.....	106
Tés.....	104
Tiges de percuteurs.....	100
— pompes.....	104
Tire-bourres pour baguettes à bourrer.....	104
— gros, pour baguettes à boxer.....	101
— à extracteurs pour carabines.....	117
Titrés.....	128
Tounevis.....	128
— d'armateurs.....	128
Transformation des fusils à baguette en Lefauchaux.....	132
— et percussion.....	113
Tringles.....	98
Tubes réductions.....	126
Tiers-points.....	86
Timbales aluminium.....	131
Tour à meuler "Alp".....	131
<b>V</b>	
Vernis divers.....	124
Verrous.....	106
Vestes d'escrime.....	77
Vilebrequins.....	128
Vis arcolaires de culasse mobile.....	111
— de carabines.....	104
— fusils à baguette.....	111
— Lefauchaux.....	111
— revolvers.....	119
Vé.....	106
Vilebrequins et pressains.....	3
Volutes.....	109
Voitures d'enfants ( <i>tarif spécial</i> ).....	109
<b>Y</b>	
Yeux de tirette.....	104